

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/940/2014/LUST
ČÍSLO JEDNACÍ: 48050/2014/OSÚP/MAKR
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 56120
VYŘIZUJE: Marcela Křivánková
TEL.: 359808233
E-MAIL: marcela.krivankova@mu-sokolov.cz

Městský úřad Sokolov
odbor životního prostředí
speciální stavební úřad pro vodní stavby

z d e

DATUM: 11.06.2014

SOUHLAS

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

„Město Sokolov, kino Alfa - stavební úpravy“ Sokolov, Heyrovského č.p. 1812

SO 02 Vodohospodářské objekty – odvodnění parkovišť.

na pozemku parc. č. , 2169, 2197 v katastrálním území Sokolov.

Popis stavby:

- PD řeší návrh na odvodnění parkovišť a zpevněných ploch.
- parkoviště budou realizována částečně na stávající zpevněné ploše chodníku s živичným povrchem a částečně v místě stávající zatravněné plochy.
- plochy parkovacích stání budou odvodněny pomocí ekologických uličních vpustí a odvodňovacích liniových žlabů do stávající jednotné kanalizace v ul. Dukelská, Košická a Heyrovského. Zpevněná plocha, která bude sloužit jako přístupový chodník pro handicapované návštěvníky kina, bude odvodněna pomocí odvodňovacích žlabů RONN DRAIN GL MINI 100 v celkové délce 3,9 m. Dešťové vody z těchto žlabů budou odvedeny do jednotné kanalizace v Heyrovského ulici. Stávající žlaby podél zadní části objektu budou napojeny novým úsekem žlabů do stávající šachty, ze které je napojeno stávající potrubí kanalizace v areálu kina Alfa. Na šachtě bude provedena výměna poklopu za mřížovaný.
- ekologické vpusti budou odvádět dešťové vody z ploch parkovacích stání. Napojení žlabů a ekologických vpustí na stávající kanalizaci, bude potrubím z PVC-U DN100 (DN200).
- budou osazeny 4 ks ekologických vpustí - gravitačně sorpční plastový odlučovač ropných látek typu SOL-2/4M (balené provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou, odlehčovacím členem a s dočištěním na sorpčním filtru z FIBROILU - voda natéká vrchem mříž.

O umístění uvedené stavby rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 12.03.2014 pod č.spisu SUP/940/2014/LUST čj. 21279/2014/OSÚP/LUST a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Marcela Křivánková
referent odboru stavebního a územního plánování

Dále obdrží:

na vědomí:

I. . KV engineering spol. s r.o., IDDS: fgyha3u
sídlo: Závodu míru č.p. 584, 360 17 Karlovy Vary 17

Městský úřad Sokolov
odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Váš dopis zn./ze dne: -- / 10.12.2013
ČÍSLO JEDNACÍ: 108112/2013/OŽP/JIRY
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 2952/2014
VYŘIZUJE: Jindřiška Rychnová
Telefon: 359 808 177
e-mail: jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz
V SOKOLOVĚ DNE: 10.01.2014

KV engineering spol. s r.o.
Závodu míru 584
360 17 Karlovy Vary-Stará Role

Vyjádření k projektové dokumentaci k akci „Město Sokolov - Kino Alfa – stavební úpravy“

Dne 11.12.2013 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k výše uvedené akci pro stavební řízení. K předložené projektové dokumentaci vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:

Nakládání s odpady: (Bc. Kateřina Brandlová – 359 808 158)

Ke způsobu nakládání s odpady ze stavby, jak je popsáný v PD, nemáme připomínky.

Ochrana ovzduší: (Bc. Kateřina Brandlová – 359 808 158)

Vzhledem k tomu, že dle PD nebude v rámci akce ve stavbě instalován nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší, nemáme z hlediska ochrany ovzduší připomínky.

Ochrana přírody a krajiny: (Bc. Linda Tomesová – 359 808 166)

Z hlediska ochrany přírody platí vyjádření ke stavbě č.j. 102850/2013/OŽP/JIRY ze dne 20.12.2013. Povolení ke kácení dřevin je však nutné podat ve fázi územního či stavebního řízení, nikoliv až před samotnou realizací stavby.

Ochrana zemědělského půdního fondu: (Ing. Eva Brichtová – 359 808 176)

Bez připomínek.

Státní správa lesů: (Ing. Eva Brichtová – 359 808 176)

Bez připomínek.

Vodní hospodářství: (Bc. Soňa Kinderová – 359 808 163)

- po prostudování předložené projektové dokumentace ve stupni stavební řízení sdělujeme následující:
- k navrhované stavbě nemá zdejší vodoprávní úřad připomínky.
- navrhovaná stavba je v rozsahu stavebního objektu **SO 05 – Komunikace, zpevněné plochy, oplocení a odvodnění - část osazení sorpčních vpustí** je dle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), **vodním dílem**. K povolení vodních děl je příslušný Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, s působností speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Žádost bude zpracována dle Vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů – na internetových stránkách města Sokolov www.sokolov.cz jsou ke stažení nové vzory žádostí.

Městský úřad Sokolov

Odbor životního prostředí
Ing. Jitka Škrabalová

Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: Projektová dokumentace paré č. 3

Na vědomí: Městský úřad Sokolov – odbor stavební a ÚP

Tel.: 359 808 111
Fax: 359 808 300

Bankovní spojení: KB Sokolov
Č.Ú.: 19-521391/0100
IČ: 002 59 586

epodatelna@mu-sokolov.cz
<http://www.sokolov.cz>

Městský úřad Sokolov
odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Váš dopis zn./ze dne: -- / 20.11.2013
ČÍSLO JEDNACÍ: 102850/2013/OŽP/JIRY
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 127870/2013
VYŘIZUJE: Jindřiška Rychnová
Telefon: 359 808 177
e-mail: jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz
V SOKOLOVĚ DNE: 20.12.2013

KV engineering spol. s r.o.
Závodu míru 584
360 17 Karlovy Vary-Stará Role

Vyjádření k projektové dokumentaci k akci „Město Sokolov – Kino Alfa – stavební úpravy“

Dne 21.11.2013 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k výše uvedené akci pro územní řízení. K předložené projektové dokumentaci vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:

Nakládání s odpady: (Bc. Kateřina Brandlová – 359 808 158)

Ke způsobu nakládání s odpady ze stavby, jak je popsán v PD, nemáme připomínky.

Ochrana ovzduší: (Bc. Kateřina Brandlová – 359 808 158)

Bez připomínek.

Ochrana přírody a krajiny: (Bc. Linda Tomesová – 359 808 166)

- Dle projektové dokumentace dojde v rámci stavby ke kácení vzrostlých dřevin. Pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm naměřeným ve výšce 130 cm je nutné dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání povolení je Městský úřad Sokolov.
- Ostatní dřeviny v blízkosti stavby budou zajištěny dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ochrana zemědělského půdního fondu: (Ing. Eva Brichtová – 359 808 176)

Bez připomínek.

Státní správa lesů: (Ing. Eva Brichtová – 359 808 176)

Bez připomínek.

Vodní hospodářství: (Bc. Soňa Kinderová – 359 808 163)

- po prostudování předložené projektové dokumentace ve stupni územní řízení sdělujeme následující:
- k navrhovanému záměru stavby nemá zdejší vodoprávní úřad připomínky.
- z hlediska povolení stavby (stavebního povolení) uvádíme, že navrhovaná stavba v rozsahu stavebního objektu SO 02 – KANALIZACE a PŘELOŽKA VODOVODU je dle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), **vodním dílem**. K povolení vodních děl je příslušný Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, s působností speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Žádost bude zpracována dle Vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů – na internetových stránkách města Sokolov www.sokolov.cz jsou ke stažení nové vzory žádostí.

Městský úřad Sokolov

Odbor životního prostředí



Ing. Jitka Škrabalová

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: Projektová dokumentace paré č. 3

Na vědomí: Městský úřad Sokolov – odbor stavební a ÚP

Tel.: 359 808 111
Fax: 359 808 300

Bankovní spojení: KB Sokolov
Č.Ú.: 19-521391/0100
IČ: 002 59 586

epodatelna@mu-sokolov.cz
<http://www.sokolov.cz>

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor životního prostředí



Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 4. 2014
Odbor životního prostředí
Městského úřadu Sokolov
dne 5. 5. 2014

ČÍSLO SPISU: 2167/2014/OŽP/LITO
ČÍSLO JEDNACÍ: 2167/2014/OŽP/LITO
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 34219/2014
VYŘIZUJE: Bc. Linda Tomeszová
TEL.: +420 359 808 166
E-MAIL: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

DATUM: 7.4.2014

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) **žadatelé** – účastníku řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu):

Městu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

1) povoluje
dle § 8 odst. 1 zákona

kácení těchto dřevin:

Počet (ks)	Druh dřeviny	Obvod kmene ve výšce 130 cm	Číslo pozemku
1	smrk	86	2168/1 k.ú. Sokolov
1	smrk	87	2168/1 k.ú. Sokolov
1	javor	92	2168/1 k.ú. Sokolov

2) ukládá
dle § 9 odst. 1 zákona

provedení náhradní výsadby v termínu do kolaudace stavby „MĚSTO SOKOLOV – KINO ALFA – STAVEBNÍ ÚPRAVY“.

Počet (ks)	Druh dřeviny	Min. obvod kmínku (cm)	Číslo pozemku
3	sakura ozdobná (<i>Prunus serrulata</i>) (popř. její kultivar, např. 'Kanzan')	10 - 12	2168/1 k.ú. Sokolov

Kácení dřevin se povoluje za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci stavebního povolení pro stavbu „MĚSTO SOKOLOV – KINO ALFA – STAVEBNÍ ÚPRAVY“.
2. K výsadbě budou použity kvalitní sazenice. V případě úhynu bude sazenice vyměněna za novou.
3. Případné změny ve výsadbě budou předem projednány s Městským úřadem Sokolov, odborem životního prostředí.

Odůvodnění

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí obdržel dne 9.1.2014 žádost města Sokolov, IČ 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Dle údajů uvedených v žádosti je požadováno kácení 3 ks dřevin v katastrálním území Sokolov. Dřeviny se nachází na pozemcích žadatele – města Sokolov. Dle žádosti je požadováno kácení 2 ks smrků o obvodech kmenů 90 a 90 cm a 1 ks dubu o obvodu kmene 95 cm na pozemku p.č. 2168/1 k.ú. Sokolov. Kácení je požadováno z důvodu výstavby parkoviště v rámci stavby „MĚSTO SOKOLOV – KINO ALFA – STAVEBNÍ ÚPRAVY“. Na místě byly přeměřeny obvody jednotlivých dřevin – 2 ks smrků o obvodech kmenů 86 a 87 cm a 1 ks dubu (ve skutečnosti se jedná o javor) o obvodu kmene 92 cm. Dle předloženého situačního výkresu se dřeviny nachází přímo v místě budoucí stavby (chodník).

Orgán ochrany přírody vyhodnotil funkční a estetický význam dřevin a rozhodl o jejich pokácení. Jedná se o dřeviny v dobrém zdravotním stavu, jejichž pokácení je však z důvodu realizace stavby nezbytné. Ekologická újma vzniklá pokácením dřevin bude nahrazena novou výsadbou, které byla projednána s Městským úřadem Sokolov, odborem rozvoje města.

Podle ustanovení § 5a zákona je v zájmu ochrany ptáků zakázáno mimo jiné úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd i jejich vyrušování během rozmnožování a odchovu mláďat. Z tohoto důvodu doporučujeme kácet mimo období hnízdění ptactva. Pokud bude nezbytné kácet v hnízdním období, je třeba před kácením spolehlivě ověřit (např. opakovaným sledováním a důkladnou prohlídkou), že na stromě není obsazené ptačí hnízdo.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno se dle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání je třeba v této lhůtě podat u Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. Včas podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Linda Tomezová
Bc. Linda Tomezová
referent odboru životního prostředí

Na vědomí:

Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města – p. Kříbková, p. Němečková

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravy

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NAŠE ZN.: 102787/2013/OD/Me
VYŘIZUJE: Karel Merxbauer
TEL.: 359 808 278
FAX: 359 808 216
E-MAIL: karel.merxbauer@mu-sokolov.cz

KV engineering spol. s r.o.
Závodu míru 584
360 17 Karlovy Vary

DATUM: 27.11.2013

Stanovisko

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 5, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby územního řízení a stavebního řízení k uvedené stavbě „**Město Sokolov, Kino Alfa – stavební úpravy**“ – sděluje, že s tímto

s o u h l a s í

za níže uvedených podmínek:

- 1) Vzhledem ke skutečnosti, že shora uvedená stavba nebyla realizována, je nutné zajistit nové rozhodnutí zvláštního užívání na umístění nových a přeložku stávajících inženýrských sítí. Přílohou budou stanoviska jednotlivých vlastníků a správců inženýrských sítí, jejichž vyjádření z roku 2008 již pozbyla platnosti.
- 2) Dále bude naším odborem vydáno rozhodnutí o připojení sjezdu (parkovišť) a vzájemného připojení komunikací IV. třídy (chodníky). Přílohou bude vyjádření a ověřená projektová dokumentace Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, DI Sokolov.
- 3) V dalším stupni řízení zažádá stavebník na našem odboru dopravy o stanovení místní úpravy provozu, přílohou bude ověřená projektová dokumentace Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, DI Sokolov. V případě, že nedošlo ke změně čj. ODSA/38647/2008/To ze dne 8.10.2008, nechat pouze nově ověřit situaci Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, DI Sokolov.
- 4) Zhotovitel zažádá ve lhůtě min. 3 týdnů před zahájením stavebních prací o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky na vlastní fyzické provedení prací – umístění inženýrských sítí a vybudování parkovišť, komunikací v ul. Dukelská – Heyrovského, na pozemcích p.č. 2168/1, 2168/6, 1729, 2169 a 2197 v katastrálním území a obci Sokolov.
- 5) Přílohou bude souhlas vlastníka komunikací – města Sokolov a ověřené DIO Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, DI Sokolov (platnost tohoto ověření je omezena lhůtou max. 24 měsíců).

Karel Merxbauer v. r.
silniční hospodářství

otisk razítka

Na vědomí:

Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města,
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravy

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NAŠE ZN.: 107145/2013/OD/Me
VYŘIZUJE: Karel Merxbauer
TEL.: 359 808 278
FAX: 359 808 216
E-MAIL: karel.merxbauer@mu-sokolov.cz

DATUM: 13.12.2013

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

(umístění inženýrských sítí)

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 9.12.2013 podalo

**Město Sokolov, IČO 259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, zastoupené na základě
zplnomocnění společností KV engineering spol. s r.o., IČO 45355142, Závodu míru 584,
360 17 Karlovy Vary**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu vlastníka komunikace - podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

zvláštní užívání místní komunikace ul. Heyrovského pozemku p.č. 1729, ul. Dukelská pozemku p.č. 2169 a ul. Košická pozemku p.č. 2197 vše v katastrálním území a obci Sokolov pro: umístění inženýrských sítí – kabelové rozvody kNN pro veřejné osvětlení a napojení kanalizačních přípojek a to **překopem cca 23,50 m** následovně:

1)

Ul. Heyrovského – pozemek p.č. 1729 – překop v celkové délce 5,0 m

- 1 x přípojka od žlabů odvodňujících chodník – částečný překop 5,0 m

2)

Ul. Dukelská – pozemek p.č. 2196 – překopy v celkové délce 8,0 m

- umístění 2 ks ekologických uličních vpustí

- 2 x přípojka od vpustí – částečným překopem 1 x 1,5 m a 1 x 2,5 m

- umístění 1 ks osvětlovacího bodu veřejného osvětlení

-kabelové rozvody veřejného osvětlení – částečným překopem v délce 1 x 3 m a 1 x 1 m

3)

Ul. Košická – pozemek p.č. 2197 – překopy v celkové délce 10,5 m

- umístění 2 ks ekologických uličních vpustí
- 2x přípojka od uličních vpustí částečným překopem – délky 1 x 1 m a 1 x 2 m
- umístění 2 ks osvětlovacích bodů veřejného osvětlení
- umístění napájecího vedení kNN pro veřejné osvětlení – částečným překopem 2 x 2 m a 1 x 3,50 m

Vše dle předložené projektové dokumentace zpracované společností KV engineering spol s r.o., číslo zakázky: 13043, datum 11/2013 v rámci stavby:

**Město Sokolov – Kino Alfa – stavební úpravy
Sokolov, ul. Dukelská, Heyrovského, Košická**

(dále jen "zvláštní užívání komunikace") v ulici v souladu s předloženou projektovou dokumentací po dobu životnosti vedení v tomto rozsahu:

Pro zvláštní užívání komunikace stanoví tyto podmínky:

1. Nové vedení inženýrských sítí bude umístěno do tělesa místní komunikace pozemku p.č. 1729, 2169 a 2197 v katastrálním území Sokolov po dobu životnosti vedení v souladu s předloženou projektovou dokumentací:

Stavba: Město Sokolov – Kino Alfa – stavební úpravy

2. Zhotovitel přípojek požádá alespoň 3 týdny před vstupem do silničního pozemku o zvláštní užívání komunikace (provedení překopu, výkopu) Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, jako silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na vlastní uložení vedení. Součástí žádosti bude souhlas vlastníka komunikací - města Sokolov s provedením prací.

3. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí a bude postupováno v souladu s ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí a technického vybavení tak, aby nedošlo k ohrožení nebo přerušení těchto sítí. Podmínky jednotlivých vlastníků a správců inženýrských sítí budou uvedeny v povolení příslušného stavebního a vodoprávního úřadu.

4. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, pracoviště Sokolov. Údaje ze zpracovaného geometrického plánu budou následně zaneseny do digitální technické mapy města Sokolov.

5. Prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

6. Přejícná úprava provozu po dobu výstavby bude naším odborem stanovena po předchozím vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov až na vlastní fyzické provedení zemních prací, neboť nám není znám přesný termín akce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu):

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, zastoupené v řízení na základě
zplnomocnění společností KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
ČEZ Teplárenská, a.s., Březová, část Tisová, p.o.box 98, část Tisová 2, 356 69 Sokolov
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
SOTES Sokolov spol. s r.o., Chebská 1939, 356 01 Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o., Komenského 77, 356 01 Sokolov
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 00 Praha
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 502, 140 00 Praha

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§27 odst.2 správního řádu):

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Žadatel doložil:

- Město Sokolov – zplnomocnění společnosti KV engineering spol. s r.o. – 11/2013
- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření čj. 0200143278 ze dne 27.9.2013
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření čj. 0100205471 ze dne 27.9.2013
- ČEZ Teplárenská, a.s. – vyjádření ze dne 2.10.2013
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření čj. 5000845047 ze dne 27.9.2013
- Sokolovská bytová s.r.o. – vyjádření čj. Teplofikace/2013 ze dne 2.10.2013
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. – vyjádření čj. 71/10/13/kp ze dne 3.10.2013
- Sotes Sokolov spol. s r.o. – vyjádření ze dne 15.10.2013
- Sotes Sokolov spol. s r.o. – vyjádření ze dne 4. 12.2013
- Telefonica Czech Republic a.s. – vyjádření čj.666860/13 ze dne 27.9.2013
- UPC Česká republika, s.r.o. – vyjádření A3541/2013 ze dne 27.9.2013
- Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. – vyjádření čj. 607/2013 ze dne 15.10.2013

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 9.12.2013 žádost o zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace.

Vzhledem ke skutečnosti, že je silničnímu správnímu úřadu situace na komunikaci dostatečně známa, v návaznosti na ustanovení § 71 správního řádu, rozhodl v tomto řízení bezodkladně a zvláštní užívání na umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace pozemku p.č. 1729, 2169 a 2197 v katastrálním území a obci Sokolov povolil tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary podáním u zdejšího správního orgánu.

Nedodržení podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Karel Merxbauer v. r.
silniční hospodářství

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravy

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NAŠE ZN.: 909/2014/OD/Me
VYŘIZUJE: Karel Merxbauer
TEL.: 359 808 278
FAX: 359 808 216
E-MAIL: karel.merxbauer@mu-sokolov.cz

DATUM: 10.1.2014

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ VZÁJEMNÉHO PŘIPOJENÍ KOMUNIKACÍ A ZŘÍZENÍ SJEZDU

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a dále podle ustanovení § 10 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích, přezkoumal Vaši žádost o vzájemného připojení komunikací ke stávající komunikaci a připojení sjezdu, kterou dne 6.1.2014 podalo

Město Sokolov, IČO 259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, zastoupené v řízení na základě zmocnění společností KV engineering spol. s r.o. jednatel společnosti, IČO 45355142, Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, Jednoty 1773, 356 15 Sokolov čj. KRPK-111 685/ČJ-2013-190906 ze dne 2.1. 2014 a souhlasu vlastníka komunikace

p o v o l u j e

I) Vzájemné připojení komunikace pozemku p.č. 2169 ul. Dukelská **s novostavbou komunikace IV. třídy (chodníku)**, pozemku p.č. 2168/1 vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, délka cca 71,5 m, šíře 2,0 m, povrch z betonové dlažby tl. 60,0 mm, součástí je snížený obrubník v délce 6,0 m, výška 0,05 m zakončený pruhem pro osoby slabozraké a nevidomé, š. 0,40 m.

II) Vzájemné připojení komunikace pozemku p.č. 2197 ul. Košická **s novostavbou komunikace IV. třídy (chodníku)**, pozemku p.č. 2168/1 vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, délka cca 60,0 m, šíře 2,0 m, povrch z betonové dlažby tl. 60,0 mm, součástí je snížený obrubník v délce 6,0 m, výška 0,05 m zakončený pruhem pro osoby slabozraké a nevidomé délky 7,0 m, š. 0,40 m.

III) Vzájemné připojení komunikace pozemku p.č. 1729 ul. Heyrovského **s novostavbou komunikace IV. třídy (chodníku)**, přístup k Hudebnímu klubu na pozemku p.č. 2168/1 vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a

§ 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, délka cca 101 m, šíře 2,0 m, povrch z betonové dlažby tl. 60,0 a 80 mm, součástí je snížený obrubník v délce 6,0 m, výška 0,02 m zakončený pruhem pro osoby slabozraké a nevidomé délky 5,0 m a 2,50 m, šíře 0,40 m.

IV) Připojení sjezdu – parkoviště ul. Dukelská, pozemku p.č. 2169 s pozemkem p.č. 2168/1 vše v katastrálním území a obci Sokolov, podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, délka parkoviště cca 31,70 m, v místě napojení na komunikaci 34,0 m, součástí je 12 parkovacích stání š. 2,60 m, délky 5,30 m, povrch z asfaltového betonu.

V) Připojení sjezdu – parkoviště ul. Košická, pozemku p.č. 2197 s pozemkem p.č. 2168/1 vše v katastrálním území a obci Sokolov, podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, délka parkoviště cca 31,0 m, v místě napojení na komunikaci 37,0 m, součástí je 8 parkovacích stání š. 2,60 m, délky 5,30 m a 2 stání pro osoby imobilní š. 3,50 m, délky 5,30 m, povrch z asfaltového betonu. V místě stání pro imobilní osoby bude snížen obrubník na výšku 0,02 m.

VI) Připojení sjezdu– ul. Heyrovského, pozemku p.č. 1729 s pozemkem p.č. 2168/1 vše v katastrálním území a obci Sokolov, podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, délka sjezdu je cca 13,0 m, šíře v místě napojení na komunikaci 6,0 m, součástí jsou 2 parkovacích stání šíře 3,50 m, délky 5,30 m, povrch z betonové dlažby tl. 80,0 mm vše dle předložené a ověřené projektové dokumentace zpracované společností KV engineering s.r.o. p Pavlem Dindákem – autorizovaným technikem pro pozemní stavby a Ing. Jiřím Soukupem, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, č. zakázky: 2013078, datum: 10/2013 v rámci stavby:

**Město Sokolov- Kino Alfa – stavební úpravy – komunikace a zpevněné plochy,
Sokolov, ul. Dukelská, Košická, Heyrovského**

z místní komunikace (ulice) Heyrovského, Dukelská a Košická na pozemku parc. č. 1729, 2169, 2197 na pozemek p.č. 2168/1 v katastrálním území Sokolov

Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:

1. Vzájemné připojení komunikací a sjezdu bude zřízeno se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a snadno čistitelným krytem (**asfaltový beton a betonová dlažba**).
2. Stavební uspořádání vzájemného připojení novostavby komunikací včetně připojení sjezdů musí být takové, aby zabránilo stékání srážkové vody na silnici, její znečištění a naopak. Součástí budou uliční vpusti a odvodňovací žlaby RONN Drain. Vše ostatní je patrné z předložené projektové dokumentace.
3. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí příslušnými vlastníky nebo správci tak, aby nedošlo k jejich poškození, popř. přerušení dodávek.
4. Vlastník úpravy zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.
5. Zhotovitel požádá předem ve lhůtě min. 3 týdnů o povolení zvláštního užívání (vlastní provedení stavebních prací – napojení na silnici, součástí bude schválené dopravní značení dle bodu č. 6 a souhlas vlastníka komunikací – města Sokolov.
6. Přechnodná úprava provozu (po dobu výstavby) bude stanovena na základě vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje, DI Sokolov č. j. KRPK-111 685/ČJ-2013-190906 ze dne 2.1.2014 až na vlastní fyzické provedení zemních prací, neboť nám není znám přesný termín konání akce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, zastoupené v řízení na základě
zplnomocnění společností KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary
SOTES Sokolov spol. s r.o., Chebská 1939, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 6.1.2014 žádost o povolení ke zřízení sjezdu. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle § 18 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona o pozemních komunikacích a § 11 a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Silniční správní úřad povolil zřízení sjezdu za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že je silničnímu správnímu úřadu situace na silnici dostatečně známa, v návaznosti na ustanovení § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl v tomto řízení bezodkladně a připojení komunikací a sjezdu pozemku p.č. 1729, 2169, 2197 v katastrálním území Sokolov s místními komunikacemi na pozemcích p.č. 1729, 2169, 2197 v katastrálním území a obci Sokolov v rámci stavby povolil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- Město Sokolov – zplnomocnění společnosti KV engineering spol. s r.o. – 11/2013
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – čj. KRPK-111 685/čj-2013-190906 ze dne 2.1.2014

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.

Nedodržení podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. f) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající s možností sankce až do výše 300.000 Kč.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu, doručí se: KV engineering spol. s r.o., IDDS: fgyha3u
2. KV engineering spol. s r.o., IDDS: fgyha3u
3. SOTES Sokolov spol. s r.o., IDDS: tng3es3

dotčené správní úřady

4. Městský úřad Sokolov, odbor správy majetku
5. Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov
6. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
7. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace, IDDS: upshp5u

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravy

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NAŠE ZN.: 913/2014/OD/To
VYŘIZUJE: Lada Tomášková
TEL.: 359 808 227
FAX: 359 808 216
E-MAIL: lada.tomaskova@mu-sokolov.cz

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

DATUM: 13.1.2014

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Město Sokolov, IČO 259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)

dne 8.10.2008 pod čj. ODSA/38647/2008/To již stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích Sokolov, ul. Dukelská, Košická - kino ALFA – stavební úpravy.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravy



Lada Tomášková
Silniční doprava

Na vědomí:

Městský úřad Sokolov, odbor správy majetku,

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravně - správních agend

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NAŠE ZN.: ODSA /38647/2008/To
VYŘIZUJE: Lada Tomášková
TEL.: 359 808 227
FAX: 359 808 216
E-MAIL: lada.tomaskova@mu-sokolov.cz

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov
zastoupené
KV engineering spol. s r.o.
Závodu míru 584
360 01 Karlovy Vary

DATUM: 8.10.2008

Stanovení místní úpravy provozu

Město Sokolov, IČ 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, zastoupené
KV engineering spol. s r.o., IČ 45355142, Závodu míru 584, 360 01 Karlovy Vary

Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j e

podle § 77 násl. cit. zákona, na základě podané žádosti dne 1.10.2008 a po předchozím vyjádření PČR OŘ DI Sokolov č.j.: ORSO-5474/ČJ-2008-06 ze dne 5.9.2008

Místní úpravu provozu v katastru obce Sokolov

Název stavby: Sokolov, kino Alfa – stavební úpravy

Stanovená úprava bude provedena dle ověřeného situačního plánu Policií ČR DI Sokolov.

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

- Umístění svislého a vodorovného dopravního značení se stanovuje dle schváleného SO 03 – Kino Alfa – stavební úpravy.
- Místní úprava bude provedena **před vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě.**
- **Platnost se stanovuje na dobu neurčitou.**
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel Město Sokolov, IČ 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, a změnu dopravního značení provede **SOTES spol. s r.o. Sokolov.** Datum umístění nového dopravního značení zašlete do 5 dnů na shora uvedenou e-mail adresu po provedení .

Provedení a umístění stálých a přechodných svislých dopravních značek musí splňovat požadavky platných TN (ČSN EN-12899-1, ČSN EN 1436) a zvláštních předpisů (TP 65, TP 66 MDS ČR), musí být užity dopravní značky dle vyhl. MDS ČR č. 30/2001 Sb., v retroreflexní úpravě a základní velikosti.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav místní úpravy odpovídá žadatel.


Lada Tomášková
Silniční doprava

M. STANÍČEK, SOKOLOV
dopis. ... ovních agend
13

Na vědomí:

Městský úřad Sokolov, odbor správy majetku,
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování,
Policie ČR OŘ DI Sokolov
SOTES spol. s r.o., Sokolov

15. ledna 2008 1316

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

3

KV engineering spol. s r.o.
Závodu míru 584
360 07 Karlovy Vary – Stará Role

Váš dopis značka / ze dne
231/07 /2007-12-21

Naše značka
59/ZZ/08

Vyřizuje / linka
Ing. Jiří Raška /217

Karlovy Vary
2008-01-10

Věc: Závazné stanovisko pro rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území (CHLÚ)

K vaší žádosti o vydání závazného stanoviska pro rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním pro stavbu „Sokolov, kino Alfa – stavební úpravy“ na pozemku p.č. 2168/6, 2168/1, 1729, 2179 a 2169 v k.ú. Sokolov v obci Sokolov v okrese Sokolov, která byla zdejšímu úřadu doručena dne 27. 12. 2007, sdělujeme, že k předmětné stavbě, která se nachází v CHLÚ hnědého uhlí **Tisová**, nemáme námitky a s povolením umístění staveb nebo zařízení


s o u h l a s í m e .

Dle vyjádření zn. 2981/462/07 ze dne 5. 12. 2007 nemá *Obvodní báňský úřad v Sokolově* (OBÚ v Sokolově) proti rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení v CHLÚ námitky. Podmínky pro umístění, popřípadě provedení staveb nebo zařízení nebyly OBÚ v Sokolově navrženy.

Dle vyjádření zn. 85/2007/Ho/SVZ ze dne 20. 9. 2007 nemá organizace pověřená ochranou a evidencí výhradního ložiska *Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.* proti rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení v CHLÚ námitky. Dle dostupných informací z mapové dokumentace není zájmové území stavby poddolováno, uvádí organizace.

Toto závazné stanovisko vydáváme dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
(1) odbor
životního prostředí a zemědělství


Ing. Eliška Vršecká
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Na vědomí : OBÚ v Sokolově, B. Němcové 1932, P. O. BOX 73, 356 01 SOKOLOV

-6. května 2008

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

3

KV engineering spol. s r. o.
Závodu míru 584
360 17 Karlovy Vary

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
1636/ZZ/08

Vyřizuje / linka
Mgr. Krýzlová / 295
Chocheň, DiS. / 594

Karlovy Vary
30. 4. 2008

Věc: Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

SDĚLENÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 23. 4. 2008 oznámení podlimitního záměru „**SOKOLOV – KINO ALFA, STAVEBNÍ ÚPRAVY; doplnění záměru – KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, PŘELOŽKA PLYNOVODU**“.

Oznamovatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

Záměr byl posouzen z hlediska § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 3 písm. w) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru „**SOKOLOV – KINO ALFA, STAVEBNÍ ÚPRAVY; doplnění záměru – KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, PŘELOŽKA PLYNOVODU**“ vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko: Záměr „**SOKOLOV – KINO ALFA, STAVEBNÍ ÚPRAVY; doplnění záměru – KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, PŘELOŽKA PLYNOVODU**“ **nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.**

Předmětem záměru je vybudování 12 parkovacích stání v ulici Dukelská v Sokolově, posunutí chodníku a oplocení. Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno pomocí uličních vpustí s napojením do stávající kanalizace. V areálu kina budou umístěna 2 parkovací stání pro imobilní osoby vč. zpevněné plochy, veřejné osvětlení, chodník s bezbariérovým přístupem do kina.

Krajský úřad po prostudování předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že předložený **záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení** podle tohoto zákona.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
(1)
životního prostředí a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

-1. února 2008 j. 1410

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

KV engineering spol.s r.o.
Závodu míru 584
360 17 Karlovy Vary

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
219/ZZ/08

Vyřizuje / linka
Bc. Kindratová/294
Chocheľ, DiS./594

Karlovy Vary
2008-01-30

Věc: Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

SDĚLENÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 16.1.2008 oznámení podlimitního záměru „Sokolov - kino Alfa, stavební úpravy - komunikace, zpevněné plochy a oplocení“.

Oznamovatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

Záměr byl posouzen z hlediska § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 3 písm. w) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru „Sokolov - kino Alfa, stavební úpravy - komunikace, zpevněné plochy a oplocení“, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko: Záměr „Sokolov - kino Alfa, stavební úpravy - komunikace, zpevněné plochy a oplocení“ **nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.**

Předmětem záměru vybudování 10 parkovacích stání, posunutí chodníku a oplocení, odvodnění přes odlučovač ropných látek do stávající kanalizace, v k.ú. Sokolov, obec Sokolov.

Krajský úřad po prostudování předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že předložený **záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení** podle tohoto zákona.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
(1) odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací: KHSKV 12246/2013/HOK/Nov

Vyřizuje:

Telefon

E-mail:

Datum:

Ing. Edita Novotná
Bc. Marcela Ištvančková
355328244, 251
edita.novotna@khskv.cz
marcela.istvankova@khskv.cz

KV ENGINEERING spol. s r.o.
Závodu míru 584

360 17 KARLOVY VARY

2014-01-24

Sokolov, Město Sokolov Kino Alfa – stavební úpravy – závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Na základě žádosti projektanta stavby KV Engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary, doručené dne 11.12.2013, zastupujícího investora stavby Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby Město Sokolov Kino Alfa – stavební úpravy.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby **Město Sokolov Kino Alfa – stavební úpravy** se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

- Podle ustanovení kapitoly II, článku 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II. kapitolou II. bodem 1. písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen „nařízení“) musí být povrch podlahy v baru snadno čistitelný a dezinfikovatelný za použití odolných, nenasákavých, omyvatelných a netoxických materiálů.

Odůvodnění:

Dne 11.12.2013 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech doručena žádost projektanta stavby KV Engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary, zastupujícího investora stavby Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby Město Sokolov Kino Alfa – stavební úpravy, zpracované v listopadu 2013 pod zakázkou číslo 13043.

Předmětem projektové dokumentace je zřízení hudebního klubu, respektive přesunutí těchto aktivit v objektu kina do vhodnějších prostor na úroveň 1. PP, které je lépe akusticky odděleno od prostor kina a okolí. Ve vstupní části je navržena šatna pro návštěvníky, která přímo navazuje na spojovací chodbu k jednotlivým klubovým sezením. V prostoru vlastního klubu je navržen bar, podium a taneční parket. Bar bude dispozičně členěn na 2 sklady přístupné z prostor vlastního baru vybaveného umyvadlem, dvěma dřezy, myčkou nádobí, kávovarem, výčepním zařízením, chladicím zařízením a pracovními plochami. Pro personál bude k dispozici samostatné hygienické zařízení sestávající z kabiny WC přístupné přes předsíň s umyvadlem, dále bude k dispozici úklidová komora s možností uložení úklidových pomůcek pro bar v samostatné skříni. Šatny pro personál baru budou vyčleněny v prostorách centrálních šaten zaměstnanců v 1. NP. Prostory baru a skladů budou odvětrávány vzduchotechnickým zařízením, osvětlení bude zářivkovými tělesy. Podlaha obou skladů bude provedena z keramické dlažby, v baru je nevhodně navržen zátěžový koberec, proto se výše stanoví podmínka směřující k uvedení návrhu do souladu s požadavky nařízení. V baru budou podávány pouze nápoje a potraviny v originálních obalech (bagety, obložené housky, cukrovinky, slané brambůrky, pečivo apod.). Provoz baru zajistí 2 osoby. Pro návštěvníky bude k dispozici oddělené hygienické zařízení pro muže (kabina WC přístupná přes místnost se dvěma pisoáry a přes předsíň se dvěma umyvadly) a ženy (dvě kabiny WC přístupné přes předsíň se dvěma umyvadly), dále bude k dispozici úklidová komora. Zásobování teplem bude řešeno prostřednictvím stávající výměňkové stanice v objektu. Odvětrání všech vnitřních prostor bude uskutečňováno pomocí VZT zařízení (zařízení č. 1 – odvětrání klubu, zařízení č. 2 – odvětrání hygienických zařízení). Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku.

Součástí stavby je i návrh nových parkovacích stání před objektem kina v ulici Košická (10 parkovacích míst), v ulici Dukelská (12 parkovacích míst) a v areálu kina Alfa (2 parkovací místa). Dále se jedná o úpravy navazujícího chodníku, oplocení v ulici Heyrovského a Košická, veřejné osvětlení, odvodnění parkovišť a zpevněných ploch, přeložka kabelu NN.

K dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí této stavby vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech závazné stanovisko dne 6.12.2013 pod č.j. KHSKV 11458/2013/HOK/Nov. Tento projekt, zpracovaný se stejnými parametry, byl již v minulosti orgánem ochrany veřejného zdraví posuzován a bylo vydáno kladné stanovisko 6.10.2008 pod č.j. H555K2SO2125S/220908/Nov.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné podmíněné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94
360 21 Karlovy Vary ②
IČ: 71 00 52 81



MUDr. Eva Richtrová
náměstek pro odbornou činnost

Příloha: 1x PD

Na vědomí: odd. HV Sokolov

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE
Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 S o k o l o v

č.j.: HSKV-3311-2/2013-SO

Sokolov 18. prosince 2013

Počet listů : 1

Přílohy : 0

Ing. Iveta Charousková
Počerny 124
360 17 Karlovy Vary

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Vyřizuje za PO : nrap. Martin Lysý, telefon: 950 381 156, e-mail: martin.lysy@kvk.izscr.cz 14

Název stavby : Kino Alfa – stavební úpravy, hudební klub

Místo stavby : Sokolov, kino Alfa

Stavebník-Investor : Město Sokolov

Projektant : Pavel Dindák

Druh dokumentace : ke stavebnímu řízení

Zpracovatel P B Ř : Ing. Iveta Charousková – AI pro PBS

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby, předloženou dne 11.12.2013.

K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

souhlasné závazné stanovisko.

Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.

Poznámka: Dle ustanovení § 46 odst.3 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, si ponecháváme jeden výtisk PBR.



v.2. Bunt
plk. Ing. Pavel Růžička
ředitel územního odboru Sokolov

SCHEVALENO 18.12.13

Č. MSKV-3311/2013-SO

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

na stavbu :

Město Sokolov

Kino ALFA - stavební úpravy

SO 01 - Hudební klub

Zpracovatel PBŘ : Ing. Iveta Charousková
osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb
č. 8488
Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary
mob. 606 411 969

Karlovy Vary, prosinec 2013



Amuškova

Základní údaje :

Identifikace :

Název stavby : Kino Alfa - stavební úpravy
- řešení požární bezpečnosti
Místo stavby : Sokolov - kino Alfa - část 1.PP
HZS Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
Druh dokumentace : DSP
Investor : Město Sokolov
Projektant : KV Engineering s.r.o., Karlovy Vary

HZS Karlovarského kraje
územní odbor Sokolov
Petra Chelického 150
356 01 Sokolov
8

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 350/2012 Sb., vyhlášce č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., - změna č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám.

Účel a umístění stavby :

Investor stavby má záměr v části 1.PP stávajícího objektu kina Alfa v Sokolově vybudovat prostory klubu s tanečním parketem. Původně prostory byly využívané jako skladové prostory. Do prostor řešeného klubu vede přímý vstup z volného prostranství a současně budou zachovány všechny stávající vstupy (východy) přes sousední prostory objektu.

Změna v užívání části 1.PP je řešena v objektu kina Alfa v Sokolově. Přesné polohové umístění stavby viz. výkres Situace.

Použité podklady :


Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů:
PD pro vydání stavebního povolení

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
- ČSN EN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1 Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech
- ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení
- ČSN 73 0818 PBS Obsazení objektů osobami
- ČSN 73 0821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí
- ČSN 73 0848 PBS Kabelové rozvody
- ČSN 73 0872 PBS Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením
- ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou
- ČSN 73 0875 EPS
- Vyhl. č. 246/01 Sb, Zákon o PO
- Vyhl. č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,
- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

Seznam použitých zkratk

- EPS elektrická požární signalizace
- SHZ samočinné hasící zařízení
- SOZ samočinné odvětrávací zařízení

- HS hydrantový systém
- HUP hlavní uzavěr plynu
- HZS hasičský záchranný sbor
- KS konstrukční systém
- NN nízké napětí
- N.O. nouzové osvětlení
- NP nadzemní podlaží
- PBŘ požárně bezpečnostní řešení
- PBS požární bezpečnost staveb
- PÚ požární úsek
- SPB stupeň požární bezpečnosti
- PNP požárně nebezpečný prostor
- POP požárně otevřená plocha
- PHP přenosný hasicí přístroj
- ÚC úniková cesta
- NÚC nechráněná úniková cesta
- ú.p. únikový pruh (550 mm)
- VZT vzduchotechnika
- R,E,I,W,C,S Mezní stavy dle ČSN 73 0802



B., Část technologická :

Stavební konstrukce objektu :

Svislé a vodorovné nosné konstrukce objektu jsou tvořeny systémem ŽB sloupů a průvlaků, které jsou doplněny svislými konstrukcemi z ŽB s omítkou kombinovanými s konstrukcemi ze standardních zdících materiálů s oboustrannou omítkou. Stropní a střešní konstrukce jsou z žel. betonových konstrukcí. Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 jsou stavební konstrukce objektu nehořlavé.

Řešené prostory mají max. půdorysné rozměry 24,5 x 19,5 m, požární výška objektu je menší než 9,0 m.

Z hlediska ČSN 73 0834, čl. 3.1 spadají výše uvedené stavební úpravy do působnosti změny staveb II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti ... řešená změna užívání, nesplňuje požadavky změny staveb I.

Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti :

Požární riziko je posouzeno podle ČSN 73 0802, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §3 a §4.

P 1.1 - prostory klubu s tanečním parketem (mimo sklad 025)

P 1.2 - sklad 025

Požární úsek	p_v /kg.m ⁻² /	a	b	c	S /m ² /	SPB
P 1.1	66,3	1,11	1,7	1,0	360,2	III*
P 1.2	119,3	1,08	1,7	1,0	28,0	IV.**

U stávajících sousedních prostor je předpokládán III.SPB ... dle ČSN 73 0834, čl. 5.1.5 - vícepodlažní objekt.

* Dle ČSN 73 0834, čl. 5.3.1 lze původně požadovaný IV. SPB snížit o jeden stupeň a ** původně požadovaný VI. stupeň lze snížit o dva stupně


Výpočtová část :

Dle ČSN 73 0802, čl. 7.1.3, 7.1.5, 5.4, 14.2

$p_n = 30,0 \text{ kg.m}^{-2}$ $a_n = 1,15$
 $p_s = 5,0 \text{ kg.m}^{-2}$ $a_s = 0,9$
 $p_v = 66,3 \text{ kg.m}^{-2}$ $a = 1,11$
 $b = 1,7$
 $c = 1,0$

Poznámka ... strojovna VZT sloužící pouze pro řešení přístřeší nemusí tvořit samostatný požární úsek

$p_n = 60,0 \text{ kg.m}^{-2}$ $a_n = 1,1$
 $p_s = 5,0 \text{ kg.m}^{-2}$ $a_s = 0,9$
 $p_v = 119,3 \text{ kg.m}^{-2}$ $a = 1,08$
 $b = 1,7$
 $c = 1,0$



Požární bezpečnost

Dovolené rozměry požárních úseků dle ČSN 73 0802, tab. 9 jsou :

Požární úsek	a	dovolené rozměry
P 1.1	1,11	47,5 x 32 m
P 1.2	1,08	46,75 x 30,6 m

Max. rozměry posuzované části objektu jsou 24,5 x 19,5 m, pak rozměry jednotlivých požárních úseků vyhovují, jsou menší.

Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí :

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle ČSN 73 0802.

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí objektu dle ČSN 73 0802, tab. 12 a ČSN 73 0810 :

	III.SPB - PP	IV. SPB - PP
požární stěny	REI60DP1	REI90DP1
požární stropy	REI60DP1	REI90DP1
obvodové stěny	REW60DP1	REI90DP1
nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu	RE60DP1	RE90DP1
požární uzávěry otvorů	EW(EI)C ₂ 30DP3	EW(EI)C ₂ 30DP3
	povoluje ČSN 73 0802, čl. 8.5.1	

Skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí v řešené části objektu s přihlédnutím k ČSN 73 0834 :

Požárně dělící stěny

- stávající ŽB tl. min. 300 mm s osovou vzdáleností min. 10 mm s omítkou
- požární odolnost min. REI60DP1
- zděné ze standardních zdících materiálů tl. min. 100 mm s oboustrannou omítkou
- požární odolnost min. EI60DP1

Požární stropy

- stávající ŽB konstrukce stropu s omítkou podhledu
- požární odolnost min. REI60DP1

Obvodové stěny

- stávající ŽB tl. min. 300 mm s osovou vzdáleností min. 10 mm s omítkou
- požární odolnost min. REW60DP1

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

- systém stávajících ŽB sloupů a ŽB průvlaků s omítkou
 - požární odolnost min. RE60DP1
- stávající ŽB konstrukce stropu s omítkou podhledu
 - požární odolnost min. REI60DP1
- stávající ŽB stěny tl. min. 300 mm s osovou vzdáleností min. 100 mm s omítkou
 - požární odolnost min. REW60DP1

Požární uzávěry otvorů

- vstupní dveře z místnosti 005 do místnosti 007 sklad
 - 003 sklad
 - 009a chodba
 - 025 sklad

budou typu EI-C30DP3

- vstupní dveře z místnosti 023 do místnosti 027 strojovna VZT
 - 021 chodba

budou typu EW-C30DP3

Stávající výtahové dveře jsou dle ČSN 73 0834, čl. 5.5.5 jsou typu EW30DP1 (tyto budou doplněny zpěňující páskou)

Ke kolaudaci objektu budou u výše popsaných stavebních konstrukcí předloženy doklady dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. §6 a § 10 o provedení montáže požární bezpečnostního zařízení, doklady o oprávnění osob k montáži PBZ v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb. § 10, odst. 4 a doklady potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ. U požárních uzávěrů dále doklad o provozuschopnosti PBZ a doklad o funkční zkoušce PBŘ.

Prostupy dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §9 odst.6 :

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovali požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů, za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 a pod).

U níže uvedených prostupů požárně dělicími konstrukci se kromě úpravy uvedené výše zabráňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostupem potrubí, nebo jiného prostupujících zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejich požární odolnost je určena požadovanou požární odolností požárně dělicí konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut; těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech :

a) požární odolnost EI

- kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm², jde-li o vertikální polohu přes 12 500 mm², jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou 15° (EI-UU nebo EI-CU)
- potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu pře 15 000 mm² (EI-UC)
- potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů, včetně VZT rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm² (EI-UC)
- kabelových a jiných el. rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m⁻¹

b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělicí konstrukcí klasifikace EW

Pokud požárně dělicí konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm², přičemž jejich vzájemná vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí uzavřena manžetami podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Každý vstup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o ...

- požární odolnosti
- druhu a typu upěchovky
- datu provedení
- firmě, adrese a jméno zhotovitele
- označení výrobce systému

Každý vstup musí být volně přístupný z důvodu jejich dalších kontrol provozuschopnosti.

Únikové cesty

Únikové cesty jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §10, a to tak aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídali požadavkům této vyhlášky a ČSN 73 0802.

vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §10 odst.2

- otevíratelnost a průchodnost dveří na únikových cestách odpovídá požadavkům ČSN 73 0802

vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §10 odst.4

- únikové cesty budou vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a texty v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Vybavení únikových cest bezpečnostním značením bude odpovídat ČSN ISO 3864

P1.1

Z posuzovaného prostoru vede více směrů úniku NÚC po rovině a po schodech nahoru, přímo na volné prostranství a sousedními prostory opět na volné prostranství.

Dle ČSN 73 0802, tab.18 je mezní délka NÚC pro $a = 1,11 - 30,0$ m. Skutečná délka NÚC z posuzovaného prostoru na volné prostranství je 29,0 m.

Posouzení šířky NÚC :

Normový počet osob dle ČSN 73 0818 :

Prostory klubu určené k sezení $118,41 \text{ m}^2 / 1,4 = 85$ osob

Pódium (účinkující) $4 \times 1,35 = 6$ osob

Taneční parket $80,63/1 = 80$ osob

Normový počet osob v posuzovaném prostoru je $85 + 6 = 91$ osob

Poznámka : normový počet osob z tanečního parketu je již započítán v prostoru klubu určenému k sezení

Dle ČSN 73 0831, tab. A.1 v posuzované části objektu se nejedná o vnitřní shromažďovací prostor.

Min. šířka NÚC :

$u = E/K.s = 91/42 = 2,17$ únikového pruhu

Skutečná šířka NÚC je min. $3 \times 1,5$ únikového pruhu - vyhovuje.

P1.2 :

Z požárního úseku, vede jedna NÚC sousedním požárním úsekem nahoru na volné prostranství, délky 25,0 m a šířky 1,5 únikového pruhu.

V požárním úseku není trvalé ani dočasné pracovní místo (plocha sklady m^2), není nutné provádět normové posouzení únikových cest.

Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností :

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §11 odst.1 u požárních úseků stavby musí být požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost stanoveny podle ČSN 73 0834.

P1.1

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.9.2 jsou odstupové vzdálenosti od řešené části objektu stávající ...

- nezvětšujeme obestavěný prostor objektu
- nezvětšujeme výšky ani šířky požárně otevřených ploch o více než 10%
- nezvyšujeme oproti původnímu stavu součin p.c o více než 30 kg.m^{-2}

Původní součin p.c posuzovaného prostoru - prostory sloužili jako sklady tzn. hodnota součinu p.c = min. $60.1,1 = 66 \text{ kg.m}^{-2}$

P1.2

Požárně otevřené plochy požárního úseku P1.2 jsou pod úrovní terénu.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně způsobu zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními prostředky :

Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §12 :

Přístupové komunikace :

K řešenému objektu vede zpevněná přístupová komunikace, která je v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 - změny č. 268/2011 Sb., přílohy č.3 ...

- přístupová komunikace je zpevněná, šířky min. 6,0 m
- vjezd do areálu je šířky min. 3,0 m
- přístupová komunikace je volně průjezdná
- přístupová komunikace umožňuje dodávku požární vody pro objekt

Nástupní plochy :

Nástupní plochy se u objektu nepožadují, objekt je výšky $h < 12,0 \text{ m}$ (viz. čl. 12.4.4 ČSN 73 0802).

Vnitřní zásahové cesty :

Dle ČSN 73 0802, čl. 12.5.1 není nutné posuzované prostory vybavovat vnitřními zásahovými cestami...

- nepředpokládá se protipožární zásah ve výšce nad 22,5 m
- je zde možnost vedení protipožárního zásahu z vnější strany objektu
- požární úseky mají součinitel $a < 1,2$

Potřeba požární vody :

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 pro posuzovanou část objektu je požadován vnitřní hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 20 m, s jmenovitou světlostí hadice alespoň 25 mm. Vnitřní hadicový systém bude prostorově umístěn a výškově situován v souladu s čl. 6.2 a 6.9 ČSN 73 0873, tab. 1 a 2, tj. - nejvzdálenější místo v požárním úseku bude od hadicového systému 30 m - hadicový systém bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke čističskému zařízení)

$$P1.1 \quad p \cdot S = 35 \cdot 360,2 = 12\,607 > 9\,000$$

$$P1.2 \quad 65 \cdot 28 = 1\,820$$

Rozvod vnitřní požární vody bude z nehořlavého potrubí. Potrubí bude trvale zavodněné.

Vnitřní rozvod požární vody bude dimenzovaný tak, aby byl u odběrného místa v řešené části objektu zajištěn hydrodynamický přetlak min. 0,2 MPa, a současně byl zajištěn průtok z proudnice min. 0,3 l.s⁻¹.

Odběrná místa požární vody se zkoušejí podle ČSN 75 5411, popř. 73 6660.

Kontroly a revize hadicového systému se provádějí podle ČSN EN 671-3.

Ke kolaudaci řešených stavebních úprav v objektu bude předložen doklad o montáži a provozuschopnosti hydrantu v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.

Nejbližší hydrant, městské hydrantové sítě v ulici Sokolovská je do vzdálenosti 150 m na potrubí min. DN 150 (dle ČSN 73 0873, tab.1 a 2 je vnější požární hydrant požadován do vzdálenosti 150 m na potrubí DN150). Ke kolaudaci posuzované části objektu bude předložena revizní zpráva o jeho funkčnosti a hodnotě průtoku vody.

Určení počtu HP dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §13 :

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §13 a přílohy 4.

$$n_{HJ} = 6 \cdot n_r$$

$$\text{ČSN 73 0802, čl. 12.8 ... } n_r = 0,15 \cdot (S \cdot a \cdot c)^{0,5}$$

$$P1.1 \quad \dots \quad n_{HJ} = 18 \text{ HJ} \rightarrow 2 \text{ HP typ P6 s hasicí schopností alespoň 183 B}$$

$$P1.2 \quad \dots \quad n_{HJ} = 5 \text{ HJ} \rightarrow 1 \text{ HP typ P6 s hasicí schopností alespoň 113 B}$$

Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s §3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicích přístrojů umožňovalo jejich snadné a rychlé použití.

Přenosné hasicí přístroje budou umístěné na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Další požadavky na požární bezp. zařízení dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
- změna č. 268/2011 Sb., § 14 :

EPS

Nutnost instalace zařízení EPS :

Dle ČSN 73 0875, čl. 4.2.1

- a) podle požadavků právních předpisů
- b) podle požadavků technických norem pro příslušné objekty (ČSN 73 0804, ČSN 73 0831 ... a dalších norem)
- c) podle požadavků této normy dle čl. 4.2.2
 - a) v případě, že celková plocha požárního úseku S přesahuje plochu $S > 0,5 S_{max}$ ve výrobních požárních úsecích 5. až 7. skupiny výroby a skladových provozů a zároveň hodnota $p_n > 50 \text{ kg.m}^{-2}$
 - b) ve výrobních a nevýrobních požárních úsecích, kde je podle jiných norem požadavek na instalaci samočinného stabilního zařízení
 - c) v požárních úsecích výrobních i nevýrobního charakteru s obsazením osobami podle ČSN 73 0818 nad 50 osob a s výškovou polohovou $h_p > 30 \text{ m}$ (kromě objektů OB2 podle ČSN 73 0833) za předpokladu, že plocha těchto požárních úseků je $> 0,3 S_{max}$ a současně $p_n > 15 \text{ kg.m}^{-2}$
 - d) požárních úsecích výrobního a nevýrobního charakteru s plochou $S > 0,3 S_{max}$, které jsou umístěné ve 3. a nižším podzemním podlaží, s počtem osob podle ČSN 73 0818 $E > 50$, pokud parametr odvětrání v požárním úseku je $E_o < 0,035 \text{ m}^{1/2}$
 - e) ve výrobních nebo nevýrobních požárních úsecích, kde není projektován konkrétní způsob využití, pokud plocha těchto požárních úseků je větší než 30% dovolené mezní plochy (podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804)
- d) na základě požadavku vlastníka objektu, provozovatele činnosti, pojišťovny ...
- e) podle požadavku PBR aniž by EPS byla požadována jiným předpisem

V posuzované části objektu, se nepožaduje instalace EPS.

SHZ :

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 není pro posuzovanou část objektu požadováno stabilní hasicí zařízení

- půdorysná plocha požárního úseku je menší než 4000 m^2
- SHZ není požadováno jinými normami a předpisy

SOZ :

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 není SOZ pro posuzovanou část objektu požadováno

- v požárním úseku, je méně než 150 osob podle ČSN 73 0818
- SOZ není požadováno jinými normami ani předpisy
- doba evakuace osob z objektu není delší než doba zakouření podle ČSN 73 0802, čl. 9.1.2

Požadavky na požární bezpečností zařízení dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

- změna č. 268/2011 Sb., §14 :

Zhodnocení technických zařízení stavby :

Vytápění a větrání :

Posuzované prostory jsou vytápěny ÚTV ze stávajícího externího zdroje.

Řešené prostory jsou odvětrávány přirozeně. Přirozené větrání je doplněné o větrání nucené - VZT potrubím. VZT potrubí je navrženo z nehořlavých hmot s izolací, která po svém povrchu nešíří požár. VZT potrubí je vedené pouze uvnitř jednoho požárního úseku, VZT potrubí je bez opatření.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §9 bude na VZT potrubí vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží výfuku nebo sání.

Elektroinstalace :

El. instalace řešené části objektu bude svým konečným provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51-ed3. Ke kolaudaci řešené části objektu bude předložena platná revize práva elektroinstalace.

Prostory hudebního klubu budou vybaveny nouzovým osvětlením únikových cest. Nouzové osvětlení musí zajistit, aby se osoby v případě výpadku provozního el. osvětlení bezpečně orientovali a jednoznačně byli směrováni k východu z řešené části objektu. Nouzové osvětlení únikových cest bude provedeno dle ČSN EN 1838 - svítivost 1 lx. Doba svítivosti bude min. 60 minut. NO musí být napájeno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů el. energie ... tělesa nouzového osvětlení mají svůj vlastní náhradní zdroj energie (baterie).

Další požadavky :


Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády alespoň v tomto rozsahu :

- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.
- Blesk
- Nehas vodou ani pěnovými přístroji

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhlášky 202/99 Sb., resp. celé dvevní sestavy dle požadavků této vyhlášky.
- Systém značení únikových cest apod. považují za nutné řešit až v návaznosti na skutečné provedení před kolaudací a v návaznosti na nouzové osvětlení.
- Další mohou být určeny na stavbě.

Závěr :

Při splnění výše uvedených podmínek splňují řešené stavební úpravy požadavky ČSN - požární bezpečnost staveb.



-7. pros. 2007 7: 1157 8



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD V SOKOLOVĚ

B. NĚMCOVÉ 1932, P.O. BOX 73, 356 01 SOKOLOV

KV engineering spol.s r.o.
Závodu míru 584

360 17 Karlovy Vary - Stará Role

Váš dopis značky / ze dne
z 23.11.07

Naše značka
2981/462/07

Vyřizuje / linka
Ing.Nerad

V Sokolově
5.12.2007

Věc: Vyjádření ke stavbě „Sokolov, kino Alfa – stavební úpravy“

Podle podkladů, které má zdejší úřad k dispozici, se dotčené území nachází v ploše stanoveného dobývacího prostoru (chráněného ložiskovém území) hnědého uhlí Tisová. V tomto území také nelze zcela vyloučit případný výskyt starých důlních děl a případné důsledky po bývalé hlubinné těžbě. Registr starých důlních děl vede Česká geologická služba – GEOFOND.

Podle ust. § 19, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, možné vydat jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

Z hlediska ochrany nerostného bohatství nenavrhuje zdejší úřad k vydání rozhodnutí o umístění a provedení výše uvedené stavby žádné podmínky.

Obvodní báňský úřad
Sokolov

Ing. Dalibor T i c h ý
předseda úřadu



SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a. s.

Staré náměstí 69, 356 01 SOKOLOV
(zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni
v oddílu B ve vložce 980)

KV Engineering spol. s r.o.

Kateřina Wernerová

Závodu míru 584

360 17 Karlovy Vary-Stará Role

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
147/2013/Ho/BAR

VYŘIZUJE/LINKA
Ing.Horník/352 46 2231

SOKOLOV
4. října 2013

Vyjádření ke stavbě pro územní a stavební řízení

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě „Město Sokolov, kino Alfa – stavební úpravy“ v zájmovém území dle přílohy (zájmové území představují pozemky a části pozemků p.č. 2168/1, 2168/6, 1729, 2169 a 2197, vše v k.ú. Sokolov) sdělujeme:

- stavba se nachází v chráněném ložiskovém území hnědého uhlí „Tisová“. Území stavby se však nachází uvnitř ochranného pilíře města Sokolova, stanoveného KNV v Plzni pod zn. Výst/2044/68 ze dne 3.6.1968. Ochranný pilíř byl stanoven jako trvalý ochranný pilíř pro dostavbu okresního města Sokolov
- dle nám dostupných informací z mapové dokumentace není výše uvedené zájmové území stavby poddolováno.

Z hlediska ochrany zásob ložisek nerostných surovin a z hlediska dotčení území dolovou činností nemáme ke stavbě dalších připomínek.

V zájmovém území stavby se nenacházejí žádná zařízení ve vlastnictví či správě Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s., s výhradou možné existence telekomunikačních zařízení ve správě sekce Telekomunikace a spoje Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s., kterou jste obeslala samostatnou žádostí.

Toto vyjádření pozbývá platnosti pokud řízení, ke kterému bylo vydáno, nebylo zahájeno do 12 měsíců od data vydání vyjádření.

S pozdravem



SOKOLOVSKÁ UHELNÁ,
právní nástupce, a.s.
SOKOLOV
356 01 Sokolov, Staré náměstí 69

Ing. Zdeněk Bučko
člen představenstva

Příloha: Zájmové území

TELEFON/FAX
Sokolov 352 46 2231

IČO
26348349

E-mailová adresa
hornik@suas.cz

Bankovní spojení
ČSOB Praha
č.ú. 17331033/0300



LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- NOVÉ OPOCENÍ
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
- NOVÝ PŘÍVODNÍ KABEL ELEKTRO
- PŘELOŽKA VODOVODU
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ DRENÁŽ Ø150
- PŘELOŽKA PLYNU



NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- CHODNÍKY S POKRHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY TL 60mm
- CHODNÍKY S POKRHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY TL 80mm
- PLOCHY S ASFALTOVÝM POKRHEM
- PLOCHY ZAHUMISOVANÉ A OSETE TRAVNÍ SMESÍ



- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVIŠTĚ
- NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STAV. OBJEKTU

Ing. Petr Růžek	Ing. Petr Růžek
KARLOVSKÝ	KARLOVSKÝ
SOKOLOV	SOKOLOV
MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1828, 356 20 SOKOLOV	MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1828, 356 20 SOKOLOV
Datum: 12.2008	Datum: 12.2008
DPS	DPS
07070802	07070802
MĚSTO SOKOLOV KINO ALFA - STAVEBNÍ ÚPRAVY	
SITUACE KATASTRÁLNÍ	
1:1000	1:1000
2 A4	2 A4
C.1	C.1
Výkres je určením majitelům firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit k kopírování třetí osobou, ji předání či jinak s ním nadřídová bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.	



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
územní odbor Sokolov
dopravní inspektorát Sokolov – komunikace
Jednoty 1 773
356 15 Sokolov



č.j. KRPK-32 628/ČJ-2014-190906

Sokolov 9. dubna 2014

Ing. Jiří Soukup
Jelínkova 1875
356 05 Sokolov

Počet listů: 1
Přílohy: 1/2

**Sokolov, ul. Košická, Heyrovského, stavba parkovišť a chodníků u kina Alfa -
vyjádření ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.**

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil předloženou dokumentaci
předmětné stavby parkovišť a chodníků v ul. Košická, Heyrovského v obci Sokolov a
sděluje, že s touto pro *stavební řízení*

souhlasí.

Současně dopravní inspektorát souhlasí s místní úpravou provozu na PK ve smyslu
§ 77, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.


Dokumentace je opatřena naším razítkem.


Vyřizuje:


Jan Trabach
komisař por. Bc. Jan Trabach
Tel.: +420 974 376 448
Email: jan.trabach@pcr.cz



Jana Bláhová
z.p. npor. Mgr. Jana Bláhová
vedoucí DI Sokolov



 <p>Soukup projektování dopravních staveb</p>	<p>Ing. Jiří Soukup autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb</p> <p>Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01 IČO: 737 11 870 telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com</p>	Datum:	Číslo paré:
		10/2013	
Investor:	Město Sokolov	Číslo zakázky:	
		2013078	
MĚSTO SOKOLOV KINO ALFA - STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 05 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ A ODVODNĚNÍ		Kraj:	Karlovarský
		Obec:	Sokolov
		Navrhl:	Ing. Jiří Soukup
		Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Soukup
		Soubor:	Situace KOM 2013078 DSP.dwg
Příloha:	SITUACE	Formát:	Stupeň PD:
		8 x A4	PD pro SP
		Měřítko:	Číslo výřezu:
		1:200	D.2.2



09-04-2014

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
územní odbor Sokolov
dopravní inspektorát - komunikace
356 15 SOKOLOV

Č.J.: KRPK - 32628 / C.J. - 2014 - 190906

Ing. Jiří Soukup



Ing. Jiří Soukup

autorizovaný inženýr dopravních staveb
projektant dopravních staveb

Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01
IČO: 737 11 870
telefon: +420 605 855 558
email: jiri.soukup.pds@gmail.com

Investor:

Město Sokolov

Datum:

10/2013

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2013078

Kraj:

Karlovarský

Obec:

Sokolov

Navrhl:

Ing. Jiří Soukup

Odpovědný projektant:

Ing. Jiří Soukup

Soubor:

Situace KOM 2013078 DUR.dwg

Formát:

8 x A4

Stupeň PD:

PD pro SP

Měřítko:

1:200

Číslo výkresu:

D.2.6

Příloha:

SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

MĚSTO SOKOLOV
KINO ALFA - STAVEBNÍ ÚPRAVY
SO 05 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ
A ODVODNĚNÍ

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Sokolov

Rokycanova 1929

356 01 Sokolov

Vaše žádost ze dne, značka:
10.12.2013Naše značka:
072130102Vyřizuje:
Zdeněk Mandrholecdne:
11.12.2013**Věc: MĚSTO SOKOLOV, KINO ALFA - STAVEBNÍ ÚPRAVY****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Sokolov, ul. Heyrovského - Dukelská - Košická, kino ALFA
k.ú. Sokolov p.p.č. 2168/1, 2168/6, 1729, 2169, 2197
Stavebník: Město sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586
Ing. Zdeněk Berka, starosta města
Projektant: KV INGENEERING s.r.o., Závodu míru 594/7, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 45355142, DIČ: CZ45355142, Zodpovědný zástupce: Ing. Petr Rokůsek,
jednatel společnosti, tel.: 603 289 476,
Koordinace a stavební část: Pavel Dindák, ČKAIT č. 030 1433,
Autorizovaný technik pozemních staveb
Č. zakázky: 13043 Datum: Listopad 2013

Předmětem předložené projektové dokumentace DSP je návrh na zřízení hudebního klubu, respektive přesunutí těchto aktivit v objektu kina do vhodnějších prostor vůči ostatním prostorům v objektu kina, lépe akusticky oddělených od prostor kina a okolí. Stavba je řešena jako bezbariérová. Jedná se o změnu dokončené stavby, stavba není kulturní památkou. Součástí stavby je i návrh nových parkovacích stání před objektem kina v ulicích Košická a Dukelská s bezbariérovým přístupem do prostor klubu a nově navrhované parkoviště s bezbariérovým chodníkem do kina včetně úpravy navazujícího chodníku a oplocení v ulici Heyrovského a Košická, odvodnění parkoviště a zpevněných ploch, přeložka vodovodu, plynovodu a přeložka kabelu NN.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Komunikace pro chodce - chodníky - rozměry jsou vyhovující. Co se týče vodící linie, která je součástí prostředí a slouží k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v exteriéru, je nutné, aby byla dodržena přirozená vodící linie = obrubník trávníku vyšší než 60 mm. Přirozenou vodící linií není obrubník chodníku směrem do vozovky.
2. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku - rozměry jsou vyhovující.
3. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 x 1500 mm, při otevírání směrem ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm, hlavní křídlo otevíravých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku umístěnými na straně opačné než jsou závěsy.
4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.