

LEGENDA ČAR:

- nové přípojovací potrubí HT-systém OSMA
- stávající přípojovací potrubí HT-systém OSMA, L.T., provést lokální opravy stávajícího potrubí
- stávající litinové potrubí



POZNÁMKA:

Největší doporučená délka přípojovacího potrubí - 5m.
Největší doporučený počet kolen s úhlem nad 67° (napojovací koleno nezahrnuje) - 1
Nejmenší sklon přípojovacího potrubí - 3%

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO
- UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- UMYVADLOVÝ SIFON
- SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
- SPRCHOVÁ HLAVICE PODOMÍTKOVÁ (ÚSPORNÁ)
- SPRCHOVÁ VPUSŤ DN100
- PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
<div><div></div><div>Ing. Jan Schrader Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,</div></div>				<div><div></div><div>Ing. Milan Snopek Švabinského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 +420 723 769 862</div></div>			
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL		Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PART:
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov				DATUM	01/18	
KRAJ	Karlovarský	MO	Sokolov		ZAK.Č.	/	
AKCE: ZŠ Švabinského-oprava podlahy na I. Stupni instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy ZŠ Sokolov, Švabinského 1702					FORMAT	244	
					MĚŘÍTKO	1:50	
					Č. VTKR.		
OBSAH: SVISLÝ ŘEZ-VNITŘNÍ KANALIZACE					D.1.4.1.8		