



LEGENDA ČAR:

- stávající přípojovací potrubí HT-systém OSMA, LT
- stávající litinové potrubí, pod stropem, stoupací
- stávající přípojovací potrubí HT-systém OSMA, v podlaže

POZNÁMKA:

Největší doporučená délka přípojovacího potrubí - 5m.  
Největší doporučený počet kolén s úhlem nad 67° (napojovací koleno nezahrnuje) - 1  
Nejmenší sklon přípojovacího potrubí - 3%

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO  
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ TLAKOVÁ BATERIE
- UMYVADLOVÝ SIFON
- SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE TLAKOVÁ  
SPRCHOVÁ HLAVICE PODOMÍTKOVÁ  
SPRCHOVÁ VPUŠŤ DN100
- PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN100

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
Ing. Jan Schrader				Ing. Milan Snopek			
Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,				Švabinského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 +420 723 769 862			
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PARĚ.	
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			DATUM	01/18		
KRAJ	Karlovarský	MO	Sokolov	ZAK. Č.	/		
AKCE: ZŠ Švabinského-oprava podlahy na I. Stupni instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy ZŠ Sokolov, Švabinského 1702				FORMAT	244		
				MĚRITKO	1:50		
OBSAH: PŮDORYS 2.NP-VNITŘNÍ KANALIZACE-stávající stav				Č. VTKR.	D.1.4.1.3		