

LEGENDA ČAR:

- PPR (PN20) S 2,5, tv = 50°C
- PPR (PN20) S 2,5, sv = 10 °C

POZNÁMKY:


Rozvody TV budou izolovány dle vyhlášky č. 193/2007
kruhovou izolací se součinitelem tepelné izolace alespoň
 $\lambda_{iz} = 0,040 \text{ W/m.K.}$

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO
- UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- UMYVADLOVÝ SIFON
- SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
- SPRCHOVÁ HLAVICE PODOMÍTKOVÁ (ÚSPORNÁ)
- SPRCHOVÁ VPUSŤ DN100
- PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			PROJEKTANT AKCE		
Ing. Jan Schrader			Ing. Milan Snopek		
Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov			Švabinského 1729, 356 01 Sokolov		
IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,			IČ: 031 22 905 +420 723 769 862		



VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PŘÍR.
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			DATUM	01/18	
KRAJ	Karlovarský	MO	Sokolov	ZAK. Č.	/	
AKCE: ZŠ Švabinského-oprava podlahy na I. Stupni				FORMÁT	244	
instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy				MĚŘÍTKO	1:50	
ZŠ Sokolov, Švabinského 1702				Č. VTKR.		
OBSAH: PŮDORYS 2.NP-VNITŘNÍ VODOVOD-nový stav				D.1.4.1.9		