



LEGENDA ČAR:

- nové přípojovací potrubí HT-systém OSMA, provést ložární optičky stávajícího potrubí
- stávající přípojovací potrubí HT-systém OSMA, LT
- stávající litinové potrubí, pod stropem, stoupací
- stávající přípojovací potrubí HT-systém OSMA, v podlaže

POZNÁMKA:

Největší doporučená délka přípojovacího potrubí - 5m.  
Největší doporučený počet kolen s úhlem nad 67° (napojovací koleno nezahrnuje) - 1  
Nejmenší sklon přípojovacího potrubí - 3%

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO  
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE  
UMYVADLOVÝ SIFON
- SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ  
SPRCHOVÁ HLAVICE PODOMÍTKOVÁ (ÚSPORNÁ)  
SPRCHOVÁ VPUSŤ DN100
- PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
Ing. Jan Schrader Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,				Ing. Milan Snopek Švabinského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 +420 723 769 862			
VYPRACOVAL		Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek			
INVESTOR		Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			STUPEŇ	DPS	PARĚ:
KRAJ		Karlovarský	MÚ	Sokolov	ZAK. Č.	/	
AKCE: ZŠ Švabinského-oprava podlahy na I. Stupni instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy ZŠ Sokolov, Švabinského 1702					FORMÁT	244	
					MĚŘÍTKO	1:50	
					Č. VTKR.		
OBSAH: PŮDORYS 1.NP-VNITŘNÍ KANALIZACE-nový stav					D.1.4.1.6		