

LEGENDA ČAR:

- PPR (PN20) S 2,5, tv = 50°C
- PPR (PN20) S 2,5 sv = 10 °C


POZNÁMKY:

Rozvody TV budou izolovány dle vyhlášky č. 193/2007  
kruhovou izolací se součinitelem tepelné izolace alespoň  
 $\lambda_{iz} = 0,040 \text{ W/m.K.}$

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO
- UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- UMYVADLOVÝ SIFON
- SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
- SPRCHOVÁ HLAVICE PODOMÍTKOVÁ (ÚSPORNÁ)
- SPRCHOVÁ VPUŠŤ DN100
- PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN100

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
<div><div>Jas</div><div>Ing. Jan Schrader</div><div>Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,</div></div>				<div><div></div><div>Ing. Milan Snopek</div><div>Švabinského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 +420 723 769 862</div></div>			
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PŘÍL.:  	
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			DATUM	01/18		
KRAJ	Karlovarský	MÚ	Sokolov	ZAK.Č.	/		
AKCE: ZŠ Švabinského–oprava podlahy na I. Stupni instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy ZŠ Sokolov, Švabinského 1702				FORMÁT	A4		
				MĚŘÍTKO	1:50		
				Č. VTKR.			
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP–VNITŘNÍ VODOVOD–nový stav			D.1.4.1.10			