

LEGENDA ČAR:

- PPR (PN20) S 2,5, tv = 50°C
- PPR (PN20) S 2,5, sv = 10 °C


POZNÁMKY:


Rozvody TV budou izolovány dle vyhlášky č. 193/2007  
kruhovou izolací se součinitelem tepelné izolace alespoň  
 $\lambda_{iz} = 0,040 \text{ W/m.K.}$

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO  
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU  
UMYVADLOVÝ SIFON
- SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ  
SPRCHOVÁ HLAVICE  
SPRCHOVÁ VPUSŤ DN50
- PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

**Ing. Jan Schrader**  
Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov  
IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,

**Ing. Milan Snopek**  
Švabinského 1729, 356 01 Sokolov  
IČ: 031 22 905 +420 723 769 862

VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PARĚ:
INVESTOR	/			DATUM	01/18	
KRAJ	Karlovarský	MO	Sokolov	ZAK. Č.	/	
AKCE:	OPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH INSTALACÍ 6. ZŠ SOKOLOV–ŠVABINSKÉHO 1702, TELOCVIČNÝ PAVILON					
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP–VNITŘNÍ VODOVOD				Č. VTKR.	D.1.4.1.4