



TABULKA OHŘÍVAČŮ TUV :

POZ	POPIS	MJ	Množství celkem
OV2	Beztlakový zásobníkový ohřívač teple vody zn. STIEBEL ELTRON typ SNU 5 SLI (instalace pod oběhové místo), objem 5 litrů, el. přípojkou 2,0 kW 1NPE+230V, paková směšovač baterie zn. STIEBEL ELTRON typ MEW, na umývadlo, s tállem ovládaným odtokem, ovládací kartou s keramickou technologií, beztlaková konstrukce	kus	5
OV3	Beztlakový zásobníkový ohřívač teple vody zn. STIEBEL ELTRON typ SNU 10 SLI (instalace pod oběhové místo), objem 10 litrů, el. přípojkou 2,0 kW 1NPE+230V, paková směšovač baterie zn. STIEBEL ELTRON typ MEW, na umývadlo, s tállem ovládaným odtokem, ovládací kartou s keramickou technologií, beztlaková konstrukce	kus	1
OV4	Beztlakový zásobníkový ohřívač teple vody zn. STIEBEL ELTRON typ SNU 15 SLI (instalace nad oběhové místo), objem 15 litrů, el. přípojkou 2,0 kW 1NPE+230V, dvouokružtová nastěná baterie zn. STIEBEL ELTRON typ WKM, montáž nad výtlačku, zpětný ventil a škrtká klapka v přípojeke studené vody, beztlaková konstrukce	kus	1

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

[illegible]

LEGENDA POTRUBÍ:

Navržené potrubí studené vody (PPR PN 16)

Navržené potrubí požární vody (UHLIKOVÁ OCEĽ)

Ing. arch. Olga Růžicková Ing. arch. Olga Růžicková Město Sokolov, Rychardova 1929, Sokolov, 356 01 Ing. arch. Olga Růžicková, Garšardova 50/271, K. Vary, 350 20 Sokolov, Karelšova 184A Město Sokolov, Rychardova 1929, Sokolov, 356 01 Ing. arch. Olga Růžicková, Garšardova 50/271, K. Vary, 350 20 Sokolov, Karelšova 184A		Petr Wisiňowski *** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ *** LUDČKA 459/17, 360 20 KARLOV VARY KANCELÁŘ: ZAVODU MÍR 578/5, K. VARY TEL.: 353 505 034, MOBIL: 771 180 378	
Ing. arch. Olga Růžicková Ing. arch. Olga Růžicková Město Sokolov, Rychardova 1929, Sokolov, 356 01 Ing. arch. Olga Růžicková, Garšardova 50/271, K. Vary, 350 20 Sokolov, Karelšova 184A		Petr Wisiňowski *** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ *** LUDČKA 459/17, 360 20 KARLOV VARY KANCELÁŘ: ZAVODU MÍR 578/5, K. VARY TEL.: 353 505 034, MOBIL: 771 180 378	