

- PVC fólie (např. Dekplan 76)
- Separační vrstva (např. Filtek 300)
- OSB deska typ 3 tl. 15mm - T4
- OSB deska typ 3 tl. 25mm - T5
- XPS
- Parozábrana z nataveného asfaltového pasu (např. Glastek 40 Special Mineral)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Železobetonová deska tl. 150mm

PROSTOR VYPLNĚN PUR PĚNOU

T6 PODKLADNÍ LAŤ 50x10mm

VYTAŽENÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS

7

2°

ŽLABOVÝ HÁK

OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 1,0mm

K14

DEŠŤOVÝ ŽLAB DN125

KOMPRESNÍ PÁSKA
(Např. ILLBRUCK ILLMOD ECO)

KOTVENÍ FASÁDNÍHO SYSTÉMU

OPLECHOVÁNÍ

K15

O 15

K14

200

105°

60

15

260

90°

320

30

30

K15

- PVC fólie (např. Dekplan 76)
- Separační vrstva (např. Filtek 300)
- Grafitová deska EPS tl. 3x100mm (např. Isover EPS Grey 100)
- Spádové klíny 2° EPS 100 (min. tl. 20mm)
- Parozábrana z nataveného SBS modifikovaného asfaltového pasu (např. Glastek 40 Special Mineral)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Železobetonová deska tl. 250mm
- SDK podhled na ocelovém roštu

Zodpovědný projektant		Projektant	AVZ Architektonická kancelář Ing. Arch. Václav Zůna Nemocniční 1897/49, 352 01 Aš e-mail: avz@email.cz	
Ing. Arch. Václav Zůna		Ing. Ondřej Beránek		
Místo stavby	p.č. 2273/6, 2272/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2273/10,		Formát	2xA4
	1742/1, k.ú. Sokolov		Datum	VIII/2017
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov		Měřítko	1:10
Akce	NOVOSTAVBA POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ V ULICI SOKOLOVSKÁ V SOKOLOVĚ		Účel	DPS
			Číslo zakázky	16-09-002
			Číslo výkresu	
Výkres	DETAIL OKRAJE PLOCHÉ STŘECHY U OKAPU			