













Zodpovědný projektant	Projektant	Autor návrhu	<b>AVZ Architektonická kancelář</b> <b>Ing. Arch. Václav Zůna</b> Nemocniční 1897/49, 352 01 Aš e-mail: avz@email.cz	
Ing. Arch. Václav Zůna	Ing. Ondřej Beránek	Ing. Arch. Václav Zůna		
Místo stavby	p.č. 2273/6, 2272/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2273/10,		Formát	A4
	1742/1, k.ú. Sokolov		Datum	VIII/2017
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov		Měřítko	
Akce	<b>NOVOSTAVBA POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ V ULICI SOKOLOVSKÁ V SOKOLOVĚ</b>		Účel	DPS
			Číslo zakázky	16-09-002
			Číslo výkresu	<b>D.1.1.c.69</b>
Výkres	VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ			









## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Projekt: 16-09-003 Pobytové zařízení Sokolov  
 Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek  
 Datum: 06/2017  
 Poznámka: -

Poz.	Tvar	Popis	Délka 1ks [mm]	Počet kusů [ks]	Celková délka [mm]
0 01	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 220mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1500	2	3000
0 02	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 250mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1900	6	11400
0 08	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 250mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1870	2	3740
0 09	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 250mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1900	10	19000
0 11	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 250mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1900	11	20900
0 22	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 250mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1900	2	3800
0 23	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 150mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	2700	3	8100
0 29	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 250mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1900	2	3800
0 30	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 250mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1900	2	3800
0 31	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 250mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	1900	1	1900
0 13	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 270mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	5740	1	5740
0 17	 Označení odpovídá pozici okenní výplně	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 270mm. Šířku upravit dle skutečné hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Plastové boční krytky v barvě dekoru.	5140	1	5140

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Projekt: 16-09-003 Pobytové zařízení Sokolov  
 Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek  
 Datum: 06/2017  
 Poznámka: -

Poz.	Tvar	Popis	Délka 1ks [mm]	Počet kusů [ks]	Celková délka [mm]
T1		Fašna 50x240x2250mm do sestavy překladů P09 nad dveřním otvorem. Před zabudováním impregnováno fungicidním prostředkem (např. Bochemitem zeleným).	2250	4	9000
T2		Fašna 50x240x1500mm do sestavy překladů P22 nad dveřním otvorem. Před zabudováním impregnováno fungicidním prostředkem (např. Bochemitem zeleným).	1500	9	13500
T3		Fašna 250x50mm v konstrukci podlahy terasy v 2.NP nad vytápěným prostorem. Horní hrana seříznutá ve spádu 1,5%. Před zabudováním impregnováno fungicidním prostředkem (např. Bochemitem zeleným).	13000	1	13000
T4		Okapová hrana ploché střechy nad jídelnou residentů. OSB deska typ 3 tl. 15mm, š. 560mm.	13450	1	13450
T5		Okapová hrana ploché střechy nad jídelnou residentů. OSB deska typ 3 tl. 25mm, š. 560mm.	13450	1	13450
T6		Okapová hrana ploché střechy nad jídelnou residentů. Podkladní smrková lať 50x10mm. Před zabudováním ošetřeno protiplísňovým prostředkem.	13450	1	13450
T7		Vnitřní obklad výlezu na střechu z OSB desky tl. 12,5mm. Před zabudováním ze všech stran nalakovat včetně hran. Výška obkladu 300mm.	1300+860	2+2	2600+1720
T8	 Parapet ve výlezu na střechu	Vnitřní dřevotřískový parapet bez nosu. Laminátový dekor z CPL/HPL folie. Projektovaná šířka 245mm. Šířku upravit dle skutečné šířky stupu. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Dekor bude vybrán v rámci autorského dozoru. Bez plastových bočních krytek.	800	1	800
T9			0000	0000	0000
T10			0000	0000	0000
T11			0000	0000	0000
T12			0000	0000	0000