




















Zodpovědný projektant	Projektant	Autor návrhu	AVZ Architektonická kancelář Ing. Arch. Václav Zůna Nemocniční 1897/49, 352 01 Aš e-mail: avz@email.cz	
Ing. Arch. Václav Zůna	Ing. Ondřej Beránek	Ing. Arch. Václav Zůna		
Místo stavby	p.č. 2273/6, 2272/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2273/10,		Formát	A4
	1742/1, k.ú. Sokolov		Datum	VIII/2017
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov		Měřítko	
Akce	NOVOSTAVBA POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ V ULICI SOKOLOVSKÁ V SOKOLOVĚ		Účel	DPS
			Číslo zakázky	16-09-002
			Číslo výkresu	D.1.1.c.71
Výkres	VÝKAZ PŘEKLADŮ NAD OTVORY			
















Projekt: 16-09-003 Pobytové zařízení Sokolov
 Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek
 Datum / Čas: 06/2017
 Poznámka: -

1/2

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	Schéma	Popis	Tloušťka stěny [mm]	Délka sestavy [mm]	Počet sestav [ks]	
P01		sestava 3+1 nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8) + polystyren tl.150mm	440	2250	10	
P02		sestava 3+1 nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8) + polystyren tl.150mm	440	2000	2	
P03		sestava 3+1 nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8) + polystyren tl.150mm	440	1250	2	
P04		sestava 4x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	300	2000	26	
P05		sestava 4x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	300	1250	4	
P06		sestava 4x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	300	1500	30	
P07		sestava 6x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	440	1500	2	
P08		sestava 4x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	300	2250	2	
P09		sestava 2x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8) + dřevěná fošna tl. 50mm	200	2250	4	
P10		1x plochý překlad 115x71mm (např. HELUZ plochý překlad 11,5)	115	1000	23	
P11		sestava 7x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	500	3250	1	
P12	II	sestava 2x IPE280 Po osazení oba nosníky podélně svařit po celé délce nahoře i dole.	300	4400	9	
P13		1x žaluziový překlad 490x238mm, bez přídatné izolace (např. žaluziový překlad HELUZ)	500	2250	77	
P14		sestava 4+1 nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8) + polystyren tl.150mm	500	2250	3	
P15		sestava 4+1 nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8) + polystyren tl.150mm	500	2750	1	
P16		železobetonový trám 290x500 +polystyren tl. 160mm krytý betonovou vrstvou tl. 50mm	500	3650	2	
P17		sestava 4x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	300	1750	36	
P18		sestava 4x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	300	2500	1	
P19		sestava 4x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	300	2750	1	
P20		sestava 7x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	500	1750	3	

Projekt: 16-09-003 Pobytové zařízení Sokolov
 Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek
 Datum / Čas: 06/2017
 Poznámka: -

2/2

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	Schéma	Popis	Tloušťka stěny [mm]	Délka sestavy [mm]	Počet sestav [ks]	
P21		sestava 3x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	250	1750	2	
P22		sestava 2x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8) + dřevěná fošna tl. 50mm	200	1500	9	
P23		sestava 4+1 nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8) + polystyren tl.150mm	500	2500	2	
P24	II	sestava 2x IPE140	300	2050	1	
P25		1x plochý překlad 115x71mm (např. HELUZ plochý překlad 11,5)	100	1250	13	
P26		1x plochý překlad 145x71mm (např. HELUZ plochý překlad 14,5)	150	1500	4	
P27		1x plochý překlad 145x71mm (např. HELUZ plochý překlad 14,5)	150	1250	60	
P28		1x plochý překlad 115x71mm (např. HELUZ plochý překlad 11,5)	100	1750	1	
P29		1x plochý překlad 145x71mm (např. HELUZ plochý překlad 14,5)	150	1000	1	
P30		sestava 7x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	500	2500	1	
P31		sestava 5x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	380	2500	1	
P32		sestava 5x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	380	1750	1	
P33	II	sestava 2x IPE140	200	2150	3	
P34	II III	sestava 2x IPE240 do stěny tl. 380mm sestava 3x IPE240 do stěny tl. 500mm	380,500	3900	1+1	
P35		sestava 4x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	300	3000	3	
P36		1x žaluziový překlad 490x238mm, bez přídavné izolace (např. žaluziový překlad HELUZ)	500	1750	19	
P37		sestava 3x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	500	3250	1	
P38	III	sestava 3x IPE 140	750	1800	1	
P39		sestava 3x nosný překlad 70x238mm (např. nosný překlad HELUZ 23,8)	250	1250	6	