


PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 25



POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETON:	
podkladní beton	min. C8/10 – X0
opěry, křídla	C30/37 – XF4
nosná konstrukce	C30/37 – XF2
římky	C30/37 – XF4
BETONÁŘSKÁ OCEL:	B 500B


POZNÁMKA :

- HORNÍ PLOCHA ŘÍMS SE UPRAVÍ OTISKEM MATRICE, KTERÁ PŘÍZPŮSOBÍ POVRCH NAVAZUJÍCÍM POVRCHŮM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY. SJEDNOCENÍ BUDE PROVEDENO I BAREVNĚ PROBARVENÍM BETONU HORNÍ PLOCHY ŘÍMS DO POŽADOVANÉHO ODSTÍNU.

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky:	08 096 05	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLÍK
	<i>Hruše</i>	241096747, mha@pontex.cz	<i>Martin</i>
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Alena PLACHÁ
244062241, pdr@pontex.cz	<i>Drbohlav</i>	244062230, apl@pontex.cz	<i>Plachá</i>



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:	Město Sokolov	Obec:	Sokolov	Kraj:	Karlovarský
Akte:	Rekonstrukce mostu přes Lobežský potok u Penny MK-15			Datum	Stupeň
				08/2014	PDPS
Část:	B – STAVEBNÍ ČÁST			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PŘÍŠNÝ ŘEZ – NOVÝ STAV				B.5