



ŘEZ II-II (V POLI)

M 1:50




ŘEZ I-I

M 1:50




ŘEZ III-III (NAD PODPOROU)

M 1:50



ŘEZ IV-IV

M 1:25




VYTYČOVACÍ BODY DESKY NK

BOD	Y	X
201	866512.426	1014830.268
202	866516.656	1014819.571
203	866502.646	1014826.131
204	866506.912	1014815.450

PŮDORYS

M 1:50



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ:

ŽB.DESKA, TRÁMY, PŘÍČNÍKY – NK C 30/37–XF2

- Po odbourání mostního svršku a očištění horního povrchu nosné kce je nutné provést přesné geodetické zaměření ponechané části NK, aby bylo možné popř. upravit tvar rozšiřecí desky.
- Nová žb deska bude s původní NK spřažena pomocí kotvených vlepených do výrtů ve sparách mezi nosníky v rastru cca po 0.50m do hloubky cca 0.30m opatřených PKO.
- Všechny hrany zkosit 20/20, není-li uvedeno jinak. Úpravy povrchů jsou popsány v technické zprávě.
- Výška nových trámů, resp. koncových příčníků se případně upravit po přesném oměření stávající nosné konstrukce po odbourání pův.příslušenství.
- Souřadnice bodů 201 ÷ 204 jsou orientační, upravit se po geod. zaměření horního povrchu NK.

Výškový systém: Bpv		Souřadnicový systém: S-JTSK	
Číslo zakázky: 08 096 05	HIP:	Schválil: Ing. Václav Hvizdal	
Zodp. projektant: Ing. Martin HAVLÍK		241096747, mha@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV		Vyracoval: Alena PLACHÁ	
244062241, pdr@pontex.cz		244062230, apl@pontex.cz	
Objednatel: Město Sokolov	Obec: Sokolov	Kraj: Karlovarský	Datum: 08/2014
Akce: Rekonstrukce mostu přes Lobežský potok u Penny MK-15		Stupeň: PDPS	
Část: B – STAVEBNÍ ČÁST		Souprava: Č. přílohy	
Příloha: TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE		B.6	