



POHLED P1



POHLED P2



Pozn:  
Sloupy S1 a S3 budou osazeny do základových patek z betonu prostého, patky by budou vybetonovány v kontaktu se stávající opěrnou zdí při západní straně hřiště.

Sloupy S1 budou osazeny do patek o rozměrech 0,8 x 0,8 x 1,0m.

Sloupy S3 budou osazeny do patek o rozměrech 0,5 x 0,3 x 0,6m.

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| ZOPD. PROJEKTANT:<br>Ing. Ivo Švarc  | VYPRACOVAL:<br>Ing. Jiří Dvořák<br>motion3.14@gmail.com<br>GSM: 721288994 | FORMÁT:<br>A2   |                     |
| KRESLIL:<br>Ing. Jiří Dvořák   |   | MĚŘÍTKO:<br>1:150   |                     |
| ČÁST:  |   | STUPEŇ:<br>DPS  |                     |
| <b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>   |   | INVESTOR:<br>Město Sokolov,<br>Rokycanova 1929,<br>356 01 Sokolov | DATUM:<br>12.1.2015 |
| AKCE:<br><b>Revitalizace hřiště s umělým povrchem parc.č. 2439/1 Sokolov</b> |   | VÝKRES:<br>POHLEDY P1, P2   | Č. VÝKRESU:<br>D.6  |