



PŘÍČNÝ ŘEZ V KRAJNÍM POLI 1

M 1: 25



PŘÍČNÝ ŘEZ VE STŘEDNÍM POLI ②

M 1: 25



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

| | |
|-----------------|-------------|
| PODKLADNÍ BETON | C 8/10 X0 |
| DESKA MOSTOVKY | C 30/37 XF2 |
| ŘÍMSY | C 30/37 XF4 |

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

KARI SÍTE BST 500M

POZNÁMKY

- PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKRESU STAVAJÍCÍHO STAVU MOSTU SEŠTAVALY Z FOTODOKUMENTACE A GEODETICKÉHO ZÁMĚŘENÍ MOSTU A NEBLÍŽŠÍHO OKOLÍ.
- ZAKRYTÉ KONSTRUKCE NEBYLO MOŽNO OMLETÍ, NA VÝKRESU UVEDENÉ JSOU Tedy ODHADNUTY, STEJNĚ TAK NEBYLO MOŽNO UPŘESNIT TLouŠTKU A ŠÍRKU NOSNÉ KCE (KOTY S ~).
- PoloHA NOvÝCH CHRANIČEK BUDE UPŘESNĚNA AŽ PO ODOBROUÁNÍ STAV. NK A ZIŠTĚNÍ JEJHO SKUTEČNÉHO TVARU.
- POUVRCHY BET. KČÍ BUDOU SANOVÁNY – VIZ TZ.
- ŠÍřKA VOZOVKY VPLYNĚ Z ŠÍŘKY STAV. NK.

AKTUALIZACE PD K 30.10.2015

| | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|
| Výškový systém: | | Bpv | | Soutěžnický systém: | | S-JTSK | |
| Číslo zakázky: | | 15 123 00 | | HP: | | | |
| Schválil: | | Ing. Václav HYZDAL | | Zodp. projektant: | | Ing. Martin HAVLIK | |
| Techn. kontrola: | | Ing. Petr DOBROHLAV | | Výpočet: | | Andr. PRŮCHA | |
| 24109673, doplněk: | | 24109674, doplněk: | | 24109675, doplněk: | | 24109676, doplněk: | |
| Odběratel: | | Mesto Sokolov | | Obec: | | Sokolov | |
| Akce: | | REKONSTRUKCE ANTONÍNŮVYCH MOSTŮ | | | | | |
| Část: | | SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRÁŤ | | | | | |
| Příloha: | | NOVÝ STAV-PŘÍČNÉ ŘEZY | | | | | |
| Datum: | | 06/2015 | | Kopie: | | 1 | |
| Suplen: | | DSF/PDSF | | Kótovaný: | | 1 | |
| Č. přílohy: | | C.5 | | Suplen: | | 1 | |