



Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu kabelů VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

## SO 421 Veřejné osvětlení

Objednatel:

**Město Sokolov**  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

Zhotovitel PDPS:

**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

<div><b>Zhotovitel:</b></div> <div></div> <div><div>Barvířská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz</div></div>	<div>Vypracoval</div> <div>V. Martínek</div>		<div>Zak. číslo</div> <div>15019</div>
	<div>Zodp. projektant</div> <div>Ing. J. Staněk</div>		<div>Datum</div> <div>03/2016</div>
	<div>Tech. kontrola</div> <div>L. Živnůstka</div>		<div>Stupeň</div> <div>PDPS</div>
	<div>Akce</div> <div>Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov</div>		<div>Počet formátů</div> <div>2 x A4</div>
			<div>Měřítko</div> <div>1:20</div>
		<div>Č. přílohy</div> <div>Paré</div>	
	<div>Příloha</div> <div>VZOROVÉ ŘEZY - ROZVODY VO</div>	<div>421.4</div>	