



BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE, PŘESUNY :

BOURÁNÍ/DNMT DO ODPADU :

- 01 křeslo zóna 45x650, zabetonováno pod mezi
- 02 ocipálek cca 650x500 vč. ocetinu (srdý pod PVC)
- 04 vodováha boterie 150mm vč.zasazení pod omítkou
- 05 umyvadlo 60, boterie 150mm vč. zasazení pod omítkou, odpad do podlahy vstře do porotku
- 06 podlahová 180x180, linie, vč.převodu v betanopodlaží
- 19 žb zádud pod prahu 720x312cm
- 20 výhledový ventl pro prahu vč.zasazení pod omítkou
- 15 NEPROUŽIT
- 15 DNMT PVC (lino) vč. odvod PVC sálidlo
- 15 DNMT 2x PVC teras (lino) vč. odvod PVC sálidlo
- 15 Srdění křesla pod v 10mm vč. odvod PVC sálidlo
- 15 DNMT PVC (lino) vč. odvod PVC sálidlo
- 05 DNMT stla ker. dábny 10x10cm vč. ker. sálidlo v 10mm
- 05 DNMT stla ker. dábny 10x10cm
- 80 Výbudování podlahy do úrovně stla ker. dábny POUZ1

DNMT+PŘESUN/USKLADNĚNÍ+DNMT ZPĚT :

- 08 3x ventilátor ø 150mm, umístěn pod stropem, funkční
- 09 ventilátor ø 250mm, umístěn pod stropem, funkční
- 10 Dřevěná sálid 250x70/2100. Nulno DNMT/DNMT no mstě
- 11 Dřev.sálid 220x50/800. DNMT/DNMT no mstě nebo přesu vaku
- 12 Kvalový regál stábový 250x60/2200cm. Nulno DNMT/DNMT no mstě
- 13 El. mrdl cca 650x80/750 (obvod 100kg)
- 14 Pev. pro keramku, celk. rozm. cca 70x70/51cm (obvod 75kg)
- 15 Automat.převod 1, 60x60/80cm
- 16 Automat.převod 2, 70x70/80cm
- 17 Závěsná sálidla 2x15cm, odstřih. odstřih/srdění sálidlo
- 18 Kvalový regál stábový 60x10/210cm. DNMT/DNMT no mstě nebo přesu vaku
- 21 Odel. ker. pro uslení. prdlo-pod 40x20x2/cca 1cm

