


LEGENDA ČAR:

	POTRUBÍ KAMENINOVÉ (KT 150)
	TEPELNÁ IZOLACE CHRÁNĚNÁ PROTI VENKOVNÍM VLVŮM

POZNÁMKA:

Z HLEDISKA NESPLNĚNÍ ULOŽENÍ POTRUBÍ DO NEZÁMRZNÉ HLUBKY ALESPŮ 0,8m, JE NUTNÉ TEPELNĚ IZOLOVAT POTRUBÍ V TOMTO ÚSEKU, KDE TATO PODMÍNKA NENÍ SPLNĚNA. PRO MĚLKÉ ULOŽENÍ BYLO ZVOLENO POTRUBÍ Z KAMENINY.

ODPOVEDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
<div>Jas</div> <div>Ing. Jan Schrader</div> <div>Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov</div> <div>IČ: 454 09 811, +420 352 605 346.</div>		<div></div> <div>Ing. Milan Snopek</div> <div>Štebínskému 1729, 356 01 Sokolov</div> <div>IČ: 031 22 905 +420 723 769 862</div>					
VYPRACOVAV	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DSP	PARR.	
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov					DATAUM	04/18
KRAJ	Karlovarský	MO	Sokolov	ZAK. Č.	/		
AKCE:	Útulek pro kočky						
	Sokolov, areál SOBYT Sokolov						
OBSAH:	PODELNÝ PROFIL KANALIZACE						
			Č. VÝR.		D.1.4.1.4		