D.1.2.2_9 - VÝZTUŽ PLECHBET. DESKY A STĚN 3.NP







VĚNEC VÝTAHOVÉ ŠACHTY



STĚNY VÝTAHU



ZVÝŠENÁ PODLAHA

VÝPIS PRUTŮ A SÍTÍ

POL.	Ø PRUTU / TYP SÍTĚ	DÉLKA [m]	ŠÍŘKA [m]	PLOCHA [m2]	KS	DÉLKA/PLOCHA CELKEM [m]/[m2]	HMOTNOST [kg/m]/[kg/m2]	HMOTNOST CELKEM [kg]
OCEL 10 505								
1	12	1.20			990	1188.00	0.888	1054.94
2	12	1.35			27	36.45	0.888	32.37
3	12	0.85			15	12.75	0.888	11.32
4	12	1.30			180	234.00	0.888	207.79
5	12	1.10			92	101.20	0.888	89.87
6	12	0.60			27	16.20	0.888	14.39
7	8	0.94			94	88.36	0.395	34.90
8	12	Rv			1	180.00	0.888	159.84
9	10	0.79			28	22.12	0.616	13.63
10	10	1.29			42	54.18	0.616	33.37
11	10	1.09			14	15.26	0.616	9.40
12	10	2.50			28	70.00	0.616	43.12
13	12	1.50			194	291.00	0.888	258.41
14	10	1.70			38	64.60	0.616	39.79
15	12	1.18			12	14.16	0.888	12.57
16	12	0.40			36	14.40	0.888	12.79
17	12	1.70			9	15.30	0.888	13.59
18	12	1.80			12	21.60	0.888	19.18
19	12	2.10			10	21.00	0.888	18.65
20	12	2.00			11	22.00	0.888	19.54
21	8	0.62			13	8.06	0.395	3.18
22	10	2.00			4	8.00	0.616	4.93
23	10	1.35			4	5.40	0.616	3.33
CELKEM OCEL 10 505								2110.90

OCEL BSt 500 M								
1	KH 20	3.00	2.000	6.000	38	228.00	3.033	691.60
2	KH 20	1.50	2.000	3.000	7	21.00	3.033	63.70
3	KH 20	1.08	2.000	2.160	2	4.32	3.033	13.10
4	KH 20	2.58	2.000	5.160	1	5.16	3.033	15.65
5	KH 20	1.50	0.627	0.940	1	0.94	3.033	2.85
6	KH 20	3.00	0.627	1.880	1	1.88	3.033	5.70
7	KH 20	2.58	0.627	1.617	1	1.62	3.033	4.90
8	KH 20	1.73	2.000	3.460	3	10.38	3.033	31.40
9	KH 20	0.23	2.000	0.460	2	0.92	3.033	2.73
10	KH 20	1.50	0.950	1.425	1	1.43	3.033	4.32
11	KH 20	3.00	0.950	2.850	4	11.40	3.033	34.58
12	KH 20	0.23	0.950	0.219	1	0.22	3.033	0.65
13	KH 20	0.80	2.000	1.600	3	4.80	3.033	14.56
14	KH 20	2.30	2.000	4.600	2	9.20	3.033	27.91
15	KH 20	1.50	1.459	2.188	1	2.19	3.033	6.64
16	KH 20	3.00	1.459	4.376	1	4.38	3.033	13.27
17	KH 20	2.30	1.459	3.355	1	3.36	3.033	10.18
18	KH 20	2.80	2.000	5.600	1	5.60	3.033	16.99
19	KH 20	1.30	2.000	2.600	1	2.60	3.033	7.89
20	KH 20	3.00	1.950	5.850	2	11.70	3.033	35.49
21	KH 20	2.80	1.950	5.460	1	5.46	3.033	16.56
22	KH 20	1.58	2.000	3.160	1	3.16	3.033	9.58
23	KH 20	1.78	2.000	3.560	1	3.56	3.033	10.77
24	KH 20	3.00	1.036	3.108	1	3.11	3.033	9.43
25	KH 20	3.00	0.983	2.949	1	2.95	3.033	8.95
26	KH 20	0.63	0.966	0.609	1	0.61	3.033	1.83
CELKEM OCEL BSt 500 M								1061.21

HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]	3172.11

Akce:	MĚSTSKÁ KNIHOVNA STARÉ NÁMĚSTÍ 134 A 135 356 01 SOKOLOV
Investor:	MĚSTO SOKOLOV, ROKYTANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV
Autorizace:	
Hlavní projektant:	Ing. arch. Olga Růžičková Sugerova 1061/2 360 20 Karlovy Vary tel: 605 423 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz
Projektant části dokumentace vypracoval:	HSQ Stavba s.r.o. U Libeňského pivovaru 63/2 180 00 Praha 8 tel: 605 423 631 E-mail: hsq@hsqstavba.cz
Ing. Jiří Houra	
Část projektu:	DPS
Část:	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
Název:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3.NP
Číslo paré:	
Datum tisku: 30/09/2018	Datum poslední změny: 30/09/2018
Měřítko: 1: 50	Formát: A4-

Kód:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:
M	K	S	D	S	P	S	T	K	S	T	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D.1.2.2-9