



SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 330 27
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: [REDAKCE]
Jednající: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“.



Článek I. Definice

Používají li se v této smlouvě následující pojmy, mají tento význam, nevyplyvá li z kontextu textu jiný význam;

I.1 Projektová dokumentace: je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a je projektovou dokumentací pro provádění stavby: „Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“, zpracovaná Ing. Jiřím Soukupem, zodpovědný projektant Ing. [REDAKCE] v 09/2016, zakázka č. 2016054, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 Pozemky stavby: je/jsou pozemek/y v k.ú. Sokolov, v rozsahu dle stavebního povolení č.j. 11714/2015/OSÚP/KAZI ze dne 09.února 2017 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č.j. 9684/2017/OSÚP/KAZI.

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“, dle Projektové dokumentace.

I.4 Objednatel: je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

I.5 Zhotovitelem: je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

I.6 Položkovým rozpočtem: je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

I.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Předmětná stavba je realizována v rámci projektu s názvem „Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“, reg. č. projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005878 (dále jen „Projekt“) který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program. Výjimkou je větev D, která je financována pouze z rozpočtu města Sokolov.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“) a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 03.01.2019 a nabídkou zhotovitele ze dne 08.02.2019..

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět



měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně zajištění jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude li potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
- l) spolupráce s objednatelem v oblasti povinné publicity projektu, tzn. zejména dodání a umístění dočasného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m, kde bude uveden název projektu a jeho hlavní cíl. Podklady pro výrobu billboardu poskytne zhotoviteli na vyžádání objednatel. Dočasný billboard musí být v místě realizace projektu umístěný po celou dobu realizace projektu. Dále také dodání a umístění stále pamětní desky dle projektové dokumentace, na stále pamětní desce musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Podklady pro výrobu stálé pamětní desky poskytne zhotoviteli na vyžádání objednatel.

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá li z povahy věci jinak.



II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.6 Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí díla podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: do 30 dnů od podpisu smlouvy

III.1.2 Dokončení stavebních prací (díla): do 350 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

III.1.3 Předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení stavebních prací (díla) podle odst. III. 1.2

III.1.4 Vyklopení staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí stavby (díla)

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání díla dle odst. III.1.2 o příslušný počet dnů, kdy nebylo možné řádně provádět stavební práce.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn jejím předáním objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem, stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách s kladným výsledkem podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, k převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.



IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších obecně závazných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

V.1.2 technických:

[Redacted signature block]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických:

Luboš Pravec, e mail: [Redacted]
tel.: [Redacted]
Ing. Kateřina Klepáčková,
e mail: [Redacted]
tel.: [Redacted]

TDI:

Koordinátor BOZP:

[Redacted signature block]



V.3 Bude li objednatel požadovat (a) provedení prací, které nejsou předmětem díla, (b) vypuštění některých prací, které jsou předmětem díla, (c) nebo se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, (d) anebo při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Na případnou potřebu prací podle předchozí věty je zhotovitel povinen objednatele upozornit neprodleně po jejím zjištění a předchozímu upozornění stavebního technického dozoru stavebníka a zavazuje se je provést na písemnou žádost objednatele; to platí obdobně i pro méněpráce podle písm. b).

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně závazku z této smlouvy.

V.4 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.6 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.7 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.8 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.10 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.11 Objednatel se zavazuje stanovit koordinátora BOZP na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.



V.12 Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci stavby nejpozději do dne zahájení stavebních prací dle čl. III.1.1

V.13 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

V.14 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

V.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně škod způsobených pracovníky (zaměstnanci) objednatele, a to nejméně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. této smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. Dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu v rozsahu škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla.

Zhotovitele je povinen předložit objednateli alespoň prostou kopii pojistných smluv podle předchozího odstavce nejpozději při uzavírání této smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání těchto smluv a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby být pojištěn ve smyslu ustanovení tohoto odstavce a nesnížit pojistného plnění pod částku uvedenou v něm, a řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy byly po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky platné. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání smluv bezodkladně předložit mu doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem trvají a zůstávají v platnosti.

V.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, dále originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Dále se při realizaci díla zavazuje postupovat v souladu zejména s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce (včetně příloh) a dalšími závaznými dokumenty vydanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel.



Do doby předání stavebního deníku není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době provádění prací zhotovitelem dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo je těmito dokumenty specifikováno dostatečně přesně a určitě, a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **14 493 504,00 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:



- VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, v případě vad a nedodělků po jejich úplném odstranění, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem
- VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.
- VII.8 Zhotovitel bude fakturovat splátky ceny díla průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc. Ten je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. V případě neodsouhlasení prací a dodávek bude soupis provedených prací a dodávek vrácen k opravě.
- VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli
 - název projektu a registrační číslo projektu dle odst. I.7 této Smlouvy
 - fakturovanou částku
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby
 - potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).
- VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Splátost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních.
- VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem úhrady fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.
- VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.
- VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
- VII.15 Zádržné podle odst. VII.7 může zhotovitel nahradit bankovní zárukou splňující tyto podmínky:



- a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení podle čl. IX této smlouvy předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku podle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele;
- d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;
- e) bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce a po odstranění všech reklamovaných vad v záruční době díla a po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem podle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,09 % za každý i započatý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.6 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.



VIII.7 Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy.

VIII.8 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem. Objednatel na základě této výzvy zorganizuje předání a převzetí díla.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

označení díla;
označení smluvních stran;
datum uzavření této smlouvy;
datum zahájení a dokončení prací;
datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
soupis dokladů předávaných se stavbou;
prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
datum a místo sepsání zápisu;
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.



IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

IX.8 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná podle odst. IX.1 běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednateltem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednateltem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:



- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
 - XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
 - XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
 - XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
- XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s dílem po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označena za obchodní tajemství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno v rámci plnění povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. všech jejích příloh, změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně označené a požadavek na neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.

XII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



„Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“ CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005878
Smlouva č. SML/166/2019/ORM

a) Příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne

Ve Vejprnicích dne

Renata Oulehlová
starostka města


.....
Objednatel

Václav
Kotěšovec

Digitálně podepsal
Václav Kotěšovec
Datum: 2019.04.02
10:33:02 +02'00'

Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.

.....
Zhotovitel

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
tel. 
e mail: 

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Stavba : Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna

SO	POPIS	CENA CELKEM BEZ DPH
SO 101	Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna (bez větve D)	10 280 539,00 Kč
SO 102	Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna větev D	4 212 965,00 Kč
	CELKEM BEZ DPH	14 493 504,00 Kč
	DPH 21%	3 043 636,00 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH	17 537 140,00 Kč

Ve Veřejných dne 8.2.2019

Václav
Kotěšovec

Digitálně podepsal
Václav Kotěšovec
Datum: 2019.04.02
10:34:05 +02'00'

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel

Příloha: položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Město Sokolov		Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna (bez větve D)	
Komentář	CÚ ÚRS Praha 1.pololetí 2017		
Popis verze	Výchozí		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
A B	Větev A a B		
C	Větev C		
E	Větev E		
F	Větev F		
G	Větev G		
H	Větev H		
I	Větev I		
J	Větev J		
MM	Městský mobiliář		
NV	Náhradní výsadba		
VRN	VRN, Ostatní náklady		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		Celkem (bez DPH)	10 280 539
		DPH 21%	2 158 913
		Celkem (včetně DPH)	12 439 452
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna (bez větve D)

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
A,B: Větev A a B	799 947	167 989	967 936
001: Zemní práce	110 936	23 296	134 232
005: Komunikace	450 985	94 707	545 692
008: Trubní vedení	2 035	427	2 462
009: Ostatní konstrukce a práce	149 304	31 354	180 658
091: Bourání konstrukcí - demolice	84 756	17 799	102 555
099: Přesun hmot HSV	1 932	406	2 337
C: Větev C	946 147	198 691	1 144 838
001: Zemní práce	278 606	58 507	337 113
002: Základy	9 142	1 920	11 061
003: Svislé konstrukce	91 106	19 132	110 239
004: Vodorovné konstrukce	48 015	10 083	58 098
005: Komunikace	316 836	66 535	383 371
009: Ostatní konstrukce a práce	183 798	38 598	222 395
091: Bourání konstrukcí - demolice	15 267	3 206	18 473
099: Přesun hmot HSV	3 379	709	4 088
E: Větev E	1 406 921	295 453	1 702 374
001: Zemní práce	432 533	90 832	523 365
002: Základy	39 038	8 198	47 236
003: Svislé konstrukce	166 052	34 871	200 923
005: Komunikace	431 838	90 686	522 524
009: Ostatní konstrukce a práce	243 029	51 036	294 065
091: Bourání konstrukcí - demolice	91 866	19 292	111 158
099: Přesun hmot HSV	2 564	539	3 103
F: Větev F	810 108	170 123	980 231
001: Zemní práce	182 667	38 360	221 027
002: Základy	1 419	298	1 717
003: Svislé konstrukce	3 667	770	4 437
005: Komunikace	226 920	47 653	274 574

009: Ostatní konstrukce a práce	134 788	28 306	163 094
021b: VO -Přechod.místa K.H.Borovského	218 259	45 834	264 094
091: Bourání konstrukcí - demolice	40 185	8 439	48 624
099: Přesun hmot HSV	2 202	463	2 665
G: Větev G	1 606 537	337 373	1 943 909
001: Zemní práce	206 317	43 327	249 644
003: Svislé konstrukce	5 749	1 207	6 957
005: Komunikace	847 556	177 987	1 025 543
009: Ostatní konstrukce a práce	238 173	50 016	288 189
091: Bourání konstrukcí - demolice	305 119	64 075	369 194
099: Přesun hmot HSV	3 621	760	4 382
H: Větev H	1 078 390	226 462	1 304 851
001: Zemní práce	228 725	48 032	276 758
003: Svislé konstrukce	2 236	470	2 705
005: Komunikace	433 593	91 055	524 648
009: Ostatní konstrukce a práce	246 786	51 825	298 611
091: Bourání konstrukcí - demolice	164 568	34 559	199 127
099: Přesun hmot HSV	2 481	521	3 002
I: Větev I	1 479 894	310 778	1 790 672
001: Zemní práce	177 353	37 244	214 597
003: Svislé konstrukce	958	201	1 159
005: Komunikace	628 474	131 980	760 454
009: Ostatní konstrukce a práce	299 642	62 925	362 567
021c: VO -Přechod.místo Švabinského	160 304	33 664	193 968
091: Bourání konstrukcí - demolice	210 224	44 147	254 371
099: Přesun hmot HSV	2 939	617	3 556
J: Větev J	1 330 597	279 425	1 610 023
001: Zemní práce	385 779	81 014	466 793
002: Základy	7 268	1 526	8 794
003: Svislé konstrukce	129 151	27 122	156 273
005: Komunikace	479 367	100 667	580 034
009: Ostatní konstrukce a práce	264 594	55 565	320 158

091: Bourání konstrukcí - demolice	61 035	12 817	73 852
099: Přesun hmot HSV	3 404	715	4 119
MM: Městský mobiliář	293 311	61 595	354 907
001: Zemní práce	6 907	1 451	8 358
002: Základy	22 105	4 642	26 747
009: Ostatní konstrukce a práce	264 253	55 493	319 747
099: Přesun hmot HSV	46	10	56
NV: Náhradní výsadba	189 479	39 791	229 270
001: Zemní práce	189 479	39 791	229 270
VRN: VRN, Ostatní náklady	339 207	71 233	410 440
V09: Ostatní náklady	253 572	53 250	306 822
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	85 635	17 983	103 618
Celkem (bez DPH)	10 280 539		
DPH 21%	2 158 913		
Celkem (včetně DPH)	12 439 452		

Zakázka:

Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna (bez větve D)

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
A,B: Větev A a B							799 947	
001: Zemní práce							110 936	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	3,844	157	604	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 128,12*0,03					3,844			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	12,812	875	11 213	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 128,12*0,1					12,812			
3.	SP	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,0	324	324	
Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
4.	SP	112111111	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	1,0	505	505	
Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách								
Výkaz výměr: 1					1,0			
5.	SP	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,0	1 149	1 149	
Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm								
Výkaz výměr: 1					1,0			
6.	SP	112211111	Likvidace pařezu D do 0,3 m	kus	1,0	194	194	
Plný popis: Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,10 do 0,30 m								
7.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	130,54	82	10 703	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: dle PD ; 130,54					130,54			
8.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	130,54	27	3 511	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	130,54	88	11 523	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
10.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	652,7	28	18 455	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr: celkem 15km : 130,54*5					652,7			
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,54	11	1 424	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	208,864	157	32 808	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 130,54*1,6					208,864			
13.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	646,76	18	11 632	
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Výkaz výměr: 284,42+326,66+4,6+31,08					646,76			
14.	SP	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	128,12	36	4 649	
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
Výkaz výměr: dle PD ; 128,12					128,12			
15.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,12	17	2 241	
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
005: Komunikace							450 985	
1.	SP	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm</i>	m2	326,66	124	40 549	
Výkaz výměr: větev A ; 326,66					326,66			
2.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>	m2	320,1	142	45 399	
Výkaz výměr: větev B ; 284,42					284,42			
reliefní dlažba ; 4,6					4,6			
recyklát ; 31,08					31,08			
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm <i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm</i>	m2	315,5	36	11 338	
Výkaz výměr: větev B ; 284,42					284,42			
recyklát ; 6*0,5+20,8*1,35					31,08			
4.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm</i>	m2	326,66	312	102 059	
Výkaz výměr: větev A ; 326,66					326,66			
5.	SP	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm <i>Plný popis: Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm</i>	m2	326,66	320	104 545	
Výkaz výměr: větev A ; 326,66					326,66			
6.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABI) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABI) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm</i>	m2	326,66	212	69 311	
Výkaz výměr: větev A ; 326,66					326,66			
7.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	284,42	254	72 233	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>								
Výkaz výměr: větev B ; 284,42					284,42			
8.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná	m2	4,738	560	2 653	
<i>Plný popis:</i>								
9.	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,6	277	1 275	
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrovaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2</i>								
Výkaz výměr: reliéfní ; 3*0,4*3+2,5*0,4					4,6			
10.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	35,15	46	1 624	
<i>Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou</i>								
008: Trubní vedení							2 035	
1.	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm -mříže	kus	1,0	2 035	2 035	
<i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže</i>								
009: Ostatní konstrukce a práce							149 304	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350	kus	8,0	505	4 039	
<i>Plný popis:</i>								
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD	kus	8,0	1 010	8 078	
<i>Plný popis:</i>								
3.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	442,0	71	31 243	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 221*2					442,0			
4.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	115,0	178	20 516	
<i>Plný popis:</i>								
5.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,0	112	898	
<i>Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Výkaz výměr: dle PD ; 8					8,0			
6.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,0	1 403	11 220	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
7.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,5	256	29 341	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
Výkaz výměr: dle PD ; 53,35+61,15					114,5			
8.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	220,85	199	43 969	
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: dle PD ; 220,85					220,85			
091: Bourání konstrukcí - demolice							84 756	
1.	SP	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	45,1	34	1 546	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice								
2.	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	13,65	141	1 921	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
3.	SP	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	58,75	23	1 360	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
4.	SP	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	287,5	39	11 333	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
5.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,65	45	576	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
6.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	35,15	46	1 619	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
7.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	152,565	29	4 426	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: 18,401+2,471+14,1+115+2,593					152,565			
8.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 135,91	6	13 313	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: celkem 15km : 152,565*14					2 135,91			
9.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	152,565	89	13 595	
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
10.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,593	314	815	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
11.	SP	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,401	729	13 420	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového								
12.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,471	224	554	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
13.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	129,1	157	20 279	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
Výkaz výměr: 14,1+115					129,1			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
099: Přesun hmot HSV							1 932	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	544,241	4	1 932	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
C: Větev C							946 147	
001: Zemní práce							278 606	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	14.354	157	2 255	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 478,46*0,03					14,354			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	47.846	875	41 873	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 478,46*0,1					47,846			
3.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	157.51	82	12 915	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: dle PD ; 157,51					157,51			
4.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	157.51	27	4 236	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
5.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	157.51	88	13 904	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
6.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	787,55	28	22 268	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Výkaz výměr: celkem 15km ; 157,51*5					787,55			
7.	SP	171102105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	229,51	77	17 712	
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS								
Výkaz výměr: dle PD ; 229,51					229,51			
8.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	157,51	11	1 718	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
9.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	252,016	157	39 587	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 157,51*1,6					252,016			
10.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	721,4	18	12 974	
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Výkaz výměr: 709,3+3,6+8,5					721,4			
11.	SP	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	478,46	36	17 361	
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
Výkaz výměr: dle PD ; 478,46					478,46			
12.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	478,46	17	8 371	
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
13.	H	58331201	Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina	t	413,118	202	83 433	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 229,51*1,8					413,118			
002: Základy							9 142	
1.	SP	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,4	1 315	3 156	
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 16 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Výkaz výměr: pod gabiony ; 24*0,5*0,2					2,4			
2.	SP	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,75	2 829	4 952	
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20								
Výkaz výměr: patky zábradlí ; 0,5*0,5*0,5*14					1,75			
3.	SP	275353101	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m	kus	14,0	74	1 033	
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m								
003: Svislé konstrukce							91 106	
1.	SP	348171111	Osazení ocelového zábradlí do beton.patek	m	29,0	673	19 523	
Plný popis: Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms								
Výkaz výměr: 2+27					29,0			
2.	SP	55395100	Zábradlí ocelové trubkové v=1,1m žárově pozinkované -dle PD	m	29,0	2 468	71 584	
Plný popis:								
004: Vodorovné konstrukce							48 015	
1.	SP	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	14,0	3 430	48 015	
Plný popis: Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě								
Výkaz výměr: 2*0,5*0,5*25					12,5			
1*0,5*0,5*6					1,5			
005: Komunikace							316 836	
1.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 200 mm	m2	721,4	142	102 313	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: dle PD ; 709,3					709,3			
ZD ; 8,5+3,6					12,1			
2.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	709,3	36	25 490	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
3.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	709,3	254	180 137	
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>								
4.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná	m2	3.708	560	2 076	
<i>Plný popis:</i>								
5.	H	59245311	Dlažba betonová zámková tl.8cm přírodní	m2	8.755	302	2 642	
<i>Plný popis: Dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní</i>								
6.	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12.1	277	3 354	
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2</i>								
Výkaz výměr: 5*1,7					8,5			
reliefní ; 3*0,4*3					3,6			
7.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	17.8	46	822	
<i>Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou</i>								
009: Ostatní konstrukce a práce							183 798	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350	kus	4.0	505	2 020	
<i>Plný popis:</i>								
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD	kus	4.0	1 010	4 039	
<i>Plný popis:</i>								
3.	H	40445480	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn dodatková -dle PD	kus	1.0	898	898	
<i>Plný popis:</i>								
4.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	957.0	71	67 647	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 478,5*2					957,0			
5.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	18.0	178	3 211	
<i>Plný popis:</i>								
6.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5.0	112	561	
<i>Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
7.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky</i>	kus	4.0	1 403	5 610	
8.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</i>	m	17,75	256	4 548	
Výkaz výměr: dle PD ; 6+11,75					17,75			
9.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15</i>	m	478.5	199	95 264	
Výkaz výměr: dle PD ; 478,5					478,5			
091: Bourání konstrukcí - demolice							15 267	
1.	SP	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</i>	m2	31.45	143	4 509	
2.	SP	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm</i>	m2	8.75	75	657	
3.	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</i>	m2	22.7	141	3 195	
4.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</i>	m	8.0	45	364	
5.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	17.8	46	820	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
6.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	14,155	29	411	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: 7,548+0,858+4,109+1,64					14,155			
7.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	198.17	6	1 235	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: celkem 15km : 14,155*14					198,17			
8.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14.155	89	1 261	
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
9.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,64	314	515	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
10.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,967	224	1 115	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
Výkaz výměr: 0,858+4,109					4,967			
11.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,548	157	1 186	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
099: Přesun hmot HSV							3 379	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	951,956	4	3 379	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
E: Větev E							1 406 921	
001: Zemní práce							432 533	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	19,875	157	3 122	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Výkaz výměr: 662,5*0,03					19,875			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	66,25	875	57 979	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 662,5*0,1					66,25			
3.	SP	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	105,0	45	4 762	
Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2								
Výkaz výměr: 35*3					105,0			
4.	SP	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	105,0	10	1 089	
Plný popis: Spálení odstraněných křovin a stromů na hromádách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu								
5.	SP	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	8,0	324	2 592	
Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
6.	SP	112111111	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	8,0	505	4 043	
Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách								
7.	SP	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	8,0	1 149	9 196	
Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm								
8.	SP	112211111	Likvidace pařezu D do 0,3 m	kus	8,0	194	1 555	
Plný popis: Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,10 do 0,30 m								
9.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	470,08	82	38 543	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: dle PD ; 335,08					335,08			
svah ; 30*3*1,5					135,0			
10.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	470,08	27	12 643	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>								
11.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10.096	537	5 426	
<i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3</i>								
Výkaz výměr: oplocení ; 0,55*0,55*1,05*22					6,988			
0,2*0,2*1,05*74					3,108			
12.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10.096	83	836	
<i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>								
13.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10.096	101	1 016	
<i>Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</i>								
14.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	480,176	88	42 386	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>								
Výkaz výměr: 470,08+10,096					480,176			
15.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 400,88	28	67 883	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</i>								
Výkaz výměr: celkem 15km ; 480,176*5					2 400,88			
16.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	480,176	11	5 236	
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>								
17.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	768.282	157	120 682	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 480,176*1,6					768,282			
18.	SP	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním	m2	996,05	18	17 914	
Plný popis: Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Výkaz výměr: 2,4+993,65					996,05			
19.	SP	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	662,5	36	24 039	
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
20.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	662,5	17	11 590	
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
002: Základy							39 038	
1.	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,442	790	1 139	
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného								
Výkaz výměr: oplocení ; 0,55*0,55*0,15*22					0,998			
0,2*0,2*0,15*74					0,444			
2.	SP	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	9,098	3 090	28 112	
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30								
Výkaz výměr: oplocení ; 0,55*0,55*0,9*22					5,99			
0,2*0,2*1,05*74					3,108			
3.	SP	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	96,0	102	9 786	
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m								
Výkaz výměr: oplocení ; 74*22					96,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
003: Svislé konstrukce							166 052	
1.	H	31327513	Pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm,160 cm	m	184.0	83	15 318	
Plný popis:								
2.	SP	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	118.0	112	13 203	
Plný popis: Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů								
Výkaz výměr: 74+22+22					118,0			
3.	SP	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	11.0	113	1 239	
Plný popis: Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2								
4.	SP	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2500 mm	kus	74.0	331	24 497	
Plný popis: Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm								
5.	SP	348171310	Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	184,0	59	10 842	
Plný popis: Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 st. sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg								
6.	SP	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 110	m	9.0	80	719	
Plný popis: Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110								
7.	H	55342264	Sloupek plotový pozinkovaný 2600/48x3,5 mm	kus	74.0	204	15 111	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 74					74,0			
8.	H	55342275	Vzpěra plotová pozinkovaná 48x3,5 mm dl.2800mm	kus	22.0	140	3 086	
Plný popis:								
9.	H	55342321	Branka vchodová kovová pozinkovaná 1100x1750 mm	kus	11.0	3 669	40 358	
Plný popis:								
10.	H	55342328	Sloupek pro branku pozinkovaný pr.89x4,5mm v.2600mm	kus	22.0	415	9 133	
Plný popis:								
11.	H	59233114	Deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm	kus	74.0	440	32 547	
Plný popis:								

005: Komunikace

431 838

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
1.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i> Výkaz výměr: dle PD ; 993,65 reliéfní dlažba ; 2,4	m2	996.05	142	141 266	
2.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm <i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm</i>	m2	993,65	36	35 709	
3.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>	m2	993,65	254	252 352	
4.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná <i>Plný popis:</i>	m2	2,472	560	1 384	
5.	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2</i> Výkaz výměr: 3*0,4*2	m2	2,4	277	665	
6.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou <i>Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou</i>	m	10,0	46	462	
009: Ostatní konstrukce a práce							243 029	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350 <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	505	2 020	
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	1 010	4 039	
3.	H	40445480	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn dodatková -dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	898	898	
4.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 662,5*2	kus	1 325,0	71	93 659	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
5.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	10.0	178	1 784	
Plný popis:								
6.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5.0	112	561	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
7.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4.0	1 403	5 610	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
8.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,0	256	2 563	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
Výkaz výměr: dle PD ; 10					10,0			
9.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	662,5	199	131 896	
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: dle PD ; 662,5					662,5			
091: Bourání konstrukcí - demolice							91 866	
1.	SP	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	68.63	34	2 353	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice								
2.	SP	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	68.63	23	1 589	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
3.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10.0	45	455	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
4.	SP	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>	m	10.0	46	461	
5.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého <i>Plný popis: Bourání základů z betonu prostého</i>	m3	5,994	1 397	8 376	
6.	SP	976071111	Vybourání kovových zábradlí, oplocení vč.sloupků <i>Plný popis: Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí</i>	m	182.0	160	29 201	
7.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného</i>	t	6.734	1 279	8 613	
8.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	65,244	29	1 893	
9.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	913,416	6	5 693	
10.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>	t	65,244	89	5 814	
11.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</i>	t	14.038	314	4 410	
12.	SP	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového</i>	t	28,001	729	20 421	
13.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>	t	16,471	157	2 587	

099: Přesun hmot HSV

2 564

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	722,582	4	2 564	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>								
F: Větev F							810 108	
001: Zemní práce							182 667	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	8,746	157	1 374	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 291,54*0,03					8,746			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	29,154	875	25 514	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 291,54*0,1					29,154			
3.	SP	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,0	324	648	
<i>Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</i>								
4.	SP	112111111	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	2,0	505	1 011	
<i>Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách</i>								
5.	SP	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,0	1 149	2 299	
<i>Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm</i>								
6.	SP	112211111	Likvidace pařezu D do 0,3 m	kus	2,0	194	389	
<i>Plný popis: Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,10 do 0,30 m</i>								
7.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	85,77	148	12 676	
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3</i>								
Výkaz výměr: dle PD : 85,77					85,77			
8.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	85,77	27	2 307	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
9.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,252	537	135	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 Výkaz výměr: oplocení ; 0,2*0,2*1,05*6								
10.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,252	83	21	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
11.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,252	101	25	
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
12.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,022	88	7 593	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: 85,77+0,252								
13.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	430,11	28	12 161	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Výkaz výměr: celkem 15km ; 86,022*5								
14.	SP	171102105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	157,68	77	12 169	
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
15.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	86.022	11	938	
16.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>	t	137.635	157	21 620	
Výkaz výměr: 86,022*1,6					137,635			
17.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním <i>Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním</i>	m2	488,54	18	8 786	
Výkaz výměr: 17,2+437,14+34,2					488,54			
18.	SP	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm</i>	m2	291.54	36	10 579	
19.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	291.54	17	5 100	
20.	H	58331201	Štěrkopisek netříděný stabilizační zemina <i>Plný popis:</i>	t	283.824	202	57 321	
Výkaz výměr: 157,68*1,8					283,824			
002: Základy							1 419	
1.	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku <i>Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netříděného</i>	m3	0,036	790	28	
Výkaz výměr: oplocení ; 0,2*0,2*0,15*6					0,036			
2.	SP	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 <i>Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30</i>	m3	0,252	3 090	779	
Výkaz výměr: oplocení ; 0,2*0,2*1,05*6					0,252			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m <i>Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m</i>	kus	6.0	102	612	
Výkaz výměr: oplocení ; 6					6,0			
003: Svislé konstrukce							3 667	
1.	H	31327511	Pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm,120 cm <i>Plný popis: Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 125 cm</i>	m	12,5	66	822	
2.	SP	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC <i>Plný popis: Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů</i>	kus	6,0	104	623	
3.	SP	348171310	Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15° <i>Plný popis: Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 st. sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg</i>	m	12,5	59	737	
4.	SP	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 110 <i>Plný popis: Chráníčka kabelů v římsce z trub HDPE přes DN 80 do DN 110</i>	m	9,0	80	719	
5.	H	55342251	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný 1750/38x1,5 mm <i>Plný popis: Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitové 1750/38x1,5 mm</i>	kus	6,0	128	767	
005: Komunikace							226 920	
1.	SP	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm</i>	m2	34,2	124	4 245	
Výkaz výměr: chodník ; 34,2					34,2			
2.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>	m2	454,34	142	64 437	
Výkaz výměr: dle PD ; 437,14 reliéfní ; 17,2					437,14 17,2			
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	437,14	36	15 709	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
<i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm</i>								
4.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	437,14	254	111 018	
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>								
5.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná	m2	17.716	560	9 919	
<i>Plný popis:</i>								
6.	H	59245308	Dlažba betonová zámková tl.6cm přírodní	m2	35.226	246	8 656	
<i>Plný popis:</i>								
7.	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	34.2	184	6 296	
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2</i>								
8.	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	17.2	277	4 768	
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2</i>								
9.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živíchnou záhlvkou	m	40.5	46	1 871	
<i>Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živíchnou záhlvkou</i>								
009: Ostatní konstrukce a práce							134 788	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350	kus	8.0	505	4 039	
<i>Plný popis:</i>								
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD	kus	9.0	1 010	9 088	
<i>Plný popis:</i>								
3.	H	40445480	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn dodatková -dle PD	kus	1.0	898	898	
<i>Plný popis:</i>								
4.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	551.0	71	38 948	
<i>Plný popis:</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 275,5*2					551,0			
5.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	34,0	178	6 066	
Plný popis:								
6.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,0	112	1 122	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
7.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,0	1 403	11 220	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
8.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,4	256	8 559	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
Výkaz výměr: dle PD ; 14,95+18,45					33,4			
9.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	275,5	199	54 849	
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: dle PD ; 275,5					275,5			
021b: VO -Přechod.místa K.H.Borovského							218 259	
1.	SP	10110001	Směs betonová C 12/15 XC0	m3	1,6	2 076	3 321	
Plný popis:								
2.	SP	10110002	Trubice smršť. SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ	kus	0,168	116	19	
Plný popis:								
3.	SP	10110003	Kabel CYKY J 3x1,5mm2 750V	m	58,8	12	726	
Plný popis:								
4.	SP	10110004	Trubka Supermonoflex 50mm 25m Kopos 1250	m	12,6	18	226	
Plný popis:								
5.	SP	10110006	Pás krycí plast Kad-F PE300/4 dl.25m červ.	kus	2,68	1 438	3 855	
Plný popis:								
6.	SP	10110007	Písek zásypový fr.0-4	t	8,254	350	2 888	
Plný popis:								
7.	SP	10110019	Trubka protlak PE100 SDR17 pr.160	m	8,0	515	4 120	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis:								
8.	SP	10110020	Řezivo hranol jehličnaté do 120cm2	m3	0,556	3 888	2 162	
Plný popis:								
9.	SP	10110021	Drát ocel. pr.2,0 měkký	kg	8,544	227	1 938	
Plný popis:								
10.	SP	10110022	Hřebík stav se zap hl.mříž. 2,8x70 2825	kg	0,212	175	37	
Plný popis:								
11.	SP	10110023	Řezivo deskové jehličnaté neoprac	m3	0,532	3 888	2 068	
Plný popis:								
12.	SP	10110027	Zemní drát Fezn pr.10	m	77,05	25	1 902	
Plný popis:								
13.	SP	10110028	Kabel CYKY J 4x10	kus	98,0	101	9 896	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 82+16					98,0			
14.	SP	10110029	Svorka zemní SS	kus	12,0	10	121	
Plný popis:								
15.	SP	10110030	Svorka stožárová SP	kus	4,0	17	67	
Plný popis:								
16.	SP	10110031	Skříň přípojková SP100/NSP1P DCK	kus	1,0	1 105	1 105	
Plný popis:								
17.	SP	10110032	Páska upínací nerez střední 16/0,75m	m	1,2	108	129	
Plný popis:								
18.	SP	10110033	Spona upínací nerez střední 16mm	kus	1,0	47	47	
Plný popis:								
19.	SP	10110034	Pojistka NN ETI NV00C GG 10A nouzová	kus	1,0	44	44	
Plný popis:								
20.	SP	10110035	Kabel 1 AYKY J 4x25mm2	m	10,5	55	577	
Plný popis:								
21.	SP	10110036	Svorka univerzální 42/7-110/22 HEL 3932	kus	2,0	129	258	
Plný popis:								
22.	SP	10110037	Komplet P.3,4,5 (svítidlo stož.výlož,svork.)	kus	3,0	24 011	72 032	
Plný popis:								
23.	SP	10110038	Komplet P.6 (svítidlo stož.výlož,svork.)	kus	1,0	24 011	24 011	
Plný popis:								
24.	SP	210102010	Výkop kabel rýhy 35x80cm ručně, zem.tř.3	m	67,0	180	12 028	
Plný popis:								
25.	SP	210102011	Zához kabel rýhy 35x80cm ručně, zem.tř.3	m	67,0	22	1 503	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
26.	SP	210102012	Výkop kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.3	m	67.0	39	2 631	
Plný popis:								
27.	SP	210102013	Zához kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.3	m	67.0	6	376	
Plný popis:								
28.	SP	210102020	Výkop jámy pro sloup, kotvu - ručně, zem.tř.3-4	m3	3.6	964	3 470	
Plný popis:								
29.	SP	210102021	Zához jámy pro sloup, kotvu - ručně, zem.tř.3-4	m3	2.0	365	729	
Plný popis:								
30.	SP	210102022	Protlak řízený do 160mm vč.trubky	m	8.0	3 198	25 582	
Plný popis:								
31.	SP	210102023	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	4.0	224	898	
Plný popis:								
32.	SP	210201010	Montáž bednění pro základ stožáru vč.materiálu	m2	2.8	309	864	
Plný popis:								
33.	SP	210201011	Zákl.beton C12/15 do 5m3 do bednění	m3	1.6	415	664	
Plný popis:								
34.	SP	210201012	Kabel.lože -písek š.35cm PE pás 300mm	m	67.0	47	3 157	
Plný popis:								
35.	SP	210501014	Značení uzemnění FEZN 30/4 smršť.trubicí	kus	4.0	39	157	
Plný popis:								
36.	SP	210501015	Ukončení -zap.vod do 16mm2 svork.v rozvad	kus	32.0	27	862	
Plný popis:								
37.	SP	210501016	Ukončení -zap.vod do 2,5mm2 svork.v rozvad	kus	24.0	19	458	
Plný popis:								
38.	SP	210501017	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	56.0	20	1 131	
Plný popis:								
39.	SP	210501018	Trubka ohebná PVC pr.50/39,6mm vol.ulož.	m	12.0	17	202	
Plný popis:								
40.	SP	210501019	Elektromontážní práce	hod	12.0	333	3 999	
Plný popis:								
41.	SP	210501020	Mechanizace	hod	12.0	628	7 540	
Plný popis:								
42.	SP	210501022	Přípl.na zatah.kabelu v ochranné trubce	m	12.0	13	162	
Plný popis:								
43.	SP	210501023	Zajištění kabelu při souběhu	m	40.0	52	2 064	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
44.	SP	210501024	Zajištění kabelu při křížení	kus	6.0	73	438	
Plný popis:								
45.	SP	210501025	Zajištění potrubí při křížení	kus	8.0	157	1 257	
Plný popis:								
46.	SP	210501027	Skříň SP 100/NSP 1P DCK 3x160A na sloup	kus	1.0	449	449	
Plný popis:								
47.	SP	210501028	Pojistka nouzová NN vel.000 GG 10A	kus	1.0	11	11	
Plný popis:								
48.	SP	210501029	Kabel AYKY-J 4x25mm2 pevné uložení	m	10.0	26	258	
Plný popis:								
49.	SP	210951010	Vytyčení podzemních zařízení, sítí	Kč	1.0	2 020	2 020	
Plný popis:								
50.	SP	210951011	Doprava vykopaného materiálu, odvoz zeminy, sutě	Kč	1.0	5 049	5 049	
Plný popis:								
51.	SP	210951012	Revize, zkoušky	Kč	1.0	4 264	4 264	
Plný popis:								
52.	SP	210951013	Skládkovné	Kč	1.0	4 488	4 488	
Plný popis:								
091: Bourání konstrukcí - demolice							40 185	
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	65.85	79	5 225	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby								
2.	SP	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	65.85	23	1 524	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
3.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	81.15	45	3 692	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
4.	SP	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	40.5	46	1 865	
Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
5.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého <i>Plný popis: Bourání základů z betonu prostého</i>	m3	0,567	1 397	792	
Výkaz výměr: oplocení ; 0,3*0,3*0,9*7					0,567			
6.	SP	976071111	Vybourání kovových zábradlí, oplocení vč.sloupků <i>Plný popis: Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí</i>	m	15,0	160	2 407	
7.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného</i>	t	0,555	1 279	710	
8.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	51,25	29	1 487	
Výkaz výměr: 17,121+16,636+15,804+0,555+1,134					51,25			
9.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	717,5	6	4 472	
Výkaz výměr: celkem 15km ; 51,25*14					717,5			
10.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>	t	51,25	89	4 567	
11.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</i>	t	34,891	314	10 961	
Výkaz výměr: 17,121+16,636+1,134					34,891			
12.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>	t	15,804	157	2 482	
099: Přesun hmot HSV							2 202	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	620,573	4	2 202	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
G: Větev G							1 606 537	
001: Zemní práce							206 317	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	16,59	157	2 606	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 553*0,03					16,59			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	55,3	875	48 396	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 553*0,1					55,3			
3.	SP	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	6,0	104	626	
Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm								
4.	SP	112111111	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	6,0	505	3 032	
Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách								
5.	SP	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,0	1 149	6 897	
Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm								
6.	SP	112211111	Likvidace pařezu D do 0,3 m	kus	6,0	194	1 166	
Plný popis: Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,10 do 0,30 m								
7.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	141,85	82	11 631	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: dle PD ; 141,85					141,85			
8.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	141,85	27	3 815	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	141,85	88	12 521	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
10.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	709,25	28	20 054	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr: celkem 15km : 141,85*5					709,25			
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	141,85	11	1 547	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	226,96	157	35 651	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 141,85*1,6					226,96			
13.	SP	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	1 632,5	18	29 360	
Plný popis: Úprava pláň na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Výkaz výměr: 759,1+686,5+186,9					1 632,5			
14.	SP	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	533,0	36	19 340	
Plný popis: Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
15.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	553,0	17	9 675	
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
003: Svislé konstrukce							5 749	
1.	SP	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 110	m	72,0	80	5 749	
Plný popis: Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110								

005: Komunikace

847 556

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
1.	SP	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm</i> Výkaz výměr: chodník ; 686,5	m2	686.5	124	85 216	
2.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i> Výkaz výměr: dle PD ; 759,1 reliéfní ; 186,9	m2	946.0	142	134 168	
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm <i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm</i>	m2	759.1	36	27 280	
4.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>	m2	759,1	254	192 785	
5.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná <i>Plný popis:</i>	m2	192.507	560	107 780	
6.	H	59245308	Dlažba betonová zámková tl.6cm přírodní <i>Plný popis:</i>	m2	707.095	246	173 746	
7.	SP	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2</i>	m2	686.5	138	94 813	
8.	SP	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2</i>	m2	186.9	154	28 854	
9.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živíchnou záhlvkou <i>Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živíchnou záhlvkou</i>	m	63.1	46	2 915	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							238 173	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350	kus	4,0	505	2 020	
Plný popis:								
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD	kus	6,0	1 010	6 059	
Plný popis:								
3.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	1 188,0	71	83 975	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 594*2					1 188,0			
4.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	22,0	178	3 925	
Plný popis:								
5.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,0	112	673	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
6.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,0	1 403	5 610	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
7.	SP	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	40,0	281	11 220	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní								
Výkaz výměr: (10*0,5*3+0,5*0,5*8+0,25*12)*2					40,0			
8.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,0	22	898	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy								
9.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,6	256	5 535	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky								
Výkaz výměr: dle PD ; 16,6+5					21,6			
10.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	594,0	199	118 259	
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
091: Bourání konstrukcí - demolice							305 119	
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	90,05	79	7 145	
<i>Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby</i>								
2.	SP	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1 159,6	17	19 144	
<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</i>								
3.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 069,5	21	22 579	
<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm</i>								
4.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	626,7	45	28 515	
<i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</i>								
5.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	63,1	46	2 906	
<i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>								
6.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	535,002	29	15 521	
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>								
Výkaz výměr: 23,413+128,474+278,304+104,811					535,002			
7.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 490,028	6	46 683	
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>								
Výkaz výměr: celkem 15km : 535,002*14					7 490,028			
8.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	535,002	89	47 674	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
<i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>								
9.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	151,887	314	47 717	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</i>								
Výkaz výměr: 23,413+128,474					151,887			
10.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	104,811	224	23 520	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</i>								
11.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	278,304	157	43 716	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>								
099: Přesun hmot HSV							3 621	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 020,388	4	3 621	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>								
H: Větev H							1 078 390	
001: Zemní práce							228 725	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	13,53	157	2 125	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 451*0,03					13,53			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	45,1	875	39 470	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 451*0,1					45,1			
3.	SP	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	13,0	324	4 212	
<i>Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</i>								
4.	SP	112111111	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	13,0	505	6 570	
<i>Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách</i>								
5.	SP	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	13,0	1 149	14 943	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
<i>Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm</i>								
6.	SP	112211111	Likvidace pařezu D do 0,3 m	kus	13.0	194	2 527	
<i>Plný popis: Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,10 do 0,30 m</i>								
7.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	156,95	82	12 869	
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3</i>								
Výkaz výměr: dle PD ; 156,95					156,95			
8.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	156,95	27	4 221	
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3</i>								
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	156,95	88	13 854	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>								
10.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	784,75	28	22 188	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</i>								
Výkaz výměr: celkem 15km ; 156,95*5					784,75			
11.	SP	171102105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	56.0	77	4 322	
<i>Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS</i>								
12.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	156,95	11	1 712	
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
13.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>	t	251.12	157	39 446	
Výkaz výměr: 156,95*1,6					251,12			
14.	SP	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním <i>Plný popis: Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním</i>	m2	870.4	18	15 654	
Výkaz výměr: 658,1+128,5+83,8					870,4			
15.	SP	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm</i>	m2	451.0	36	16 365	
16.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	451.0	17	7 890	
17.	H	58331201	Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina <i>Plný popis:</i>	t	100.8	202	20 358	
Výkaz výměr: 56*1,8					100,8			
003: Svislé konstrukce							2 236	
1.	SP	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 110 <i>Plný popis: Chráníčka kabelů v římsce z trub HDPE přes DN 80 do DN 110</i>	m	28.0	80	2 236	
005: Komunikace							433 593	
1.	SP	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm</i>	m2	128.5	124	15 951	
Výkaz výměr: chodník ; 128,5					128,5			
2.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>	m2	741.9	142	105 221	
Výkaz výměr: asf.beton +reliéfní dlažba ; 658,1+83,8					741,9			
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	658.1	36	23 650	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm</i>								
4.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	658,1	254	167 134	
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>								
5.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná	m2	86,314	560	48 325	
<i>Plný popis:</i>								
6.	H	59245308	Dlažba betonová zámková tl.6cm přírodní	m2	132,355	246	32 522	
<i>Plný popis:</i>								
7.	SP	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	128,5	145	18 657	
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2</i>								
8.	SP	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	83,8	161	13 530	
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2</i>								
9.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	186,2	46	8 602	
<i>Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou</i>								
009: Ostatní konstrukce a práce							246 786	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350	kus	10,0	505	5 049	
<i>Plný popis:</i>								
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD	kus	11,0	1 010	11 108	
<i>Plný popis:</i>								
3.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	987,0	71	69 767	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 493,5*2					987,0			
4.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	68,0	178	12 131	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis:								
5.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,0	112	1 234	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
6.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,0	1 403	14 025	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
7.	SP	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	59,0	281	16 550	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní								
Výkaz výměr: (0,5*0,5*14+0,5*3*16+6*0,25+0,5*1)*2					59,0			
8.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	59,0	22	1 324	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy								
9.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,7	256	17 348	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky								
Výkaz výměr: dle PD ; 34,55+33,15					67,7			
10.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	493,5	199	98 250	
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: dle PD ; 493,5					493,5			
091: Bourání konstrukcí - demolice							164 568	
1.	SP	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	10,0	419	4 194	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm								
2.	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	48,0	141	6 757	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
3.	SP	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	767,0	17	12 663	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
4.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	351,7	21	7 425	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm								
5.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	254,75	45	11 591	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
6.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	186,2	46	8 576	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
7.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	281,309	29	8 161	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: 1,85+52,224+8,688+34,467+184,08					281,309			
8.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 938,326	6	24 546	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: celkem 15km : 281,309*14					3 938,326			
9.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	281,309	89	25 067	
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
10.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	54,074	314	16 988	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
Výkaz výměr: 1,85+52,224					54,074			
11.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	43,155	224	9 684	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
Výkaz výměr: 8,688+34,467					43,155			
12.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	184,08	157	28 915	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
099: Přesun hmot HSV							2 481	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	699,114	4	2 481	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
I: Větev I							1 479 894	
001: Zemní práce							177 353	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	12,66	157	1 989	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 422*0,03					12,66			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	42,2	875	36 932	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 422*0,1					42,2			
3.	SP	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	6,0	104	626	
Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm								
4.	SP	112111111	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	6,0	505	3 032	
Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách								
5.	SP	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,0	1 149	6 897	
Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
6.	SP	112211111	Likvidace pařezu D do 0,3 m <i>Plný popis: Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,10 do 0,30 m</i>	kus	6.0	194	1 166	
7.	SP	112501010	Ochrana stromů během výstavby <i>Plný popis:</i>	kus	2.0	648	1 296	
8.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3</i>	m3	133.78	82	10 969	
Výkaz výměr: dle PD ; 133,78					133,78			
9.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>	m3	133.78	27	3 598	
10.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>	m3	133.78	88	11 809	
11.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</i>	m3	668,9	28	18 913	
Výkaz výměr: celkem 15km ; 133,78*5					668,9			
12.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	133.78	11	1 459	
13.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>	t	214.048	157	33 623	
Výkaz výměr: 133,78*1,6					214,048			
14.	SP	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním <i>Plný popis: Úprava pláň na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním</i>	m2	1 242.7	18	22 350	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Výkaz výměr: 661,1+114,5+467,1					1 242,7			
15.	SP	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm</i>	m2	422,0	36	15 312	
16.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	422,0	17	7 383	
003: Svislé konstrukce							958	
1.	SP	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 <i>Plný popis: Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110</i>	m	12,0	80	958	
005: Komunikace							628 474	
1.	SP	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 170 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm</i>	m2	467,1	124	57 982	
Výkaz výměr: chodník ; 467,1					467,1			
2.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>	m2	775,6	142	110 000	
Výkaz výměr: stezka+reliéfní dlažba ; 661,1+114,5					775,6			
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm <i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm</i>	m2	661,1	36	23 758	
4.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>	m2	661,1	254	167 896	
5.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná	m2	117,935	560	66 029	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis:								
6.	H	59245308	Dlažba betonová zámková tl.6cm přírodní	m2	481,113	246	118 218	
Plný popis:								
7.	SP	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	467,1	138	64 512	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2								
8.	SP	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	114,5	154	17 676	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2								
9.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	52,0	46	2 402	
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záhlvkou								
009: Ostatní konstrukce a práce							299 642	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350	kus	10,0	505	5 049	
Plný popis:								
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD	kus	10,0	1 010	10 098	
Plný popis:								
3.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	1 211,0	71	85 601	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 605,5*2					1 211,0			
4.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	118,0	178	21 051	
Plný popis:								
5.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,0	112	1 122	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
6.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,0	1 403	14 025	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
7.	SP	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	40,0	281	11 220	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní								
Výkaz výměr: $(3*0,5*11+0,5*1+0,25*12)*2$					40,0			
8.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,0	22	898	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy								
9.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	117,5	256	30 110	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
Výkaz výměr: dle PD ; 59,5+58					117,5			
10.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	605,1	199	120 469	
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: dle PD ; 605,1					605,1			
021c: VO -Přechod.místo Švabinského							160 304	
1.	SP	10110001	Směs betonová C 12/15 XC0	m3	0,8	2 076	1 661	
Plný popis:								
2.	SP	10110002	Trubice smršť. SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ	kus	0,084	116	10	
Plný popis:								
3.	SP	10110003	Kabel CYKY J 3x1,5mm2 750V	m	29,4	12	363	
Plný popis:								
4.	SP	10110004	Trubka Supermonoflex 50mm 25m Kopos 1250	m	6,3	18	113	
Plný popis:								
5.	SP	10110006	Pás krycí plast Kad-F PE300/4 dl.25m červ.	kus	0,4	1 438	575	
Plný popis:								
6.	SP	10110007	Písek zásypový fr.0-4	t	1,232	350	431	
Plný popis:								
7.	SP	10110008	Kotouč řezací diamant pr.450 asf	kus	0,014	6 115	86	
Plný popis:								
8.	SP	10110010	Kamenivo drc hrubé fr.63-125 tř.B	t	1,566	471	738	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
9.	SP	10110011	Kamenivo dolom do betonu fr.0 4 vl <i>Plný popis:</i>	kg	17.496	1	25	
10.	SP	10110012	Štěrkopísek fr.0-32 tř.C <i>Plný popis:</i>	t	1.44	449	646	
11.	SP	10110013	Štěrkodrt' fr0-63 tř.A <i>Plný popis:</i>	t	2.052	337	691	
12.	SP	10110016	Lak asfalt.penetral ALP sud 160kg <i>Plný popis:</i>	kg	0.864	140	121	
13.	SP	10110017	Zálivka asf AZ bubny <i>Plný popis:</i>	kg	30.024	53	1 577	
14.	SP	10110018	Trubka korug ohebná Korufl. 90 černá 50m <i>Plný popis:</i>	m	9.9	35	344	
15.	SP	10110019	Trubka protlak PE100 SDR17 pr.160 <i>Plný popis:</i>	m	12.0	515	6 180	
16.	SP	10110020	Řezivo hranol jehličnaté do 120cm2 <i>Plný popis:</i>	m3	0.195	3 888	758	
17.	SP	10110021	Drát ocel. pr.2,0 měkký <i>Plný popis:</i>	kg	2.496	227	566	
18.	SP	10110022	Hřebík stav se zap hl.mříž. 2,8x70 2825 <i>Plný popis:</i>	kg	0.053	175	9	
19.	SP	10110023	Řezivo deskové jehličnaté neoprac <i>Plný popis:</i>	m3	0.217	3 888	844	
20.	SP	10110027	Zemní drát Fezn pr.10 <i>Plný popis:</i>	m	11.5	25	284	
21.	SP	10110028	Kabel CYKY J 4x10 <i>Plný popis:</i>	kus	52.0	101	5 251	
			Výkaz výměr: 8+44		52.0			
22.	SP	10110029	Svorka zemní SS <i>Plný popis:</i>	kus	8.0	10	81	
23.	SP	10110030	Svorka stožárová SP <i>Plný popis:</i>	kus	2.0	17	34	
24.	SP	10110039	Komplet P.7 (svítidlo stož.výlož,svork.) <i>Plný popis:</i>	kus	1.0	24 011	24 011	
25.	SP	10110040	Komplet P.8 (svítidlo stož.výlož,svork.) <i>Plný popis:</i>	kus	1.0	24 011	24 011	
26.	SP	10110051	Podklad z kameniva mech zpevn. MZK <i>Plný popis:</i>	t	2.916	600	1 750	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
27.	SP	10110052	Asfalt beton obrus ACO11 50/70 TR1	t	0.684	1 954	1 336	
			<i>Plný popis:</i>					
28.	SP	10110053	Asfalt beton podkl ACP16S 50/70 TR1	t	0.835	1 717	1 434	
			<i>Plný popis:</i>					
29.	SP	10110054	Asfalt beton ložní ACL16S 50/70 TR1	t	1.008	1 795	1 810	
			<i>Plný popis:</i>					
30.	SP	210102010	Výkop kabel rýhy 35x80cm ručně, zem.tř.3	m	10.0	180	1 795	
			<i>Plný popis:</i>					
31.	SP	210102011	Zához kabel rýhy 35x80cm ručně, zem.tř.3	m	10.0	22	224	
			<i>Plný popis:</i>					
32.	SP	210102012	Výkop kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.3	m	10.0	39	393	
			<i>Plný popis:</i>					
33.	SP	210102013	Zához kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.3	m	10.0	6	56	
			<i>Plný popis:</i>					
34.	SP	210102016	Výkop kabel rýhy 50x120cm ručně, zem.tř.4	m	9.0	359	3 231	
			<i>Plný popis:</i>					
35.	SP	210102017	Zához kabel rýhy 50x120cm ručně, zem.tř.4	m	9.0	45	404	
			<i>Plný popis:</i>					
36.	SP	210102018	Výkop kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.4	m	9.0	50	454	
			<i>Plný popis:</i>					
37.	SP	210102019	Zához kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.4	m	9.0	22	202	
			<i>Plný popis:</i>					
38.	SP	210102020	Výkop jámy pro sloup, kotvu - ručně, zem.tř.3-4	m3	2.8	964	2 699	
			<i>Plný popis:</i>					
39.	SP	210102021	Zához jámy pro sloup, kotvu - ručně, zem.tř.3-4	m3	2.0	365	729	
			<i>Plný popis:</i>					
40.	SP	210102022	Protlak řízený do 160mm vč.trubky	m	12.0	3 198	38 372	
			<i>Plný popis:</i>					
41.	SP	210102023	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	1.0	224	224	
			<i>Plný popis:</i>					
42.	SP	210201010	Montáž bednění pro základ stožáru vč.materiálu	m2	1.4	309	432	
			<i>Plný popis:</i>					
43.	SP	210201011	Zákl.beton C12/15 do 5m3 do bednění	m3	0.8	415	332	
			<i>Plný popis:</i>					
44.	SP	210201012	Kabel.lože -písek š.35cm PE pás 300mm	m	10.0	47	471	
			<i>Plný popis:</i>					
45.	SP	210501014	Značení uzemnění FEZN 30/4 smršť.trubicí	kus	2.0	39	79	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
46.	SP	210501015	Ukončení -zap.vod do 16mm2 svork.v rozvad	kus	16.0	27	431	
Plný popis:								
47.	SP	210501016	Ukončení -zap.vod do 2,5mm2 svork.v rozvad	kus	12.0	19	229	
Plný popis:								
48.	SP	210501017	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	28.0	20	565	
Plný popis:								
49.	SP	210501018	Trubka ohebná PVC pr.50/39,6mm vol.ulož.	m	6.0	17	101	
Plný popis:								
50.	SP	210501019	Elektromontážní práce	hod	6.0	333	1 999	
Plný popis:								
51.	SP	210501020	Mechanizace	hod	6.0	628	3 770	
Plný popis:								
52.	SP	210501021	Trubka korug.PE Koruflex 90/75 ohebná	m	9.9	17	167	
Plný popis:								
53.	SP	210501022	Přípl.na zatah.kabelu v ochranné trubce	m	15.9	13	214	
Plný popis:								
54.	SP	210501023	Zajištění kabelu při souběhu	m	12.0	52	619	
Plný popis:								
55.	SP	210501024	Zajištění kabelu při křížení	kus	2.0	73	146	
Plný popis:								
56.	SP	210501025	Zajištění potrubí při křížení	kus	2.0	157	314	
Plný popis:								
57.	SP	210801021	Zřízení vozovky asfalt kryt nad výkopem	m2	7.2	572	4 120	
Plný popis:								
58.	SP	210909012	Odstranění vozovky asfalt kryt nad výkopem	m2	7.2	440	3 167	
Plný popis:								
59.	SP	210951010	Vytyčení podzemních zařízení, sítí	Kč	1.0	2 020	2 020	
Plný popis:								
60.	SP	210951011	Doprava vykopaného materiálu, odvoz zeminy, sutě	Kč	1.0	5 049	5 049	
Plný popis:								
61.	SP	210951012	Revize, zkoušky	Kč	1.0	4 264	4 264	
Plný popis:								
62.	SP	210951013	Skládkovné	Kč	1.0	7 293	7 293	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
091: Bourání konstrukcí - demolice							210 224	
1.	SP	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	10.0	419	4 194	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm								
2.	SP	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	719.08	17	11 872	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
3.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	717.4	21	15 146	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm								
4.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	500.2	45	22 759	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
5.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	52.0	46	2 395	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
6.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	347,275	29	10 075	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: 1,85+102,541+172,579+70,305					347,275			
7.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 861.85	6	30 303	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: celkem 15km ; 347,275*14					4 861,85			
8.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	347.275	89	30 945	
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
9.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</i>	t	104,391	314	32 795	
Výkaz výměr: 1,85+102,541					104,391			
10.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</i>	t	70,305	224	15 776	
11.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>	t	172,579	157	27 109	
12.	SP	999506020	Bourání stáv.box na kontejnery vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	6 855	6 855	
099: Přesun hmot HSV							2 939	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	828,152	4	2 939	
J: Větev J							1 330 597	
001: Zemní práce							385 779	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková <i>Plný popis:</i>	kg	43,5	157	6 833	
Výkaz výměr: 1450*0,03					43,5			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL <i>Plný popis:</i>	m3	145,0	875	126 898	
Výkaz výměr: 1450*0,1					145,0			
3.	SP	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 <i>Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2</i>	m2	180,0	45	8 164	
4.	SP	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm <i>Plný popis: Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu</i>	m2	180,0	10	1 866	
5.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	183,03	82	15 007	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: dle PD ; 183,03					183,03			
6.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	183.03	27	4 923	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
7.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	183.03	88	16 156	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
8.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	915,15	28	25 875	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr: celkem 15km ; 183,03*5					915,15			
9.	SP	171102105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	111.6	77	8 613	
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS								
10.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	183.03	11	1 996	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
11.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	292.848	157	46 001	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 183,03*1,6					292,848			
12.	SP	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	1 060.88	18	19 080	
Plný popis: Úprava pláň na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Výkaz výměr: 97,68+957,34+5,86					1 060,88			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
13.	SP	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm</i>	m2	1 450.0	36	52 614	
14.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	1 450.0	8	11 184	
15.	H	58331201	Štěrkopisek netříděný stabilizační zemina <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 111,6*1,8	t	200,88	202	40 570	
							200,88	
002: Základy							7 268	
1.	SP	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 <i>Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20</i>	m3	2.125	2 829	6 013	
Výkaz výměr: patky zábradlí ; 0,5*0,5*0,5*17							2.125	
2.	SP	275353101	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m <i>Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m</i>	kus	17.0	74	1 255	
003: Svislé konstrukce							129 151	
1.	SP	348171111	Osazení ocelového zábradlí do beton.patek <i>Plný popis: Osazení mostního ocelového zábradlí přímě do betonu říms</i>	m	40.5	673	27 265	
2.	SP	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 110 <i>Plný popis: Chráníčka kabelů v římsě z trub HDPE přes DN 80 do DN 110</i>	m	24.0	80	1 916	
3.	SP	55395100	Zábradlí ocelové trubkové v=1,1m žárově pozinkované -dle PD <i>Plný popis:</i>	m	40.5	2 468	99 970	
005: Komunikace							479 367	
1.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 060.88	142	150 461	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Výkaz výměr: dle PD ; 957,34+5,86+97,68								
2.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	957,34	36	34 404	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								
3.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	957,34	254	243 131	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm								
4.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná	m2	6,036	560	3 379	
Plný popis:								
5.	H	59245311	Dlažba betonová zámková tl.8cm přírodní	m2	100,61	302	30 366	
Plný popis: Dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní								
6.	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	5,86	277	1 624	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2								
7.	SP	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	97,68	161	15 771	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2								
8.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	5,0	46	231	
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou								
009: Ostatní konstrukce a práce							264 594	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350	kus	5,0	505	2 525	
Plný popis:								
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD	kus	5,0	1 010	5 049	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
3.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	1 439,0	71	101 717	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 719,5*2					1 439,0			
4.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	3,0	178	535	
Plný popis:								
5.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,0	112	561	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
6.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,0	1 403	7 013	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
7.	SP	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	10,5	281	2 945	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílá základní								
Výkaz výměr: (3*7*0,25)*2					10,5			
8.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,5	22	236	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy								
9.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,0	256	769	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
Výkaz výměr: dle PD : 3					3,0			
10.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	719,5	199	143 245	
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: dle PD ; 719,5					719,5			
091: Bourání konstrukcí - demolice							61 035	
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	56,85	79	4 511	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby								
2.	SP	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	36,5	75	2 741	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm								
3.	SP	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	93,35	23	2 161	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
4.	SP	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	85,0	37	3 184	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
5.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	101,75	45	4 630	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
6.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,0	46	230	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
7.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	104,121	29	3 021	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: 14,781+20,859+3,577+22,404+42,5					104,121			
8.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 457,694	6	9 085	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: celkem 15km ; 104,121*14					1 457,694			
9.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	104,121	89	9 278	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
10.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,64	314	11 197	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
Výkaz výměr: 14,781+20,859					35,64			
11.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,577	224	803	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
12.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	64,904	157	10 195	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
Výkaz výměr: 22,404+42,5					64,904			
099: Přesun hmot HSV							3 404	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	959,098	4	3 404	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
MM: Městský mobiliář							293 311	
001: Zemní práce							6 907	
1.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,696	537	3 061	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3								
Výkaz výměr: koše ; 0,4*0,4*0,8*14					1,792			
lavičky ; 0,4*0,4*0,8*4					0,512			
přístřešky ; 0,6*0,6*1*8					2,88			
info tabule ; 0,4*0,4*0,8*4					0,512			
2.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,696	83	472	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
3.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,69	101	573	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
4.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,696	88	503	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Výkaz výměr: 5,696					5,696			
5.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,48	28	805	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr: celkem 15km : 5,696*5					28,48			
6.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,696	11	62	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
7.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,114	157	1 432	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 5,696*1,6					9,114			
002: Základy							22 105	
1.	SP	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	5,696	2 829	16 117	
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20								
Výkaz výměr: přístřešky ; 0,6*0,6*1*8					2,88			
lavička ; 0,4*0,4*0,8*4					0,512			
koše ; 0,4*0,4*0,8*14					1,792			
info tabule ; 0,4*0,4*0,8*4					0,512			
2.	SP	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	16,32	135	2 197	
Plný popis: Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení								
Výkaz výměr: 0,6*4*8*0,3					5,76			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
			0,4*4*22*0,3	10,56				
3.	SP	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	16,32	45	732	
Plný popis: Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění								
4.	SP	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	30,0	102	3 058	
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m								
009: Ostatní konstrukce a práce							264 253	
1.	SP	980502501	Dod+mtz odpadkové koše	kus	14,0	4 246	59 444	
Plný popis:								
2.	SP	980502502	Dod+mtz lavička s opěradlem	kus	2,0	9 492	18 984	
Plný popis:								
3.	SP	980502503	Dod+mtz piknikový stůl s lavičkami	kus	4,0	11 377	45 508	
Plný popis:								
4.	SP	980502504	Dod+mtz stoian na kola	kus	3,0	3 415	10 244	
Plný popis:								
5.	SP	980502505	Dod+mtz přístřešek pro 7 kol	kus	1,0	40 970	40 970	
Plný popis:								
6.	SP	980502506	Dod+mtz přístřešek pro 10 kol	kus	1,0	82 372	82 372	
Plný popis:								
7.	SP	980502508	Dod+mtz informační tabule 1,2x1m, v=2,5m vč.grafiky	kus	2,0	3 366	6 732	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2					2,0	-		
nákup, doprava, grafika dle požadavku investora, jedná se o turistickou tabuli s vyznačením pozoruhodných míst, vyznačením cyklotras a stezek ve městě								
099: Přesun hmot HSV							46	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,934	4	46	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
NV: Náhradní výsadba							189 479	
001: Zemní práce							189 479	
1.	SP	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	73,0	62	4 541	
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3								
2.	SP	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	13,0	972	12 635	
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3								
3.	SP	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	73,0	34	2 460	
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm								
4.	SP	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	13,0	454	5 896	
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm								
5.	SP	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	13,0	156	2 022	
Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m								
6.	SP	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	13,0	58	758	
Plný popis: Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m								
7.	SP	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	13,0	168	2 190	
Plný popis: Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m								
8.	SP	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m3	13,73	18	244	
Plný popis: Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 0,01*73					0,73			
13*1					13,0			
9.	SP	18500101	Dodávka -kulovitý javor	kus	11,0	3 629	39 914	
Plný popis:								
10.	SP	18500102	Dodávka -štíhlý kultivar jeřábu	kus	2,0	2 981	5 961	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
11.	SP	18500103	Dodávka -tavalník	kus	73.0	97	7 095	
Plný popis:								
12.	SP	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	13.73	369	5 071	
Plný popis: Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2								
13.	SP	186501010	Následná péče o nové stromy po dobu pěti let	kus	13.0	2 106	27 376	
Plný popis:								
14.	SP	186501015	Následná péče o nové keře po dobu pěti let	kus	73.0	1 004	73 316	
Plný popis:								
VRN: VRN, Ostatní náklady							339 207	
V09: Ostatní náklady							253 572	
1.	ON	011103000	Geometrický plán	kus	6.0	11 220	67 320	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum bez rozlišení								
2.	ON	012002000	Vytyčení stáv.inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby	kus	1.0	11 220	11 220	
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce								
3.	ON	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	paré	3.0	16 830	50 490	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
4.	ON	013244000	Dokumentace pro realizaci stavby	paré	3.0	16 830	50 490	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby								
5.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	3.0	16 830	50 490	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
6.	SP	015000010	Informační panel po dobu výstavby 5,1x2,4m	kus	1.0	5 610	5 610	
Plný popis:								
7.	SP	015000018	Pamětní deska kamenná 30x40x10cm -žula	kus	2.0	8 976	17 952	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2					2,0			
nákup, doprava, osazení, vč.pamětního nápisu dle požadavku investora, nápis bude vyřezán laserem, kamenická výroba					–			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							85 635	
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště vč.energií	Kč	1.0	33 660	33 660	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
2.	ON	034403000	Přechodné dopravní značení vč.projednání POV a DIO	den	180.0	289	51 975	
Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi								

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Město Sokolov	Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna -Větev D		
Komentář	CÚ ÚRS Praha 1.pololetí 2017		
Popis verze	Výchozí		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmv	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
D	Větev D		
VRN	VRN, Ostatní náklady		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		Celkem (bez DPH)	4 212 965
		DPH 21%	884 723
		Celkem (včetně DPH)	5 097 688
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna -Větev D

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D: Větev D	4 005 956	841 251	4 847 207
001: Zemní práce	463 236	97 280	560 516
002: Základy	50 880	10 685	61 565
003: Svislé konstrukce	786 711	165 209	951 920
004: Vodorovné konstrukce	15 469	3 248	18 717
005: Komunikace	574 633	120 673	695 306
009: Ostatní konstrukce a práce	655 481	137 651	793 132
021a: VO -Stezka a přechod.místo Tovární	1 120 395	235 283	1 355 678
091: Bourání konstrukcí - demolice	288 688	60 624	349 312
099: Přesun hmot HSV	50 463	10 597	61 060
VRN: VRN, Ostatní náklady	207 009	43 472	250 481
V09: Ostatní náklady	139 689	29 335	169 024
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	67 320	14 137	81 457
Celkem (bez DPH)	4 212 965		
DPH 21%	884 723		
Celkem (včetně DPH)	5 097 688		

Zakázka:

Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna -Větev D

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
D: Větev D							4 005 956	
001: Zemní práce							463 236	
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	22,671	181	4 113	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 755,7*0,03					22,671			
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	75,57	1 011	76 387	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 755,7*0,1					75,57			
3.	SP	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	23,0	324	7 451	
Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
4.	SP	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	15,0	156	2 333	
Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm								
5.	SP	112111111	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	38,0	505	19 205	
Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách								
Výkaz výměr: 23+15					38,0			
6.	SP	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	38,0	1 153	43 828	
Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm								
Výkaz výměr: 23+15					38,0			
7.	SP	112211111	Likvidace pařezu D do 0,3 m	kus	38,0	194	7 387	
Plný popis: Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,10 do 0,30 m								
8.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	276,31	103	28 490	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Výkaz výměr: dle PD ; 276,31					276,31			
9.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3</i>	m3	276,31	35	9 664	
10.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3</i>	m3	59,2	475	28 127	
Výkaz výměr: přeložka ; 185*0,4*0,8					59,2			
11.	SP	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 <i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3</i>	m3	59,2	137	8 123	
12.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3</i>	m3	1,44	718	1 034	
Výkaz výměr: patky pro bus zastávku ; 0,6*0,6*1*4					1,44			
13.	SP	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3 <i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3</i>	m3	1,44	109	158	
14.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</i>	m3	1,44	135	194	
15.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>	m3	277,75	102	28 318	
Výkaz výměr: 276,31+1,44					277,75			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
16.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 388,75	33	45 352	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</i>								
Výkaz výměr: celkem 15km ; 277,75*5					1 388,75			
17.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	277.75	11	3 152	
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>								
18.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	444.4	157	69 806	
<i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>								
Výkaz výměr: 277.75*1.6					444.4			
19.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59.2	126	7 451	
<i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>								
Výkaz výměr: přeložka ; 59,2					59.2			
20.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 538.1	21	32 022	
<i>Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním</i>								
Výkaz výměr: 973.85+11.6+552.65					1 538.1			
21.	SP	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	755.7	36	27 421	
<i>Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm</i>								
22.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	755.7	17	13 221	
<i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>								
002: Základy							50 880	
1.	SP	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	14.065	2 866	40 311	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 Výkaz výměr: patky bus zastávky ; 0,6*0,6*1*4 patky zábradlí ; 0,5*0,5*0,5*101								
2.	SP	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2.88	156	448	
Plný popis: Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení Výkaz výměr: 0,6*4*4*0,3								
3.	SP	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2.88	52	149	
Plný popis: Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění								
4.	SP	275353101	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m	kus	101.0	94	9 464	
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m								
5.	SP	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	4.0	127	507	
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m								
003: Svislé konstrukce							786 711	
1.	SP	348171111	Osazení ocelového zábradlí do beton.patek	m	249.0	673	167 627	
Plný popis: Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms								
Výkaz výměr: dle PD ; 249					249,0			
2.	SP	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 110	m	52,5	85	4 453	
Plný popis: Chráníčka kabelů v římsce z trub HDPE přes DN 80 do DN 110								
Výkaz výměr: dle PD ; 52,5					52,5			
3.	SP	55395100	Zábradlí ocelové trubkové v=1,1m žárově pozinkované -dle PD	m	249.0	2 468	614 632	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
004: Vodorovné konstrukce							15 469	
1.	SP	451573111	Lože a obsyp kabelů a potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,8	1 045	15 469	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: přeložka ; 185*0,4*0,2					14,8			
005: Komunikace							574 633	
1.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	985,45	149	147 087	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: dle PD ; 973,85					973,85			
reliefní dlažba ; 3*0,4*3+2,5*0,8+15*0,4					11,6			
2.	SP	564911410	Podklad z asfaltového recyklátu tl 40 mm	m2	552,65	30	16 476	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: 552,65					552,65			
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	973,85	30	29 033	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: 973,85					973,85			
4.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	552,65	203	112 283	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: 552,65					552,65			
5.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	973,85	254	247 324	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm								
6.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná	m2	11,948	560	6 689	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
7.	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2</i>	m2	11.6	277	3 216	
8.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záhlvkou <i>Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záhlvkou</i>	m	271.1	46	12 525	
009: Ostatní konstrukce a práce							655 481	
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 350 <i>Plný popis:</i>	kus	6.0	5 049	30 294	
2.	H	40445478	Značka dopravní svislá fólie tř.1, FeZn -dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	6.0	1 010	6 059	
3.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm <i>Plný popis:</i>	kus	1 576.0	71	111 401	
Výkaz výměr: 788*2					1 576.0			
4.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm <i>Plný popis:</i>	kus	440.0	210	92 318	
5.	H	59217455	Obrubník betonový zastávkový 100x43,5x30cm <i>Plný popis:</i>	kus	15.0	2 344	35 158	
6.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu <i>Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</i>	kus	6.0	112	673	
Výkaz výměr: vč.bus zastávky ; 6					6.0			
7.	SP	914501010	Dod+mtz jízdního řádu (osazení na sloupek SDZ) <i>Plný popis:</i>	kus	1.0	3 927	3 927	
8.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky</i>	kus	6.0	1 403	8 415	
9.	SP	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní</i>	m2	45.0	281	12 623	
Výkaz výměr: Bus zastávka ; 15*3					45.0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
10.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení <i>Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy</i>	m2	45.0	22	1 010	
11.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</i>	m	454,5	256	116 467	
12.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15</i>	m	787.8	199	156 842	
13.	SP	968502020	Křížení stezky s parovodem -dešťová vpust s mříží, vč.napojení potrubím do příkopu (dod+mtz) <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	13 877	13 877	
14.	SP	980501050	Montáž -autobus.zastávky 4,2x1,7m ocel.kce žár.pozink,střecha,boky+задní stěna-polykarbonát,lavička <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	9 757	9 757	
15.	SP	980501055	Dodávka -autobus.zastávky 4,2x1,7m ocel.kce žár.pozink,střecha,boky+задní stěna-polykarbonát,lavička <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	56 661	56 661	
021a: VO -Stezka a přechod.místo Tovární							1 120 395	
1.	SP	10110001	Směs betonová C 12/15 XC0 <i>Plný popis:</i>	m3	5.6	2 076	11 624	
2.	SP	10110002	Trubice smršť. SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ <i>Plný popis:</i>	kus	0.378	116	44	
3.	SP	10110003	Kabel CYKY J 3x1,5mm2 750V <i>Plný popis:</i>	m	117.6	12	1 451	
4.	SP	10110004	Trubka Supermonoflex 50mm 25m Kopos 1250 <i>Plný popis:</i>	m	56.7	7	382	
5.	SP	10110006	Pás krycí plast Kad-F PE300/4 dl.25m červ. <i>Plný popis:</i>	kus	29.68	1 245	36 964	
6.	SP	10110007	Písek zásypový fr.0-4 <i>Plný popis:</i>	t	91.414	303	27 693	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
7.	SP	10110008	Kotouč řezací diamant pr.450 asf <i>Plný popis:</i>	kus	0.022	6 115	135	
8.	SP	10110010	Kamenivo drc hrubé fr.63-125 tř.B <i>Plný popis:</i>	t	3.22	471	1 517	
9.	SP	10110011	Kamenivo dolom do betonu fr.0 4 vl <i>Plný popis:</i>	kg	26.244	1	37	
10.	SP	10110012	Štěrkopisek fr.0-32 tř.C <i>Plný popis:</i>	t	0.96	449	431	
11.	SP	10110013	Štěrkodrt' fr0-63 tř.A <i>Plný popis:</i>	t	1.368	337	460	
12.	SP	10110016	Lak asfalt.penetral ALP sud 160kg <i>Plný popis:</i>	kg	1.296	140	182	
13.	SP	10110017	Zálivka asf AZ bubny <i>Plný popis:</i>	kg	45.036	53	2 365	
14.	SP	10110018	Trubka korug ohebná Korufl. 90 černá 50m <i>Plný popis:</i>	m	6.6	35	230	
15.	SP	10110019	Trubka protlak PE100 SDR17 pr.160 <i>Plný popis:</i>	m	10.0	515	5 150	
16.	SP	10110020	Řezivo hranol jehličnaté do 120cm2 <i>Plný popis:</i>	m3	4.172	3 366	14 043	
17.	SP	10110021	Drát ocel. pr.2,0 měkký <i>Plný popis:</i>	kg	77.76	196	15 268	
18.	SP	10110022	Hřebík stav se zap hl.mříž. 2,8x70 2825 <i>Plný popis:</i>	kg	0.53	151	80	
19.	SP	10110023	Řezivo deskové jehličnaté neoprac <i>Plný popis:</i>	m3	2.502	3 366	8 422	
20.	SP	10110024	Komplet N.x (svítidlo stožár.svorkovnice) <i>Plný popis:</i>	kus	16.0	24 011	384 173	
21.	SP	10110025	Kabel CYKY 4x10 pevně uložený <i>Plný popis:</i>	m	72.0	101	7 271	
22.	SP	10110026	Komplet P.x (svítidlo slož.výlož.svork.) <i>Plný popis:</i>	kus	2.0	24 011	48 022	
23.	SP	10110027	Zemní drát Fezn pr.10 <i>Plný popis:</i>	m	841.8	25	20 779	
24.	SP	10110028	Kabel CYKY J 4x10 <i>Plný popis:</i>	kus	896.0	101	90 478	
25.	SP	10110029	Svorka zemní SS	kus	92.0	10	929	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
26.	SP	10110030	Svorka stožárová SP	kus	18,0	17	303	
Plný popis:								
27.	SP	10110050	Asfalt bet obrus ACO11 50/70 TR2	t	0,708	1 954	1 383	
Plný popis:								
28.	SP	10110051	Podklad z kameniva mech zpevn. MZK	t	1,944	600	1 167	
Plný popis:								
29.	SP	10110052	Asfalt beton obrus ACO11 50/70 TR1	t	0,456	1 954	891	
Plný popis:								
30.	SP	10110053	Asfalt beton podkl ACP16S 50/70 TR1	t	1,252	1 717	2 149	
Plný popis:								
31.	SP	10110054	Asfalt beton ložní ACL16S 50/70 TR1	t	0,672	1 795	1 206	
Plný popis:								
32.	SP	210102009	Rozbourání beton základu	m3	4,4	2 188	9 627	
Plný popis:								
33.	SP	210102010	Výkop kabel rýhy 35x80cm ručně, zem.tř.3	m	732,0	180	131 409	
Plný popis:								
34.	SP	210102011	Zához kabel rýhy 35x80cm ručně, zem.tř.3	m	732,0	22	16 426	
Plný popis:								
35.	SP	210102012	Výkop kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.3	m	732,0	39	28 746	
Plný popis:								
36.	SP	210102013	Zához kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.3	m	732,0	6	4 107	
Plný popis:								
37.	SP	210102014	Výkop kabel rýhy 35x50cm ručně, zem.tř.4	m	10,0	213	2 132	
Plný popis:								
38.	SP	210102015	Zához kabel rýhy 35x50cm ručně, zem.tř.4	m	10,0	34	337	
Plný popis:								
39.	SP	210102016	Výkop kabel rýhy 50x120cm ručně, zem.tř.4	m	6,0	359	2 154	
Plný popis:								
40.	SP	210102017	Zához kabel rýhy 50x120cm ručně, zem.tř.4	m	6,0	45	269	
Plný popis:								
41.	SP	210102018	Výkop kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.4	m	16,0	50	808	
Plný popis:								
42.	SP	210102019	Zához kabel rýhy 10x10cm ručně, zem.tř.4	m	16,0	22	359	
Plný popis:								
43.	SP	210102020	Výkop jámy pro sloup, kotvu - ručně, zem.tř.3-4	m3	7,6	964	7 325	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
44.	SP	210102021	Zához jámy pro sloup, kotvu - ručně, zem.tř.3-4	m3	2.0	365	729	
			Plný popis:					
45.	SP	210102022	Protlak řízený do 160mm vč.trubky	m	10.0	3 198	31 977	
			Plný popis:					
46.	SP	210102023	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	10.0	224	2 244	
			Plný popis:					
47.	SP	210201010	Montáž bednění pro základ stožáru vč.materiálu	m2	11.0	309	3 394	
			Plný popis:					
48.	SP	210201011	Zákl.beton C12/15 do 5m3 do bednění	m3	5.6	415	2 325	
			Plný popis:					
49.	SP	210201012	Kabel.lože -písek š.35cm PE pás 300mm	m	742.0	47	34 966	
			Plný popis:					
50.	SP	210501010	Ukončení -zap.vod do 2,5mm2 svork.v rozvad	kus	66.0	19	1 259	
			Plný popis:					
51.	SP	210501011	Ukončení -zap.vod do 16mm2 svork.v rozvad	kus	88.0	27	2 370	
			Plný popis:					
52.	SP	210501012	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	55.0	20	1 111	
			Plný popis:					
53.	SP	210501013	Kabel AYKY-J 4x16mm2 pevné uložení	m	385.0	26	9 935	
			Plný popis:					
54.	SP	210501014	Značení uzemnění FEZN 30/4 smršť.trubicí	kus	9.0	39	353	
			Plný popis:					
55.	SP	210501015	Ukončení -zap.vod do 16mm2 svork.v rozvad	kus	144.0	27	3 878	
			Plný popis:					
56.	SP	210501016	Ukončení -zap.vod do 2,5mm2 svork.v rozvad	kus	108.0	19	2 060	
			Plný popis:					
57.	SP	210501017	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	112.0	20	2 262	
			Plný popis:					
58.	SP	210501018	Trubka ohebná PVC pr.50/39,6mm vol.ulož.	m	54.0	17	909	
			Plný popis:					
59.	SP	210501019	Elektromontážní práce	hod	54.0	333	17 995	
			Plný popis:					
60.	SP	210501020	Mechanizace	hod	54.0	628	33 929	
			Plný popis:					
61.	SP	210501021	Trubka korug.PE Koruflex 90/75 ohebná	m	6.6	17	111	
			Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen.soustava
62.	SP	210501022	Přípl.na zatah.kobelu v ochranné trubce	m	60.6	13	816	
Plný popis:								
63.	SP	210501023	Zajištění kabelu při souběhu	m	450.0	52	23 225	
Plný popis:								
64.	SP	210501024	Zajištění kabelu při křížení	kus	40.0	73	2 917	
Plný popis:								
65.	SP	210501025	Zajištění potrubí při křížení	kus	30.0	157	4 712	
Plný popis:								
66.	SP	210801020	Zřízení chodníku asfalt kryt nad výkopem	m2	6.0	314	1 885	
Plný popis:								
67.	SP	210801021	Zřízení vozovky asfalt kryt nad výkopem	m2	4.8	572	2 747	
Plný popis:								
68.	SP	210909010	Demontáž světelného místa Dx	kus	11.0	634	6 973	
Plný popis:								
69.	SP	210909011	Odstranění chodníku asfalt kryt nad výkopem	m2	6.0	196	1 178	
Plný popis:								
70.	SP	210909012	Odstranění vozovky asfalt kryt nad výkopem	m2	4.8	440	2 111	
Plný popis:								
71.	SP	210951010	Vytyčení podzemních zařízení, sítí	Kč	1.0	6 732	6 732	
Plný popis:								
72.	SP	210951011	Doprava vykopaného materiálu, odvoz zeminy, sutě	Kč	1.0	7 854	7 854	
Plný popis:								
73.	SP	210951012	Revize, zkoušky	Kč	1.0	11 220	11 220	
Plný popis:								
74.	SP	210951013	Skládkovné	Kč	1.0	2 244	2 244	
Plný popis:								
75.	SP	210951050	Koordinační činnost zhotovitele	Kč	1.0	5 049	5 049	
Plný popis:								
091: Bourání konstrukcí - demolice							288 688	
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	8.4	106	893	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby								
2.	SP	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	21.57	577	12 436	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
3.	SP	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	42,58	94	3 998	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm								
4.	SP	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	134,6	29	3 873	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
5.	SP	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	70,03	50	3 534	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
6.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	552,65	36	20 045	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
7.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	49,8	57	2 833	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
8.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	271,1	55	14 853	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
9.	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,19	3 537	32 506	
Plný popis: Bourání základů z betonu železového								
Výkaz výměr: vč. pro VO ; 10*0,5+11*0,25 patky zastávky ; 1,44					7,75 1,44			
10.	SP	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku vč.zákl.patek	m	249,0	339	84 361	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku								
11.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	192.967	32	6 134	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: 92.937+100.03					192.967			
12.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 701.538	6	17 374	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: celkem 15km : 192.967*14					2 701.538			
13.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	192.967	121	23 267	
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
14.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21.729	140	3 047	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
Výkaz výměr: 2,184+4,853+4,483+10,209					21.729			
15.	SP	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22.056	729	16 085	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového								
16.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	116.878	224	26 227	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
Výkaz výměr: 4,173+12,675+100.03					116.878			
17.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	32.304	157	5 074	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
Výkaz výměr: 32.304					32.304			
18.	SP	999805020	Demontáž a likvidace stávající autobusové zastávky	kus	1.0	12 147	12 147	
Plný popis:								
099: Přesun hmot HSV							50 463	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	972,576	52	50 463	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
VRN: VRN, Ostatní náklady							207 009	
V09: Ostatní náklady							139 689	
1.	ON	011103000	Geometrický plán <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum bez rozlišení</i>	kus	6.0	8 976	53 856	
2.	ON	012002000	Vytyčení stáv.inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce</i>	kus	1.0	6 732	6 732	
3.	ON	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě</i>	paré	3.0	5 610	16 830	
4.	ON	013244000	Dokumentace pro realizaci stavby <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby</i>	paré	3.0	11 220	33 660	
5.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby</i>	paré	3.0	9 537	28 611	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							67 320	
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště vč.energií <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	Kč	1.0	16 830	16 830	
2.	ON	034403000	Přechodné dopravní značení vč.projednání POV a DIO <i>Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi</i>	den	180.0	281	50 490	