



K.06 přítláčná lišta  
z FeZn plechu bez povrchové úpravy  
tl. 0,55 mm, r.š. 55 mm

5  
45  
5

K.07 krycí lišta  
FeZn plech jednostranně lakovaný  
tl. 0,55 mm, r.š. 150 mm

25 30 30 50  
15

POZNÁMKA:  
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.

Poznámky:

- Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení vprojektové dokumentaci upraveno.
- Původní konstrukce a konstrukce, které nejsou předmětem řešení PD, jsou označeny šedou barvou.

ATELIER  
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY  
Základní škola, Běžecká 2055, 356 01 Sokolov

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 10/257, 108 00  
tel: 234 054 284  
fax: 234 054 291

objednatel: Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

stupeň dokumentace:  
DPS

část dokumentace:  
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:  
Detail F - Napojení na stěnu strojovny

vypracoval:  
Pavel Jakeš

zodpovědný projektant:  
Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:  
Ing. Lubomír Odehnal

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 218

číslo výkresu:  
D.1.1.b) 15

formát: A3

datum: 31.03.2019

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2019-002399-JPa