









Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	VÝMĚRA
K.01		oplechování atiky z FeZn plechu lakovaného PES lak světle šedá RAL 7044 tl. 0,80 mm, r.š. 810 mm	360,5 m
K.02		oplechování atiky z FeZn plechu lakovaného PES lak světle šedá RAL 7044 tl. 0,80 mm, r.š. 520 mm	71 m
K.03		přítlačná lišta z lakovaného FeZn plechu PES lak světle šedá RAL 7044 tl. 0,55 mm, r.š. 75 mm	7 m
K.04		příponka z FeZn plechu bez povrchové úpravy tl. 1 mm, ř.š. 250 mm	7 m
K.05		parapetní plech z FeZn plechu, jednostranně lakovaný z výroby tl. 0,55 mm, ř.š. 520* mm	7 m
K.06		přítlačná lišta z lakovaného FeZn plechu PES lak světle šedá RAL 7044 tl. 0,55 mm, r.š. 55 mm	49,3 m
K.07		krycí lišta z lakovaného FeZn plechu PES lak světle šedá RAL 7044 tl. 0,55 mm, r.š. 150 mm	18 m
K.08		stěnová lišta z lakovaného FeZn plechu PES lak světle šedá RAL 7044 tl. 0,55 mm, r.š. 200 mm	31,3 m

POZNÁMKA: Počet, rozměry výrobků se musí zaměřit dle skutečného stavu konstrukcí na stavbě.  
- Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva, která určuje technickou specifikaci výrobků a technologii provádění jednotlivých konstrukcí.  
- Prvky z FeZn plechu opatřit reaktivní antikorozi barvou (pokud není uvedeno jinak)

<div>ATELIER DEK</div>	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY Základní škola, Běžecká 2055, 356 01 Sokolov			
	projektant:	DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	objednatel:	Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov
stupeň dokumentace: DPS		část dokumentace:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Výpis klempířských prvků
vypracoval: Pavel Jakeš		zodpovědný projektant: Ing. David Tesař		paré:
kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal		Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 218		číslo výkresu: D.1.1.b) 18
formát: A3		datum: 31.03.2019	měřítko: 1:10	č. zakázky: 2019-002399-JPa