



změna proti PD DSP- nové dveře do m 3.13
ovládání el . osvětlení. přepínač střídavý



změna proti PD DSP- nové dveře do m 3.13
ovládání el . osvětlení. přepínač střídavý




POZNÁMKA:

Standardní umístění vypínače 150mm od dveřního otvoru, v na osu vypínače 1050mm. Pokud není ve výkrese vyznačeno jiné umístění.

Standardní umístění zásuvky 150mm od dveřního otvoru, v na osu zásuvky 300mm. Pokud není ve výkrese vyznačeno jiné umístění.

Nové dveře do míst. 3.11- úprava el. instalace- střídavý přepínač.

SCHEMA:



Výšk. systém: Bpv

±0,000=402,400

Akce:							
Městská knihovna Staré náměstí 134 a 135 35601 Sokolov							
Investor:						Autorizace:	
Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov							
Hlavní projektant:		Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz					
Ing. arch. Olga Růžičková							
Projektant části dokumentace:		Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz					
Vypracoval:							
Ing. arch. Olga Růžičková							
Fáze projektu:		Část:					
DPS		INTERIÉR					
Obsah:						Číslo paré:	
SKLAD 3.11							
První datum:		Aktuál. datum:		Měřítko:		Počet A4:	
03/2019		09/2019		1:50		2 x A4	
Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Pol. číslo	Index	Část
MKSDPSINTSKL	1	0	3	0	1	A	D.1.1.e.26