


1. PŘÍSTŘEŠEK PROTI NEPŘÍZNÍ POČASÍ- VENKOVNÍ UČEBNA

- celodřevěná konstrukce 3,5 / 7 / 3,2m
- materiál: dřevo akát / dub
- povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- střecha:
  - plechová krytina falcovaná- titanžinek tl. 0,6mm
  - strukturní rohož pro falc. krytiny tl. 8mm + pojistná hydroizolace- difúzní fólie
  - podbití- prkenný základ na pero drážku tl.18mm
- podokapní žlab ukončený okapovým svodem- řetěz
- odvodnění do vsakovacího štěrkového lože
- základy
  - dle technických požadavků dodavatele
  - pokud nejsou uvedeny- základové patky 0,5/0,5m, prostý beton.
  - H.H. 100mm pod stávající terén (stávající dlažbu)
  - D. H. do nezámrzné hloubky (min 1100mm pod terén)
- Založení na rostlém terénu- ne navážce.
- polovina jedné strany- výuková tabule s policí
- nutná certifikace dle platných norem (EN 1176)
- včetně nábytku- lavice, stoly



3. HOUPAČKA "HNÍZDO"

- dřevěná konstrukce 3 / 1 / 2,4m
- materiál: dřevo akát / dub
- povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- nerezové komponenty
- prům. kruhu 0,9-1m
- výška pádu do 1,5m
- dopadová plocha 2,2 / 7,5m
- základy
  - dle technických požadavků dodavatele
- nutná certifikace dle platných norem (EN 1176)



2. HERNÍ HRAD

- dřevěná konstrukce 4,75 / 7,42 / 4,15m
- materiál: dřevo akát / dub (rostlé dřevo popř. hranoly)
- povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- nerezové komponenty
- výška pádu 2,5m
- dopadová plocha 10,9 / 8,3m
- herní prvky:
  - lezecká stěna
  - lanový žebřík
  - lanová síť
  - horolezecká stěna
  - rovná skluzavka
  - točítá skluzavka
- základy
  - dle technických požadavků dodavatele
- nutná certifikace dle platných norem (EN 1176)



POZNÁMKA:  
Všechny herní prvky musí splňovat ČSN EN 1176.  
Kotvení a základy herních prvků dle technických podmínek dodavatele.

Výšk. systém: Bpv

Akce:	
ZŠ ROKYCANOVA- sportovní zázemí na p.p.č.77/4	
Rokycanova 258, Sokolov 356 01, p.č.77/4	

Investor:		Autorizace:
Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov		
Hlavní projektant:	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Ing. arch. Olga Růžičková		
Projektant části dokumentace:		
Vypracoval: Ing. arch. Olga Růžičková	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	

Fáze projektu:				Část:																	
DPS				ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST																	
Obsah:														Číslo paré:							
HERNÍ PRVKY- část 1																					
První datum:				Aktuál. datum:				Měřítko:				Počet A4:									
07/2019				07/2019				-				2xA4									
Projekt		Fáze projektu		Profese		Druh		Podlaží		Pol. číslo		Index		Část							
Z	R	H	D	P	S	A	R	C	D	E	T	-	-	-	0	1	-	D.1.1.b.04			