

DODATEK SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

K AKCI : stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311

A.1 Identifikační údaje :

A.1.1 Údaje o stavbě :

a) název stavby : stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311

b) místo stavby : Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311

c) předmět projektové dokumentace : projekt pro stavební povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi :

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ : 002 59 586

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

SCHRADER s.r.o.

Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov

IČ : 067 71 874, DIČ 06771874

Zodpovědná osoba :

Ing. Jan Schrader - Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov

☎ + fax + záznamník 352 605 346, mobil : 604 757 206, e-mail : schrader@volny.cz

AI pozemních staveb : 0300725

Zakázkové číslo : 22/19

Datum vypracování : duben 2019

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením) :

V objektu se nenachází byt zvláštního určení ani upravitelný byt pro bezbariérové užívání.

Horizontální komunikaci v objektu zajišťuje jen schodiště.

Bezbariérově je zajištěn jen přístup k objektu bytového domu. Vstup do objektu bude řešen dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. a přílohy č.3 odst.1 Vstup do objektu. Tzn. u objektu je tedy nutné řešit zvonkové tabla tak, aby byla umístěna podle předpisů pro bezbariérové řešení (tj. např. horní hrana tabla musí být max. 1,2 m nad terénem apod.). Dále musí být takto řešeny i poštovní schránky.

Vstupy do objektu budou snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. Prosklení dveří bude kontrastně označeno dle požadavků vyhlášky.

Vnitřní schodiště bude řešeno dle požadavků vyhlášky přílohy č. 2 odst. 2 Schodiště a vyrovnávací stupně tj. schodiště bude opatřeno oboustranně madlem s přesahem 150 mm a stupně budou označeny podle požadavků pro bezbariérové užívání (např. stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně bude kontrastně označena).

V Sokolově : listopad 2019

Vypracoval : *Ing. Jan Schrader*