



Základové patky C12/15 -X0

POZNÁMKA:

- Základové patky 0,5/0,5m, prostý beton.
H.H. cca100mm pod stávající terén (stávající dlažbu)
D.H. do nezámrazné hloubky (min 1100mm pod terén)
Založení na rostlém terénu- ne navážece.
- Dřevo bude ošetřeno proti povětrnostním vlivům.
Barva moření dtto stávající altán,
bude udělán vzorek, který musí být odsouhlasen investorem a architektem.
- Veškeré materiály a výrobky uvedené v dokumentaci jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, ale shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů i cenových relací po schválení investorem a hlavním projektantem.
- Dlažba betonová zámková, vazba 200/200, barva šedá- přírodní beton
- Toto není dílenská dokumentace

Akce:	
DDM -zahradní altán pro akce a činnosti pro volně přichozí Spartakiádní 1937 35601 Sokolov	
Investor:	Autorizace:
Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov	
Hlavní projektant:	Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz
Ing. arch. Olga Růžicková	
Projektant části dokumentace:	Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz
Vypracoval:	
Ing. arch. Olga Růžicková	
Fáze projektu:	Část:
DPS	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
Obsah:	Číslo paré:
PŮDORYS ZÁKLADŮ	
První datum:	Aktuál. datum:
12/2019	12/2019
Měřítko:	Počet A4:
1:50	1 x A4
Projekt	Fáze projektu
D A 2 D P S A R C P U D 0 0 1 0 1 -	Část
	D.1.1.b.1