

Legenda značek PBS

N1.01–III	Označení požárního úseku
— · —	Hranice požárního úseku
REI 30DP1	Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce
EW 30DP3	Požární uzávěr omezující šíření tepla
EI 30DP3–C	Požární uzávěr bránící šíření tepla se samozavíračem
REI 30DP1	Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce
— · —	Požárně nebezpečný prostor
117	Směr úniku (počet osob)
HD25	Vnitřní hadicový systém (dimenze)
PR	Přenosný hasicí přístroj (druh)
169	Počet osob v prostoru
PANIK L+P	Panikové kování ve smyslu ČSN EN 1125 (Levé + Pravé křídlo)
PZ	Panikový zámek ve smyslu ČSN EN 179
KOOR	Koordinátor zavírání dveřních křídel
⊠	PÚ (prostor) vybavený nouzovým osvětlením
PR	Průhled o ploše min. 0,06 m2



SITUAČNÍ PLÁNEK – KATASTRÁLNÍ MAPA

STAVEBNÍK: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 002 59 586	OBJEDNATEL: Bc. Jiří Preisler, DiS. Konečná 902/19, Karlovy Vary 360 05 IČO: 050 67 154
BOZP-PO www.bozp–po.cz	BOZP–PO s.r.o. Lhotská 2203 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Adresa kanceláře: Komenského 513 250 91 Zeleneč	

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV STAVBY:	ZŠ Pionýrů 1614, Sokolov – Bezbariérové zpřístupnění	OZN. PŘÍLOHY: D1.3.5
MÍSTO STAVBY:	ZŠ Pionýrů 1614 356 01 Sokolov č. parc. 874, 873, 872, 78/33, 78/5 k.ú. Sokolov	
PROJEKTANT:	Ing. Jan Předota, predota@bozp–po.cz, 778 706 129	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Roman Netušil Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0012789	
NÁZEV VÝKRESU:	BUDOVA B – I. STUPEŇ – PŮDORYS 1NP	

STUPEŇ:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	DATUM:
DSP	2017101	6 / 2017