




Legenda značek PBS

| | |
|-------------------|---|
| N1.01-III | Označení požárního úseku |
| — · — | Hranice požárního úseku |
| ZREI 30DP1 | Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce |
| EW 30DP3 | Požární uzávěr omezující šíření tepla |
| EI 30DP3-C | Požární uzávěr bránící šíření tepla se samozavíracím |
| REI 30DP1 | Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce |
| → | Požárně nebezpečný prostor |
| 117→ | Směr úniku (počet osob) |
| H025 | Vnitřní hadicový systém (dimenze) |
| ΔPR | Přenosný hasicí přístroj (druh) |
| (189) | Počet osob v prostoru |
| PANIK L+P | Panikové kování ve smyslu ČSN EN 1125 (Levé + Pravé křídlo) |
| PZ | Panikový zámek ve smyslu ČSN EN 179 |
| KOOR | Koordinátor zavrácání dveřních křídel |
| ⊗ | PÚ (prostor) vybavený nouzovým osvětlením |
| PR | Přůhled o ploše min. 0,06 m2 |



SITUAČNÍ PLÁNEK – KATASTRÁLNÍ MAPA

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| STAVEBNÍK: | | OBJEDNATEL: | |
| Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 002 59 586 | | Bc. Jiří Preisler, DiS. Konečná 902/19, Karlovy Vary 360 05 IČO: 050 67 154 | |
|  | | BOZP-PO s.r.o. Lhotská 2203 Adresa kanceláře: | |
| www.bozp-po.cz | | 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 250 91 Zeleněč | |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | | | |
| NÁZEV STAVBY: ZŠ Pionýrů 1614, Sokolov – Bezbariérové zpřístupnění | | OZN. PŘÍLOHY: | |
| MÍSTO STAVBY: ZŠ Pionýrů 1614 356 01 Sokolov č. parc. 874, 873, 872, 78/33, 78/5 k.ú. Sokolov | | D1.3.7 | |
| PROJEKTANT: Ing. Jan Předota, predota@bozp-po.cz, 778 706 129 | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Roman Netušil Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0012789 | | | |
| NÁZEV VÝKRESU: BUDOVA B – I. STUPEŇ – PŮDORYS 3NP | | | |
| STUPEŇ: DSP | ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017101 | DATUM: 6/2017 | |