



CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA

NAVHRUJI POUŽÍT SKLADBU DLE DOPLŇKU K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM TP170 – KATALOG VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

KONSTRUKCE VOZOVKY D2–D–1–V–PIII

BETONOVÁ DLAŽBA (ČSN 73 6131)	DL I.	tl.	80 mm
LOŽE – DRCENÉ KAMENIVO 0/4	L	tl.	40 mm
ŠTĚRKODŘÍ (ČSN 73 6126–1) zrnitost GE	ŠD A	tl.	150 mm
ŠTĚRKODŘÍ (ČSN 73 6126–1) zrnitost GE	ŠD B	tl.	200 mm
CELKEM KONSTRUKCE		tl.	470 mm

ZASTÁVKOVÝ PRUH – KAMENNÁ DLAŽBA

NAVHRUJI POUŽÍT SKLADBU DLE DOPLŇKU K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM TP170 – KATALOG VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

KONSTRUKCE VOZOVKY D1–D–1–IV–PIII

KAMENNÁ DLAŽBA 160/160	DL I.	tl.	160 mm
LOŽE – CEMENTOVÁ MALTA	L	tl.	50 mm
SPÁROVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTOU MasterEamco T1200PG			
STABILIZACE – CEMENTOVÁ	SC 8/10	tl.	210 mm
MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA (ČSN 73 6126–1)	MZ	tl.	200 mm
CELKEM		tl.	620 mm
ZLEPŠENÍ ZEMINY V ROVINĚ ZEMNÍ PLÁNĚ			
STÁVAJÍCÍ ZEMINA (50–45%), HDK (0/63 – 40%),			
POPÍLKOVÝ STABILIZÁT (10–15%)		tl.	300 mm

DSP

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Ivan ŠKULAVÍK Spartakádní 1973, 356 01 Sokolov tel., fax. 352 605 418 mobilní telefon +420 602 930 773 e-mail skulavik@box.cz IČO 187 33 336	Změna	Číslo	
	Paré číslo	Datum	
Vedoucí projektant Ing. Škulavík	Zodpovědný projektant Ing. Škulavík	Vypracoval Ing. Škulavík	Kreslil 4MCAD
Místo Sokolov	Katastr Sokolov	Projektant části PD	
Kraj Karlovarský kraj	Stavební úřad Sokolov	Formát	2 x A4
Stavebník Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO : 002 59 586	Datum	01 / 2020	
Stavba ÚPRAVA ZASTÁVEK MHD SOKOLOV	Stupeň	DSP	
Objekt ul. SOKOLOVSKÁ U POŠTY 5	Arch.č.	04/2020	
Předmět VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Měřítko	1 : 40	
	Výkr. č.	D.04	