

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 10.11.2020
NAŠE ZN.: POH/50686/2020-2/037200

VYŘIZUJE: Ing. Lucie Davidová
TEL.: 474 636 354
MOBIL:
E-MAIL: davidova@poh.cz

DATUM: 25.11.2020

MESSOR s. r. o.
Gabriela Kratochvílová
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň

kratochvilova@messor.cz

Parkoviště ul. Heyrovského v k. ú. Sokolov

K Vaší žádosti ze dne 10. listopadu 2020 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 10. listopadu 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod "Lobezský potok od pramene po ústí do Ohře" ID OHL_0310 a ve vodním útvaru podzemních vod "Sokolovská pánev" ID 21200.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

A. K územnímu řízení:

1. S ohledem na kap. IV.1.2. NPP Labe, s ohledem na kapitulu 2.2 odst. 25) Politiky územního rozvoje ČR a s ohledem na § 5 odst. 3) vodního zákona budou dešťové vody z pozemků a budoucích staveb vsakovány v souladu s prioritami dle TNV 75 9011.

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru bude sorpční textilie na zachycení ropných úkapů po vyčerpání její sorpční schopnosti a vždy po havarijním úniku vyměněna a zlikvidována odborně způsobilou firmou jako nebezpečný odpad (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

A. K územnímu řízení:

1. Platí podmínka uvedená v bodě I.A.

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. Platí podmínka uvedená v bodě I.B.

Předmětem vyjádření je parkoviště ul. Heyrovského v k. ú. Sokolov (investor Město Sokolov). Výstavbou vznikne 24 nových parkovacích míst. Parkovací plochy jsou navrženy z betonových zatravnovacích tvárnic. Odvodnění parkovišť je navrženo vsakováním přes betonovou zatravnovací dlažbu se sorpční geotextilií. Příjezdová komunikace s asfaltovým krytem bude odvodněna přes uliční vpust' do vsakovacího drénu s filtrační geotextilií. Lokalita se dle našich podkladů nenachází ve stanoveném záplavovém území Lobežského potoka.

Číslo HP je 1-13-01-1270-0-00.



Povodí Ohře, státní podnik (67)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
www.poh.cz

Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Rozdělovník

POh, s. p. závod Karlovy Vary
vlastní 11-23/3584

-865959 / -1014772