


Návrh opatření v případě, že obvodová stěna bude tl. 150 mm

- Ke stěně budou vyžděny výztužné pilířky, které budou řádně propojené se stávající stěnou.
- Horní konec pilíře musí být oplechován.
- Zdivo musí být omítnuto.
- Dolní konec pilíře musí být ošetřen proti vodě - vodorovná hydriozolace.



D K
P A

DĚDIČ KAŇKOVSKÝ PROJEKCE ARCHITEKTURA

	<div>Zodpovědný projektant: Ing. Martin Dědič Učitelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT: 0301508 IČO: 76429911 tel: 775 091 290 e-mail: dedic@dkpa.cz</div>	<div>Název akce: Odstranění stavby řadových garáží v lokalitě Sokolov, Jižní Lom - VI. Etapa</div>			
	<div>Vedoucí projektant: Ing. Aleš Kaňkovský IČO: 04665465 tel: 732 956 363 e-mail: kankovsky@dkpa.cz</div>	<div>Místo stavby, parc. č.: parc. č. 4021/13, 4021/48, 4021/52, 4021/56, 4021/57, 4021/113, 4021/119, 4021/120, 4021/124, 4021/132, 4021/133, 4021/135, 4021/136, 4021/137, 4021/139, 4021/147, 4021/153, 4021/156, 4021/157, 4021/158, 4021/161, 4021/179, 4021/188, 4021/189, 4021/199, 4021/208, k.ú. Sokolov</div>			
		<div>Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov</div>			
		<div>Stupeň PD: DOS</div>	<div>Měřítko: 1:50</div>	<div>Č. výkresu: D.1.1.4</div>	<div>Č. zakázky: 2021/81</div>
	<div>Projektant - autor části: Jan Andrie</div>	<div>Část dokumentace: D.1.1. Architektonicko stavební řešení</div>			<div>Stavební objekt:</div>
<div>Výkres: Návrh statického opatření u ponechávaných garáží</div>					