

## **ROZSAH PRACÍ – ETAPA 2 2023**

**Místnosti č. 1, č. 2 a č. 5 NEJSOU předmětem ocenění v r. 2023 !! - byly již realizovány v r. 2022**

### **Místnost č. 3 = chodba č. 302**

- Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
- Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
- Strop – nový SDK
- Výměna dveří a nátěr zárubní – pouze dveře na WC, zbytek dveří zahrnut v opravách tříd

### **Místnost č. 4 = kabinet matematiky č. 307**

- Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
- Strop – nový SDK
- Nátěr topení a zárubní
- Výměna dveří

### **Místnost č. 6 = učebna chemie č. 308**

- Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
- Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
- Strop – nový SDK
- Nátěr topení a zárubní
- Výměna dveří
- Výměna třídní tabule
- Zatření okna mezi kabinetem a učebnou
- V této místnosti jsou zahrnuty i dveře mezi místnostmi č. 6 a 9

### **Místnost č. 7 = VI.B ve školním roce 2022/23, č. 312**

- Výměna PVC – demontáže, přebroušení podkladu, vyrovnání stávající podlahy, nové PVC, soklík a přechodová lišta
- Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
- Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
- Strop – nový SDK
- Nátěr topení a zárubní
- Výměna dveří
- Výměna třídní tabule

### **Místnost č. 8 = VII.C ve školním roce 2022/23, č. 313**

- Výměna PVC – demontáže, přebroušení podkladu, vyrovnání stávající podlahy, nové PVC, soklík a přechodová lišta

- Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
- Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
- Strop – nový SDK
- Nátěr topení a zárubní
- Výměna dveří
- Výměna třídní tabule

#### Místnost č. 9 = kabinet chemie č. 311

- Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
- Strop – nový SDK
- Nátěr topení a zárubní
- Výměna dveří

#### Místnost č. 10 = chodba č. 310

- Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
- Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
- Strop – nový SDK
- Výměna dveří a nátěr zárubní – pouze dveře na WC, zbytek dveří zahrnut v opravách tříd

#### Místnost č. 11 = učebna jazyků č. 314

- Výměna PVC – demontáže, přebroušení podkladu, vyrovnání stávající podlahy, nové PVC, soklík a přechodová lišta
- Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
- Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
- Strop – nový SDK
- Nátěr topení a zárubní
- Výměna dveří
- Výměna třídní tabule

