



## ZASTÁVKOVÝ PRUH – KAMENNÁ DLAŽBA

NAVHRUJI POUŽÍT SKLADBU DLE DOPLŇKU K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM  
TP170 – KATALOG VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

### KONSTRUKCE VOZOVKY D1–D–1–IV–PIII

|   |         |     |        |
|---|---------|-----|--------|
| KAMENNÁ DLAŽBA 160/160  | DL I.   | tl. | 160 mm |
| LOŽE – CEMENTOVÁ MALTA  | L       | tl. | 50 mm  |
| SPÁROVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTOU MasterEamco T1200PG  |         |     |        |
| STABILIZACE – CEMENTOVÁ   | SC 8/10 | tl. | 210 mm |
| MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA (ČSN 73 6126–1)  | MZ      | tl. | 200 mm |
| CELKEM  |         | tl. | 620 mm |
| ZLEPŠENÍ ZEMINY V ROVINĚ ZEMNÍ PLÁNĚ<br>STÁVAJÍCÍ ZEMINA (50–45%), HDK (0/63 – 40%),<br>POPÍLKOVÝ STABILIZÁT (10–15%) |         | tl. | 300 mm |

# DSP

|  |   |                                    |                           |                     |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | Změna   | Číslo                              |                           | 2                   |
|  | Paré číslo                                    | Datum                              |                           |                     |
| Vedoucí projektant<br><b>Ing. Škulavík</b>                                     | Zodpovědný projektant<br><b>Ing. Škulavík</b> | Vypracoval<br><b>Ing. Škulavík</b> | Kreslil<br><b>4MCAD</b>   | Projektant části PD |
| Místo<br><b>Sokolov</b>  | Katastr<br><b>Sokolov</b>                     | Formát<br><b>2 x A4</b>            | Datum<br><b>01/2020</b>   |                     |
| Kraj<br><b>Karlovarský kraj</b>  | Stavební úřad<br><b>Sokolov</b>               | Stupeň<br><b>DSP</b>               | Arch.č.<br><b>05/2020</b> |                     |
| Stavba<br><b>ÚPRAVA ZASTÁVEK MHD SOKOLOV<br/>ul. SOKOLOVSKÁ POD KINEM ALFA</b> | Objekt<br><b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>           | Měřítko<br><b>1 : 40</b>           | Výkr. č.<br><b>D.04</b>   |                     |