


TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ WC ZTP

POPIS	KŠ/INV
UMYVADLO PRO INVALIDY / KOLO/JIKA 550x450mm	1
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ /SAMOZAVÍRACÍ TLAČNÁ	1
WC ZÁVĚSNÉ PRO INVALIDY DL. 700mm/ KOMBI/ ZADNÍ ODPAD	1
MADLO SKLOPNÉ K WC NEREZ/ DL. 813mm	1
MADLO PEVNÉ K WC NEREZ DL. 850mm	1
MADLO SKLOPNÉ K UMYVADLU/ NEREZ DL.600mm	1
MADLO PEVNÉ K UMYVADLU NEREZ/DL.600mm	1
ODPADKOVÝ KOŠ	1
DÁVKOVAČ NA MÝDLO	1
ZASOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	1
ZASOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR	1
VĚŠÁK	1
VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA GEBERIT PRO INV.	1
signální tlačítko	2
signální světelná a zvuková siréna	1
madlo na dveře š=700-800mm	2

VODOVOD SV+TUV:	PPr 25X3,2	10m
	PPr 20X2,8	30m
	IZOLACE IPUR 6mm	
	ROKÁČKY 3/8 G15	17 ks
KANALIZACE:	PVC TICHÉ POTRUBÍ Dn 110 -	
	PVC HT Dn 110	
	PVC HT Dn 75	
	PVC HT Dn 50	
	PVC HT Dn 40	
+ TVAROVKY :	KOLENA, ODBOČKY aj.	
- NUTNO OSADIT DLE	ODHALENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PŘÍPOJNÝCH DIMENZÍ	
2x WC	zabudované nádržky WC, pro zazdění	
2x WC	mísy závěsné na zabudované konstrukce, vč. prkénka (zabudování dle typu systému)	
2x pisoár	keramický / tlakový spínač (zabudování dle typu systému)	
UMYVADLA KERAMICKÁ 550x450	závěsná + kryt sifonu	
sifon,	baterie stojánková umyvadlová páková	3 x sada
UMYVADLO KERAMICKÉ 550x450	PRO ZTP	
závěsné ,	sifon, baterie stojánková umyvadlová tlaková ZTP	1 x sada
dřez keramický s umyvadlem	do učebny je dodáván vestavěný v rámci	
dotávkový nábytek	instalace SV ,TUV, kan. pro dřezy s umyvadlem budou ukončeny cca 400m	
nad podlahou		
potrubí SPIRO pro VZT D100 + D150		8m
el ventilátor D150		1x
ventilační talíř do SDK D100 se zpětnou klapkou		1x
ventilační průchodky se zpětnou klapkou		2x D100

PŘEDPISANÉ VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.



napojení na nové vývody kanalizace
- nutno prověřit stav stávajícího stavu
předpoklad litinové Dn 70-110
- výměna za PVC - tiché potrubí Dn 50 -110 v max rozsahu

VODOVOD TUV+SV- revize stávajících potrubí
výměna v rozsahu napojení napojení PPr25x3,2/20x2,8
přes rohárky 2x G15, 3/8, izolace potrubí IPUR tl. 60mm

2x WC zabudované nádržky, pro zazdění
2x WC mísy závěsné na zabudované konstrukce, vč. prkénka (zabudování dle typu systému)
přívod SV PPr 20x2,8mm, + ipur 6mm

2x pisoár keramický / tlakový spínač (elektropříprava pro senzorické splachování) (zabudování dle typu systému)
přívod SV PPr 20x2,8mm, + ipur 6mm

S. r. o.

PROJEKT

Valdštejnova 20

Cheb 350 02

IČ: 291 22 571

tel: 739 327 270

artmodul@email.cz

zpracoval:

MgA. Hana Fischerová

odpovědný projektant

MgA. Hana Fischerová

zadavatel

MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929

SOKOLOV 356 01 , IČ: 00259586

akce:

ZŠ KŘÍŽÍKOVA SOKOLOV - PAVILON 2. STUPNĚ 1.NP

místo stavby

UČEBNA DÍLEN PRO POLYTECHNIKU 1.NP

objekt

BEZBARIÉROVÉ WC, BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

část

PŮDORYS PAVILONU PRO 1 STUPEŇ 1.NP

výkres

PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA ZTI

datum

06/2021

č. paré

DZS

č. výkresu

D1.1. 8

měřítko

1:50