



Legenda kabelůž:

- Hlavní kabelová trasa (150x50mm) v podhledu
- Kabelová trasa STK kabel(y) UTP cat.6
- Kabelová trasa PZES kabel(y) syčty 4x2x0,5mm
- Kabelová trasa EPS komunikační linka J-h(s)h 2x2x0,8mm
- Kabelová trasa EPS ovládací kabel s funkční sch. Eurofire EF180 2x1,5mm
- Kabelová trasa EPS kom. kabel s funkční sch. Eurofire EF180 4x2x0,8mm

Legenda STK:

- Nástěnný STK Rack 600x4209 9-12U s vybavením
- Dvojčáskavka RJ-45, Cat6
- Dvojčáskavka RJ-45, Cat6 v podl. krabici
- IP Kamera s PoE napájením

Legenda EPS:

- Stropní kobinovaný (opto-tepelný) hlásič
 - Nástěnný tlačítkový hlásič
 - Ústředna systémů EPS se záložním zdrojem 24V
 - Vnitřní sířena s mořákem
 - Tablo obsluhy EPS
 - Obslužné pole EPS pro HZS
 - Klíčový trezor
 - VENKOVNÍ ZABĚSKOVÝ MAJÁK
- Legenda PZES:
- PIR detektor pohybu
 - Ústředna EZS 128 zon
 - Vstupní modul EZS 8 vstupů
 - většně napá. zdroje 12V a AKU
 - většně napá. zdroje 12V a AKU
 - Vstupní modul EZS 8 vstupů

Tabulka místnosti 3.NP

č.	Název místnosti	Strop
3.01	prostor schodiště	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
3.02	chodba - čekárna	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
3.03	WC pacienti -muži	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
3.04	WC pacienti -ZTP a ženy	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
3.05	WC zaměstnanci	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
3.06	šatna zaměstnanci do 5 osob	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
3.07	úklid	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
3.08	dení místnost	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
3.09	RTG	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.10	dentální hygiena	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.11	zubatř	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.12	zubatř	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.13	zubatř	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.14	ordinace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.15	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.16	ordinace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.17	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.18	ordinace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
3.19	chodba	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
3.20	WC ZTP pacienti -muži	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
3.21	WC ZTP pacienti - ženy	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
3.22	dení místnost	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
3.23	šatna zaměstnanci ženy do 10 osob	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
3.24	WC zaměstnanci - ženy	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
3.25	šatna zaměstnanci -muži do 5 osob	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
3.26	WC zaměstnanci -muži	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
3.27	úklid	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09, e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505562				IČO: 118 78 380 DIČ: CZ7606121886	
Zodpovědný projektant:	ING. JAN BENDA	Zakázkové číslo:	02112023	Paré č.	
Katastrální území:	SOKOLOV	Stupeň:	DPS		
Stavební úřad:	SOKOLOV	Datum:	11/2023		
Obec:	SOKOLOV	Formát:	6A4	Razítko	
Investor:	MĚSTO SOKOLOV, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov				
název stavby:					
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov					
č. parc. 3442/1 a 3442/2; k.ú. Sokolov					
profese:	D.1.4.e - slaboproudá elektroinstalace				
obsah výkresu:	Dispozice rozvodů SLA 3.NP			Č.výk.: SL-03	