



Dřevěná prosklená stěna + 3x dveře dvoukřídle- otevíravé, prosklené
+ boční světlíky a nadsvětlík
Požární odolnost EI30 DP3- C3
Zasklení: protipožární, čiré
Kování: Panikové kování
Dveřní zavírač Geze TS pro požární dveře- mosaz
V poutci nade dveřmi a u dveřních křidel bude provedena příprava na kabeláž a dodatečně osazení přídržných dveřních magnetů.
Zadlabací zámek vložkový, váleček, FAB + svislé madlo- historické- mosaz.
Okopový plech- mosaz, tl. 1mm, h. 180mm
Povrch. úprava: 1x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů.
Barevnost dle dveří do velkého sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a investorem
Materál: dub
Profily a detaily zpracování viz interiérové dveře do velkého sálu
Rozměry: celá stěna 8200/3050mm, dveře 2x1600 (800+800)/2200mm, 1800 (900+900)/2200

POZNÁMKA:

- Dokumentace vychází z PD z roku 2009- stavební úpravy KSZ Sokolov, Hornický dům- 2.etapa, Revitalizace vstupní a sálové části
- Rozměry všech prvků je nutno přeměřit na stavbě.
- Dveře jsou navrženy dřevěné v kombinaci se skleněnou výplní se shodným členěním i profilací s původními historickými dveřmi a truhlářskou zárubní.
Barevnost, detaily a profilace dtto dveře do velkého sálu.
- Dveřní panty a ostatní kování (madla, panikové apod) budou dtto dveře do velkého sálu. Barvu kování sladit do jednoho tónu.
Madla, kliky a jiné kování nutno nechat odsouhlasit projektantem a investorem.
- GD bude zpracován 4. stupeň- výrobní dokkumentace, která bude odsouhlasena pracovníky NPÚ, investorm a projektantem. Součástí dokumentace bude práh přechodová lišta a řešení zástrče- horní prodloužená a spodní typová pro dvoukřídle dveře.
- Kotvení dveří dle materiálu stěn a nadpraží, nesmí docházet k vyламování zárubní!
- Stávající výplně dveří, které nebudou vyměněny za nové, budou chráněny při realizaci stavby proti poškození fóliemi a textiliemi.

- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových skutečností zjištěných během realizace stavby.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části.

Výšk. systém: Bpv

Akce:											
MDK- ZÁDVEŘÍ 5. května 655 356 01 Sokolov											
Investor: MÚ Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov						Autorizace:					
Hlavní projektant:		Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz									
Ing. arch. Olga Růžičková											
Projektant části dokumentace:		Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz									
Vypracoval:		Ing. arch. Olga Růžičková									
Ing. arch. Olga Růžičková											
Fáze projektu: DPS			Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR								
Obsah: DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ STĚNA 06/T										Číslo paré:	
První datum: 07/2019		Aktuál. datum: 11/2023		Měřítko: -		Počet A4: 2 x A4					
Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Pof. číslo	Index	Část				
SMZ	DPS	INT	DET	-	-	-	0	1	A	D.1.1.b.07	