



Š Rokycanova Sokolov – Učebna přírodovědných předmětů – zadání projektové dokumentace

Škola : ZŠ Rokycanova 258, Sokolov, 3.NP, místnost/učebna č. 204, p.p.č. 129, k.ú. Sokolov

Požadavky ZŠ na provedení vlastní učebny :

- A. Stavební úpravy :
- Vyrovnání podlahy a nový povrch
 - Stávající osvětlení může zůstat, výměna/úpravy jen v případě, že nesplňuje-li požadavky legislativy
 - Výměna dveří – 3 ks = do učebny, do kabinetu a propojení mezi učebnou a kabinetem –
 - do učebny v bezbariérovém provedení – zárubně současně, nebude-li nutné měnit (možná však budou nutné širší)
 - Nátěr topení, event. i úpravy napojení
 - Malování – učebna pouze strop do napojení tónované stěny, kabinet komplet
 - Doplnění a úprava slaboproudých rozvodů + úprava silnoproudých rozvodů pro vybavení
 - Součástí je i kabinet za učebnou, zde stejné úpravy jako v učebně, není-li výše uvedeno jinak
 - Vchod do učebny a pohyb po učebně je plně bezbariérový

- B. Požadavky na vybavení/zařízení učebny :
- učebna pro 30 žáků – lavice s připojením IT (bez počítače)
 - interaktivní tabule včetně počítače
 - katedra + IT vybavení vyučujícího
 - židle pro žáky i učitele
 - skříně/police na výukové materiály, skříň na notebooky 1300x500x1300mm
 - úložný prostor/zakladač pro mapy – lze umístit buď v učebně nebo v kabinetu
 - vybavení kabinetu: stůl s připojením IT (bez počítače) + židle + skříně/úložné prostory pro
 - 6 vyučujících, kuchyňský kout š. 1100mm

Požadavky na bezbariérové užívání staveb :

- C. Úpravy ostatních částí školní budovy pro bezbariérové užívání staveb :
- Veškeré související úpravy ostatních částí budovy = mimo vlastní učebnu
 - Bezbariérové užívání staveb = veškeré úpravy vedoucí ke splnění vyhl. č. 398/2009 Sb.

- D. Úpravy vnějších prostor pro bezbariérové užívání staveb :
- Veškeré související úpravy vedoucí ke splnění vyhl. č. 398/2009 Sb. vně budovy školy,
 - tj. parkovací/odstavné/manipulační plochy, vnější nájezdy atd.

S. F. O